95300

A1001/B

Pharmacopeias: Spain

1760

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

✠

PHARMACOPOEIA CLASSICA,

SEU

REGIUS MEDICAMENTORUM AD MORBOS MEDICOS SPECTANTIUM CATALOGUS

IN USUM

MEDICINÆ, AC CHIRURGIÆ

REGIÆ CLASSIS PROFESSORUM IN HOC REGIO Noſocomio, & in Navibus, tàm bellicis, quàm onerarijs Hiſpaniarum noſtro Regi potentiſsimo ſervientium elaboratus

CURA, ZELO, ET STUDIO

D. D. LEANDRI DE VEGA,

Regiæ Scientiarum Hiſpalenſis Academiæ Socij, in hoc Regio, ac Illuſtri Gadium Chirurgorum Collegio Medicinæ practicæ Profeſſoris, Regis Domini noſtri Clementiſsimi á Cubiculo Medici, & ſuæ Regiæ Claſſis Proto-Medici Generalis.

GADIBUS ANNO M.D.CCLX.
APUD D. EMMANUELEM DE ESPINOSA,
TYPOGRAPHUM.

JUSSU, ET SUMPTIBUS REGIS.

COLENDISSIMIS, SOLERTISSIMIS, EXPERIENTISSIMIS,
rerumque physicarum, ac medicarum cognitione, & usu Eminentissimis Regiæ Classis Medicinæ, ac Chirurgiæ Professoribus, ac Magistris

EXORDIUM.

Ccipite ergo, Colendissimi Viri, hanc Pharmacopœiam Classicam, seu brevem hunc medicamentorum ad morbos medicos spectantium catalogum, in quo varias illorum formulas, quarum aliæ á me inventæ; aliæ é diversis famâ claris Authoribus decerptæ sunt, in vestrum usum

uſum colligere conatus ſum; ſed omnes virtute ſelectiores, experientia probatiores, paratu faciliores, compoſitione ſimpliciores, uſui Regij noſtri Noſocomij accommodatiores, capſis Navium medicinalibus providendis aptiores, &, quoad potui, ita numero affatim electæ, ut vix erit alicujus momenti morbus, vel ſymptoma, cui ſubveniendo remedium hic præſcriptum non inveniatur. Saltem hoc unum planè vobis aſſerere non dubitabo, quod omnia ferè medicamenta, tam mea, quàm aliunde collecta, in hac Pharmacopeia Claſſica præſcripta, ipſemet in praxi mea uſu frequenti confirmata, & approbata habeo, ijſque utens per triginta ferè annorum ſpatium, quod Medicinam facio, ægrotantibus meis rarò ex votis non profuiſſe, obſervavi.

Præterea cum ex quo hoc opus laborandum ſuſcepi, nil mihi magis cordi, curæque fuiſſet, quàm ut ægrotantibus prodeſſem; ut in charitatem illis debitam ne turpiter delinquerem, totis meis viribus impenſam operam dedi, ut in hoc formularum catalogo vobis proponerem, non quædam medicamenta generalia, ut faciunt aliqui, qui quamdam tantùm univerſalem curandi methodum ſibi

diſ-

diſcunt; ſed ſpecialia, & velut individua, utpote qui Socratem, non Hominem curamus, morbo, & morbi circunſtantijs, quoad fieri poſsit, accommodata: hoc eſt: non digeſtivum v. g. non bechicum, non rheumaticum, & ſic de alijs; ſed hoc digeſtivum, hoc bechicum, ſeu hoc rheumaticum, prout huic individuo his determinatis circunſtantijs, & hoc determinato morbo affecto convenit, & exhiberi debet. Quaſi dicerem: præſcribam, non bechica adverſus tuſſim; ſed hæc bechica adverſus hanc tuſſim, & ſic de cœteris: unde non indicationibus generalibus, quæ abſurdæ, & chimericæ omnino in praxi ſunt, ſed particularibus intentionibus ſatisfaciendis medicamenta hic aptiſsima reperietis.

Hinc eſt, quod licet Medicinæ imperitis, & quibus non datum eſt adire Corinthum, tot medicamenta ad eumdem profligandum morbum varijs concinnata modis á me hoc in opuſculo præſcripta nil aliud eſſe, quàm crambem bis coctam apponere, videatur; vobis verò, & omnibus ſanioris Medicinæ Doctoribus experientiſsimis, quos tantùm conſentientes opto, ut veritati, quàm ducem ſequor, adſtipulemini, hoc aliter viſurum,

haud

haud dubiè mihi persuadeo, intelligendo, me hanc circa eumdem morbum formularum diversitatem proponere, non ut quilibet illarum quamlibet indiscriminatim arripiat; sed ut Medicus doctus, & eruditus, qui rectam callet medendi methodum, pro re nata, seu ægri, & morbi conditionibus, & circunstantijs prudenter variare queat; præsertim cum illa medicamenta, quæ primo aspectu una, & eadem esse videntur, maximam inter se habeant differentiam numericam quoad virtutem, & operandi modum, ratione cujus potiùs huic, licèt eodem specificè morbo affecto, quàm alij particulari ab illo tantùm numero distincto morbo, & individuo convenire poterit, ut quotidiè observamus in praxi, quæ nos docet, suam etiam morbos, & remedia habere propriam idiosyncrassiam, seu caracteristicum particulare temperamentum, quo diversè operantur ab alijs, quantumvis ejusdem sint classis, & naturæ, & ad eamdem speciem ab omnibus in Arte peritis adscribi debere haud dubiè censeatur.

Plura alia, & forsán non inutilia medicamenta addere potuissem; sed cum me sobrium, quamtùm satis, hoc in argumento esse

opor-

oportere, existimassem, non id facere decrevi; extra limites enim crescceret opus, juvenesque Medicinæ studiosi loco scientiæ confusionem compararent, & velut per immensum campum, seu per ignotam, & vastam sylvam temerè vagantes nescirent, ubi consistere deberent, & á vera via turpiter declinarent.

Nec me pudet ex aliorum Scriptis in mea transferre medicamenta illa, quæ utilia esse comprehendi; nam præterquámquod multa interim videbitis, quæ, cum sint omnino mea, in eorum libris non sunt obvia; Viro scientiarum cultore indignum censeri haud debet, quod ex alienis suos sciat perficere labores litterarios; aliorum enim inventa usu, & dispositione nova, teste Seneca, propria, & nostra efficere, & appellare possumus, apes omni alio artifice solertiores imitando, quæ ex succis florum alienis labore proprio suum illud nunquam satis laudatum, & mirabile opus perficiunt, seu ut elegantiús cecinit Poëta:

..... *Liquentia mella*
Stipant, & dulci distendunt nectare cellas.

Hujus naturæ opus in nostris Nosocomijs, non solúm utile, at veró necessarium esse,

ab omnibus lanæ mentis hominibus jam diu judicatum fuit; reductis enim medicamentis præscribendis in titulos compendiosos, ac succintos, in visitationibus tám Medicus, qui illa præcipit, quám Pharmacopola, qui scribit, uno, vel duobus verbis: *emeticum usuale*, *decoctum diluens*, & sic de alijs, commodè, sine temporis dispendio, nec verborum commutationis periculo munus suum planè adimplere poterunt; cum è contra nova, & extensa juxta unumquemque ægrotantium in tam magno illorum numero illorum ipsorum medicamentorum formulæ concinnatio opus esset longum, molestum, fermè impossibile, multisque erroribus, & mendis, non sine infirmorum miserabilium damno, plurimùm expositum.

Nec me latet, multa ejusdem argumenti Scripta ad Antecessoribus meis in eumdem finem elaborata fuisse; sed neque ideo supervacaneum, nec inutile hoc nostrum fore judicabo; multum enim licèt egissent illi probatissimi Viri, quorum memoriam, merita, & opera plurimi facio, & egomet summissus observo; sed tamen ex mente nostri moralissimi Senecæ *non peregerunt*. Nihil ergo his veris,

&

& excellentiſſimis Medicinæ Magiſtris de illo, quo ſunt digni, gloriæ, & authoritatis cumulo detrahimus, ſi ut agamus bonum Patrem familias, laboremus majora, quæ accepimus, ut ſicuti ab ipſis ad nos, ita à nobis ad poſteros noſtros locupletior tranſeat iſta noſtra litterarum hæreditas, & accepta dos.

Formularia illa noſtra antiqua, quamvis aliàs magni ſint habenda, multa, ut vobiſmetipſis notum eſt, formularum laborant inopia, & præter doſes in illis nil niſi nudæ compoſitiones leguntur, prætermiſſis omnino eorum virtutibus, uſu, reſtrictionibus, & cautelis, quibus exhiberi debent: quod quám poſſit eſſe infenſum, & juvenum profectui, & ægrotantium ſaluti, alijs cenſendum relinquo.

Propterea hoc cum mihi, ex quo in hoc perveni Noſocomium, animum valdè cruciaret, mei muneris officio compulſus mecum cogitare cœpi de catalogo formularum copioſiori elaborando, in quo non huic, vel illi tantùm, ſed omnibus, ſaltem frequentioribus, & magis obvijs morbis, & ſymptomatibus, varia pro varia eorum conditione, & vultu, quo apparere ſolent in diverſis di-

versarum circunstantiarum individuis subsidia præscriberem, ad calcem cujuscumque designando, non solùm doses, & virtutes, verùm & cautelas, & restrictiones in eorum recto usu, & applicatione observandas, ut tàm ægri, quàm Medicinæ Tyrones suum ex illo æquè emolumentum elicere possint. Qua de re cum sœpè sermones meos habuissem cum D. D. Joanne Gerbaut, Præfecto nostro clarissimo, & undequaque meritissimo, ea, qua pollet, eximia apud ægros ardenti, & semper officiosa charitate, non solùm propositum meum approbavit, verùm ad hanc, quam vobis offero, Pharmacopœiam Classicam citò perficiendam plena illa sua, qua erga nos fungitur, authoritate utens, vehementer impulit.

Verùm enimverò licèt mihi certus sim, me omnem meam operam, & industriam in hoc opere collimando, ut omnibus suis numeris absolutum evaderet, consumpsisse; cum tamen mecum habitem, & arctos meæ scientiæ limites ego primus agnoscam, & demississimè fatear, ne forsan invitus ipsemet conatus meos everterem, & à proposito aberrarem; simul atque illi ultimam limam imposui, per ipsummet

nos-

noſtrum meritiſſimum Præfectum, & Fautorem meum colendiſſimum, me poſtulante, Regijs Pedibus obtuli, & ſubjeci, hoc unum â ſua Regia Catholica Majeſtate ſuppliciter deprecando, ut probatis in Arte noſtra Doctoribus, quorum arbitrio me libenter ſubmittere volebam, committeretur ad hoc, ut de eo judicium ſuum candidè proferrent, addendo, vel delendo quidquid ijs prudenter arrideret, donec ad perfectionis apicem, quod unicum eſt meum inſtitutum, illud perficerent, ac perpolirent: quod omne cum ſic, ut in meis erat votis, effectum eſſet, Rex noſter Clementiſſimus, nec littera quidem mutata, non ſolúm approbare, ſed ut prælo daretur Suis Regijs ſumptibus decernere dignatus eſt.

Faxit Clementiſſimus Deus, Fons uberrimus utriuſque ſalutis, & boni, ut omnia ex voto in Sacroſancti ſui Nominis gloriam, proximorumque ſalutem, quæ duo ſunt finis adequatus noſtræ Artis præſtantiſſimæ, feliciter cedant, Voſque incolumes Benignus ſervare dignetur, ut veſtris muneribus, Regiæque Claſſis, & Reipublicæ publicis officijs per plures annos conſulere poſſitis.

VALETE.

TRACTATUS PRIMUS

DE

MEDICAMENTIS INTERNIS.

SECTIO PRIMA

DE

DIGESTIVIS.

Orpora, ubi quiſquam purgare voluerit, inquit Medicorum Maximus Hypocrates aphoriſmo decimo ſectionis ſecundæ, oportet fluxa facere: id eſt: aptas reddere debet, tùm materias, tùm partes ſolidas, ut purgatio fiat ſine noxa; qui enim, teſte Valles in expoſitione ejuſdem aphoriſmi, non facta priùs præparatione, corpus purgare aggreditur, multorum malorum cauſa eſt, modò purgationis neceſsitas non adeo inſtet, quod aliquando ſolet evenire, ut præparationis tempus expectare non liceat.

Cum

TRATADO PRIMERO
DE
LOS MEDICAMENTOS INTERNOS.
SECCION PRIMERA
DE
LOS DIGESTIVOS.

QUalquiera, que quisiere purgar los cuerpos, dice el Maximo de los Medicos Hypocrates en el aphorismo diez de la seccion segunda, debe antes ponerlos corrientes: esto es: aptos assi por lo que toca à los humores, como por lo que toca à las partes solidas, para que la evacuacion se haga sin daño; porque á excepcion de tal qual caso, en que la necesidad es tan urgente, que no conviene esperar este tiempo de preparacion, si alguno sin esta previa diligencia se determina á purgar un cuerpo, es causa, segun Valles en la exposicion de este mismo aphorismo, de muchos males.

Sien-

Cum autem pro diverſis corporibus purgandis diverſæ ſint proinde præparandi rationes, quæ modò ſolida, modò ſola fluida reſpiciant; hîc varias digeſtivorum formulas præſcribemus, ut ſuam cuique pro exigentia Medicus applicare decernat. Sed nè forſán ignorantiæ nota apud aliquos inurar, hoc monendum habeo, quod *digeſtiva* hîc non incongruè lato modo appellamus omnia illa medicamenta pharmaceutica, quæ viam præparant, ſeu ſunt quaſi præludium ad purgationem methodo faciendam, ſive hoc fiat detergendo, incidendo, laxando, humectando, demulcendo, ſopiendo, vel alio quocumque modo corpus diſponendo, ut Practicus non inconſultò purgationem inſtituat.

DIGESTIVUM SIMPLEX.

℞ *Rhodoſacchari*.....℥ j.
Aquæ meliſſæ.....℥ iiij.
Miſce.

VIRES.

Digerit, & detergit ſuccos primarum viarum expurgandos. Exhibetur tepidum bis, ter, vel ampliùs ante expurgationem pro neceſsitate.

COM-

Siendo pues por la diverſidad de los cuerpos, que ſe han de purgar, diverſos tambien los modos, con que ſe deben preparar, que miran unas veces à los ſolidos, y otras à los liquidos; preſcribirèmos aqui varias formulas de digeſtivos, para que el Medico prudente determine la ſuya à cada uno ſegun el caſo lo pidiere. Pero porque no ſea que acaſo padezca para con algunos la nota de ignorancia, tengo que aviſar, que aqui de un modo lato, no fuera de propoſito, llamo *digeſtivos* à todos aquellos medicamentos pharmaceuticos, que preparan el camino, ò ſon como un preludio para purgar con methodo, y hagaſe eſto limpiando, deſobſtruyendo, humedeciendo, afloxando, ſuavizando, adormeciendo, ò de qualquiera otro modo diſponiendo el cuerpo, para que el Pràctico haga ſin temeridad la expurgacion.

DIGESTIVO SIMPLE.

R. *De miel roſada*.....℥ j.
Agua de torongil.....℥ iiij.
Mezcleſe.

VIRTUDES.

Digiere, y limpia los jugos de primeras vias, que deben expurgarſe. Se dà tibio dos, tres, ò mas veces antes de la purga ſegun la neceſsidad.

COMPOSITUM.

℞. *Rhodoſacchari*
Syrupi corticum citri..... ana ℥ ß.
Tartari vitriolati..... ℥ ß.
Salis armoniaci..... gr. vj.
Aquæ meliſſæ..... ℥ iiij.
Miſce.

VIRES.

Ad incidendam, detergendam, &, ut dicitur, coquendam cacochiliam craſſam, & tenacem primarum viarum, quæ purgari debet, aptum eſt remedium tepidè oblatum bis, ter, vel ampliùs ante cathartieum.

OLEOSUM.

℞. *Rhodoſacchari*
Syrupi altheæ Fernelij..... ana ℥ ß.
Cremoris tartari..... ℈ ij.
Olei amygdalarum dulcium ſine igne.... ℥ j.
Aquæ borraginis..... ℥ iiij.
Miſce.

VIRES.

Præparandis dulciter ad catharſim ijs, qui calidæ ſunt naturæ, fibrarum patiuntur eretiſmos, de hypochondriorum æſtu, & inflatione conqueruntur, acreſque, tenues, & hæſitantes urentes ſuccos, ſive fœculentos, ſive humorales in primis vijs ſtagnantes habent, pro prudentia Medici repetitum, ſuaviſsimum eſt medicamentum.

ANO-

COMPUESTO.

℞. *De miel roſada*
Lamedor de corteza de cidra..... ana ℥ß.
Tartaro vitriolado..... ℥ß.
Sal de armoniaco..... gr. vj.
Agua de torongil..... ℥ iiij.
Mezcleſe.

VIRTUDES.

Para cortar, limpiar, y, como ſuele decirſe, cocer el aparato grueſſo, y tenaz de primeras vias, que debe purgarſe, es un remedio apto, dado tibio dos, tres, ó mas veces antes de la purga.

OLEOSO.

℞. *De miel roſada*
Lamedor de malvaviſco..... ana ℥ß.
Cremor de tartaro..... ℈ ij.
Aceite de almendras dulces ſin fuego.... ℥ j.
Agua de borrajas..... ℥ iiij.
Mezcleſe.

VIRTUDES.

Para preparar dulcemente à aquellos, que ſon de una naturaleza caliente, ſe quexan de ardor, y tenſion en los hypocondrios, y tienen eſtancadas en primeras vias porciones humerales, ò feculentas acres, tenues, y urentes, repetido ſegun la prudencia del Medico, es un ſuaviſsimo medicamento.

ANODYNUM.

R. *Rhodoſacchari*
Syrupi de corticibus citri.....ana ʒß.
Salis gemmæ.....ϑj.
Tincturæ caſtorei.....gutt. xij.
Laudani liquidi.....gutt. viij.
Aquæ camomilæ.....ʒiiij.
Miſce.

VIRES.

Ubi cruditates, ut hypochondriacis ſolet communiter evenire, fermentationes præternaturales excitant, ſtomachique, & inteſtinorum fibras dolorificis ſpaſmis irritant, egregiè proficit, viamque ſalubriter ſternit ad expurgationem ſine moleſtia tempore faciendam.

VENEREUM COMMUNE.

R. *Rhodoſacchari*
Syrupi ſarſæ parillæ ſimplicis.....ana ʒß.
Cremoris tartari.....ϑj.
Ethiopis mineralis.....ϑß.
Decocti ſarſæ parillæ.....ʒiiij.
Miſce.

VIRES.

Datur lue venerea infectis per aliquot dies ante expurgationem cum profectu.

VE-

ANODYNO.

R. *De miel rosada*
Lamedor de corteza de cidra..... ana ʒß.
Sal gemma..... ϑj.
Tintura de castor..... gutt. xij.
Laudano liquido..... gutt. viij.
Agua de manzanilla..... ʒiiij.
Mezclese.

VIRTUDES.

Quando las crudezas, como suele acontecer comunmente à los hypocondriacos, excìtan fermentaciones preternaturales, y irritan las fibras del estòmago, y de los intestinos con contracciones dolorosas, aprovecha grandemente, y dispone saludablemente el camino para hacer à su tiempo la expurgacion sin molestia.

VENEREO COMUN.

R. *De miel rosada*.....
Lamedor de zarza parrilla simple. ana ʒß.
Cremor de tartaro..... ϑj.
Ethiope mineral..... ϑß.
Cocimiento de zarza parrilla..... ʒiiij.
Mezclese.

VIRTUDES.

Se dá à los enfermos de enfermedad gallica por algunos dias antes de la purga con provecho.

VE-

VENEREUM OLEOSUM.

R. *Rhodoſacchari*
Syrupi ſarſæ parillæ ſimplicis.... ana ℥ ß.
Cremoris tartari..... ʒ j.
Æthiopis mineralis..... ʒ ß.
Olei dulcis ſine igne..... ℥ j.
Decocti ſarſæ parillæ..... ℥ iiij.
Miſce.

VIRES.

Eoſdem habet uſus cum digeſtivo communi ; ſed in gallicis.

VENEREUM ANODYNUM.

R. *Syrupi altheæ Fernelij*
Rhodoſacchari..... ana ℥ ß.
Cremoris tartari..... ʒ j.
Æthiopis mineralis..... ʒ ß.
Laudani liquidi..... gutt. viij.
Aquæ malvarum..... ℥ iiij.
Miſce.

VIRES.

Materias venereas in primis vijs detentas, quæ pro nimia, qua pollent acredine, dolores, ſpaſmos, dyſurias, & alia id genus mala inducere ſolent, potenter demulcet, & unà expulſioni aptas reddit, ut indè expurgatio fiat ſine ægritudine.

SCOR-

VENEREO OLEOSO.

R. *De miel roſada*
Lamedor de zarza parrilla ſimple.. ana ℥ß.
Cremor de tartaro..... ℈j.
Ethiope mineral..... ℈ß.
Aceite dulce ſin fuego..... ℥j.
Cocimiento de zarza parrilla..... ℥iiij.
Mezcleſe.

VIRTUDES.

Tiene los miſmos uſos, que el digeſtivo oleoſo comun; pero en los gallicos.

VENEREO ANODYNO.

R. *Lamedor de malvaviſco de Fernelio*
Miel roſada..... ana ℥ß.
Cremor de tartaro..... ℈j.
Ethiope mineral..... ℈ß.
Laudano liquido..... gutt. viij.
Agua de malvas..... ℥iiij.
Mezcleſe.

VIRTUDES.

Suaviza poderoſamente, y al miſmo tiempo pone aptas para la expulſion, para que deſpues ſe haga la expurgacion ſin detrimento, las materias venereas eſtancadas en primeras vias, que por la demaſiada acritud, que tienen, cauſan dolores, convulſiones, ardores de orina, y otros males de eſta naturaleza.

ES-

SCORBUTICUM.

R. *Syrupi fumariæ*
Rhodoſacchari..... ana ℥ß.
Tartari martialis ſolubilis..... ʒß.
Aquæ cichorij..... ℥iiij.
Miſce.

VIRES.

Humores expurgandos ſcorbuticos digerit aliquoties exhibitum ante diem purgationis. Hoc idem digeſtivum erit ſcorbuticum anodynum, vel oleoſum, addendo laudani liquidi gutt. viij. vel olei amygdalarum dulcium ſine igne ℥j. pro indigentia morbi, ſeu ſymptomatum.

SECTIO SECUNDA

DE EMETICIS.

DE emeticis hoc Medicinæ candidatis, in quorum gratiam præcipuè hîc formularum catalogus elaboratur, advertere vellem, ut in eorum uſu, & determinatione maxima opus ſit cautela, & circunſpectione, utpote quod ſuas ſemper efficiunt operationes violentis partium anti-periſtalticis contractionibus, & ſpaſmis nunquam non timendis: un-

ESCORBUTICO.

R. *De lamedor de fumaria*
Miel roſada..... ana ℥ß.
Tartaro marcial ſoluble..... ʒß.
Agua de chicorias..... ℥iiij.
Mezcleſe.

VIRTUDES.

Digiere, dado algunas veces antes del dia de la purga, los humores eſcorbuticos, que deben purgarſe. Eſte miſmo digeſtivo ſerà eſcorbutico anodyno, ò oleoſo, añadiendo del laudano liquido gutt. viij. ò de aceite de almendras dulces ſin fuego ℥j. ſegun lo pida la enfermedad, ò los accidentes.

SECCION SEGUNDA

DE

LOS EMETICOS.

DE los emeticos tengo eſto que advertir à los que pretenden aprender la Medicina, á cuyo beneficio ſe trabaja principalmente eſte catalogo de recetas, que en ſu uſo hay neceſsidad de una gran cautela, y circunſpeccion, en quanto ſiempre hacen ſus operaciones con unas violentas anti-periſtalticas contracciones, que jamàs no ſon dignas de temer:

undè teſte Hoffmanno, perpetuò non ſine periculo dantur, eò quód plicis ventriculi, & inteſtinorum firmiter inhærentia nervoſa loca lancinando convellunt, vicinoſque, non modò nervos, ſed univerſum eorum genus in lethales convulſiones conjiciunt, & ſanguinis circulum intercipiendo, præter alia innumera mala, quæ quotidiè in praxi ſequi obſervamus, inflammationem, ſphacelum, ac deinde mortem inferre poſſe, non ſemel viſum eſt.

Tamen cum eorum uſus, non modò utilis, ſed quandoque apud omnes omnis ævi Medicos neceſſarius habeatur, nos etiam, nè occaſionem ægrotis proficiendi temerè rejiciamus, ad ea confugere debere, non diffittemur, modò certis ſemper cautelis exhibeantur. Primò: ſeligenda ex ijs benigniora, tutiora, & uſu magis comprobata, & quæ ultra ventriculi, & inteſtinorum limites vix agant, ut ſunt oleum amygdalarum dulcium, oleum ſeminis lini, oximel ſimplex, & ſcilliticum, ſal vitrioli, radix hypepacoannæ, & in caſu urgentiori ſyrupus emeticus, aqua benedicta Rulandi, tartarus emeticus ex croco metallorum, non ex vitro antimonij elaboratus, ſeppoſitis omninò fortioribus, præſertim in ſubſtantia, ut ſunt elaborus albus, nicotiana, vitrum antimonij, mercurius vitæ, maximè ſi ſit ex butyro antimonij rectificato cum præcipitatione aquę ſimplicis, vel olei tartari per deliquium confectus, & id genus alia, quæ, ſi non perimunt, rarò gravem aliquem morbum non efficiunt.

Se-

de donde, ſegun Hoffman, nunca ſe dàn ſin peligro; porque pegandoſe à los dobleces del eſtomago, y inteſtinos, laſtimando, cõvellen las partes nerveas, y obligan, no ſolamente á los nervios cercanos, ſino à todos ellos á convulſiones mortales, y deteniendo el circulo de la ſangre, además de otros innumerables males, que obſervamos en la practica, pueden inferir una inflammacion, el eſphacelo, y deſpues la muerte.

Pero teniendoſe ſu uſo por los Medicos de todo tiempo, no ſolo por util, ſino por neceſſario, noſotros tambien, no ſea que temerariamente demos de mano à la ocaſion de aprovechar à los enfermos, no negarèmos, que debemos uſar de ellos; pero con tal, que ſiempre ſe adminiſtren cõ eſtas determinadas cautelas. Primera: ſe han de elegir de ellos los mas benignos, ſeguros; aprobados en la practica, y cuya operacion no paſſe los limites del eſtomago, y de los inteſtinos, como ſon el aceite dulce, el de linaza, el oximiel ſimple, y ſcillitico, el ſal de vitriolo, la hypepacuana, y en caſo mas urgente, el xarave emetico, el vino emetico, y el tartaro emetico, hecho del azafran de los metales, y no del vidrio del antimonio, dexando del todo los mas fuertes, mayormente en ſubſtancia, como ſon el eleboro blanco, el tabaco, el vidrio de antimonio, el mercurio de la vida, y mas ſi es hecho de la manteca rectificada del antimonio con la precipitacion del agua ſimple, ò del aceite de tartaro por deliquio, y otros de eſta naturaleza, que ſi no quitan la vida, rara vez dexan de ocaſionar alguna grave enfermedad.

Secundò : non danda, nisi ritè indicata in naturis robustis, fugiendo ab eis in debilibus, difficilibus ad vomitum, hernia aliqua laborantibus, in accessionibus, præcipuè in principio, in omni forti dolore, in spasmis hystericis, & hypocondriacis, & ubi vel minima est dispositio ad hæmoptoen, in hęmorrhoidarijs, maximè instante, vel jam præsente fluxu, in inflammationibus, in capitis idiopaticis congestionibus, & inde orta apoplexia, paralysi, epilepsia, vertigine, & sic in alijs, ubi praxis esse nocentissima nos docuit.

Tertiò : potius in minori, quàm majori dosi offerenda ; in primò enim nullum, in secundò verò magnum nobis errandi periculum impendet.

Quartò : inter vomitiones portiones aquę communis tepidæ larga manu offerendæ ; sic enim dilutis, fluidisque factis humoribus crudis, pituitosis, & bilioſis in primis vijs collectis, promptiùs ad exitum disponentur, tantoque aquæ humore partibus perfusis, mitiores erunt constrictiones à medicamento affectæ, indeque universis simul concurrentibus circunstantijs, quoad fieri potest, securior sequetur effectus.

Ultimò : inter, & post vomitum vitanda omnia acria, actu frigida, & quę fibras aliquo modò, vel constringere, vel irritare possint, imò cessante operatione, cibus debet esse suavis, & facilis solutionis, semperque propinanda aliqua medicina demulcens, qua sedatis partium, & humorum motibus prętернaturalibus à medicamento inductis, placida laxentur membra quiete, in suamque revocetur natura concordiam.

EME-

Segunda: ſe han de dàr en los robuſtos; no en los endebles,en los dificiles al vomito,en las hernias, en las acceſsiones,y mas en el principio, en todo dolor fuerte, en los inſultos hyſtericos, y hyponcondriacos, y donde hay aun la mas minima diſpoſicion al hemoptyſis, en los hemorrhoidarios, mayormente inſtando,ò yá preſente el fluxo, en las inflammaciones, en las congeſtiones eſſenciales de la cabeza, y por conſigüiente en la apoplexia, perleſia, alferecia, mareos, y otros afectos, que nacen de ellas, donde la practica nos ha enſeñado, que ſon dañoſiſsimos.

Tercera: ſe han de dàr mas bien en menor, que en mayor cantidad;porque en lo primero no hay peligro, y en lo ſegundo nos lo amenaza grande de errar.

Quarta: entre los vomitos ſe han de adminiſtrar largas porciones de agua tibia; porque desleidos aſsi los humores,que eſtán en primeras vias, ſe diſpondràn mejor para la ſalida,y humedecidas las partes,las conſtricciones del medicamento ſeràn mas ſuaves,y de aqui el efecto, en quanto ſea poſsible, mas ſeguro.

Ultimamente: en la operacion, y deſpues de ella ſe deben evitar todas las coſas acres, frias, y las que pueden irritar las fibras,y por mejor decir:en ceſſando la operacion, la comida ſea ſuave, y de facil digeſtion, y deſe alguna Medicina demulcente, con la qual aplacados los movimientos preternaturales de las partes,y de los humores cauſados por el medicamento, los miembros ſe afloxen con la quietud,y la naturaleza ſe buelva à ſu antigua paz.

EME-

EMETICUM USUALE.

℞. *Oximellis ſcillitici*
Olei dulcis ſine igne..... ana ℥ iiij.
Miſce.

VIRES.

In ijs, qui materias viſcidas in fundo ventriculi ſtagnantes habent, ſuaviſsimè agit, ſi dentur cochlearia iij. vel iiij. per vices regimine anteà præſcripto, donec operetur pro rei exigentia.

VEGETABILE.

℞. *Radicis hypepacoannæ*..... ℈ ij.
Olei dulcis ſine igne..... ℥ ij.
Tartari vitriolati..... ℈ ß.
Aquæ communis tepidæ..... ℥ iij.
Miſce.

VIRES.

Valet idem, quod præcedens; ſed efficatiùs operatur. Datur pro hauſtu in adultis, & robuſtis; cœterùm in debilibus, & in ijs, qui teneræ adhuc ſunt naturæ, & ætatis, ſufficit, ſi offerantur cochlearia duo, tria, vel quatuor juxta vires, & ætates, repetendo in omni dimidia hora, donec ſequatur evacuatio ad prudentiam Medici.

EMETICO USUAL.

℞. *Oximiel escillitico*
Aceite dulce sin fuego.....ana ʒ iiij.
Mezclese.

VIRTUDES.

En aquellos, que tienen en el fondo del estomago algunos materiales viscosos, obra blandisimamente, dando tres, ò quatro cucharadas de tiempo en tiempo con el regimen, que acabamos de prescribir, hasta que se haga la operacion segun la necesidad del caso.

VEGETABLE.

℞. *Raiz de hypepacoanna*.....ϑ ij.
Aceite dulce sin fuego.....ʒ ij.
Tartaro vitriolado.....ϑ ß.
Agua comun tibia.....ʒ iij.
Mezclese.

VIRTUDES.

Vale lo mismo, que el antecedente; pero obra mas eficazmente. Dase de una vez à los adultos, y robustos; pero en los debiles, y en aquellos, que son todavia de tierna edad, y naturaleza, basta, si se den dos, tres, ó quatro cucharadas segun las fuerzas, y la edad, repitiendolo en cada media hora, hasta que à prudencia del Medico se haga la evacuacion conveniente.

MINERALE.

℞. *Tartari emetici*.....gr. iiij.
Syrupi corticum citri.....℥ j.
Aquæ communis tepidæ.....℥ iij.
Miſce.

VIRES.

Datur pro hauſtu cum regimine præcedenti in morbis ab infarctu primarum viarum ortum ducentibus, qui remedijs benignioribus cedere non ſciunt. Similiter ubi fibræ, vel eò quòd naturalem ſenſibilitatem amiſſerint, vel eò quòd ſuccis craſsis, & viſcoſis onuſtæ ſint, majoribus adhuc ſtimulis indigeant, uti poſſe, fatemur, ſyrupo emetico, vel vino emetico ex infuſione croci metallorum, quæ omnia, ſi ritè ſint elaborata, ſunt remedia ſecuriſsima, & valdè omnibus experta, qui Medicinam faciunt, modò ſint periti, & veras morborum indicationes, & cautelas rectè noſcant.

DYSENTERICUM.

℞. *Radicis hypepacoannæ pulveriſatæ*.....℥ ij.
Aquæ communis.....℥ iiij.
Infunde per noctem, ac deinde cola, & ſerva. Pulveri reſiduo affunde de novo
Aquæ communis.....℥ iiij.

In-

MINERAL.

R. *De tartaro emetico*..... gr. vj.
Lamedor de corteza de cidra..... ʒ ß.
Agua comun tibia..... ʒ iij.
Mezcleſe.

VIRTUDES.

Daſe de una vez con el regimen antecedente en las enfermedades originadas de llenura de eſtomago, que no ceden á los remedios mas benignos. Del miſmo modo quando las fibras, ò porque hayan perdido ſu natural ſenſibilidad, ó porque eſtando cargadas de jugos grueſſos, y viſcoſos, neceſsiten aún de mayores eſtimulos, confieſſo, que podremos uſar del lamedor emetico, ó del vino emetico hecho del azafran de los metales, que ſon, ſi eſtàn bien trabajados, unos remedios ſeguriſsimos, y muy experimentados à todos, los que practican la Medicina con tal, que ſean doctos, y conozcan bien las cautelas, y indicaciones de las enfermedades.

DYSENTERICO.

R. *De raiz de hypepacoana pulverizada*... ʒ ij.
Agua comun..... ʒ iiij.
Haz la infuſion por una noche, y deſpues cuelala, y guardala. Al polvo, que queda, echa de nuevo
De agua comun..... ʒ iiij.

Infunde ſimiliter per noctem, ac deinde cola, & ſerva ſeorſim à prima infuſione. Et facta tertia infuſione ſuper pulverem reſiduum, ſerva ſine colatura.

Prima infuſio datur manè prima die pro hauſtu cum regimine: ſecunda regimine eodem die ſecunda, & tertia ſine colatura die tertia.

VIRES.

Ad purgandos, & revocandos â parte affecta humores acres, & lancinantes in primis vijs hærentes, qui dyſenterias, & diarrhæas pertinaciſsimas efficere ſolent, probatiſsimum eſt remedium, modò cum methodo, & à Medico docto exhibeatur.

Sed cave ab illo primò: in principio morbi antequàm ſopitam habeas remedijs demulcentibus humorum acrimoniam; tunc enim revocatis ſuccis nocentibus ad ſuperiora, ventriculum, & partes ſanas ſubjacentes in tranſitu infeliciter afficient, & in lethales forſán offenſiones conjicient.

Secundò: ubi vel minima eſt ſuſpicio inflammationis; violentis namque contractionibus à medicamento effectis citiùs in parte affecta ſanguinis circulum conſiſtere facies, ac proinde ægrum in immedicabilem ſphacelum infallibiliter immites.

Tertiò: Si cauſa morbi latet in ſanguine; accitis enim actutùm in partem læſam humoribus lædentibus, morbum augebis, & in extremum vitæ diſcrimen haud dubiè miſerum ægrotantem turpiter induces.

Hoc

Haz la infusion del mismo modo, y despues cuelala, y guardala separada. Y hecha sobre el polvo restante la tercera infusion, guardala sin colarla.

La primera infusion se dà el dia primero por la mañana de una vez: la segunda el segundo dia, y la tercera, sin colar, el dia tercero con el regimen sabido.

VIRTUDES.

Para purgar, y revocar de la parte ofendida los humores acres, y corrosivos, que estàn pegados á las primeras vias, y causan las dysenterias, y diarrheas pertinacissimas, es un remedio muy probado con tal, que se dè con methodo, y por un Medico docto.

Pero guardate del primero: en el principio antes de havèr suavizado con los demulcentes la acritud de los humores; porque entonces revocados los jugos, que dañan, à las partes altas, maltrataràn infelizmente en el transito el estomago, y demàs partes sanas, que estàn debaxo dél, y las haràn quizà caer en daños incurables.

Segundo: si hay la mas minima sospecha de inflamacion; porque con las violentas contracciones del medicamento harás, que mas presto se pare el circulo en la parte enferma, y infaliblemente precipitaràs al pobre enfermo à una mortificaciõ, q̃ no podrá curarse.

Tercero: si la causa del mal està en la sangre; porque llamados de golpe los humores dañosos á la parte dañada, aumentaràs la enfermedad, y sin duda neciamente llevaràs al infelìz paciẽte al extremo de su vida.

Hoc, Juvenes Medicinæ ſtudioſi, vobis dicere volo: radix hypepacoannæ nobile, ſpecificum, ac fermè infallibile eſt remedium in dyſenterijs curandis; ſed non indiſcriminatim, ut Medicinæ imperiti ſibi perſuaſum habent.

SECTIO TERTIA

DE

PURGANTIBUS COMMUNIBUS USITATIORIBUS.

PUrgantia per alvum ſunt, vel lenientia, ſeu laxantia, vel validiora, ſeu draſtica. Illa magna doſi exhibita, eò quòd conſtant ſubſtantia benigna, & innocenti, placidè, & ſine magnis ventriculi, & inteſtinorum commotionibus ſuas perficiunt operationes, & non niſi ſordes alvinas, & ad ſummum ſerum è glandulis inteſtinalibus evehunt: Hæc efficaciùs, & validiùs nerveas, non ſolùm ventriculi, & inteſtinorum, ſed univerſi corporis membranas, vel parva doſi propinata, inſtar veneni potenter adoriuntur, non ſemel præſentaneos, ac funeſtos effectus inferendo, ut multis proprijs, & alienis obſervationibus teſtatum facere potuiſſem: undè aliqui non infimæ notæ Medici, omninò in noſtris curationibus proſcribenda fore, credidere.

Sed

Esto, ó Jovenes aplicados à la Medicina, quiero deciros: la hypepacoana es un noble, especifico, y casi infalible remedio para curar las dysenterias; pero no tan indistintamente, como se tienen persuadido los ignorantes de la Medicina.

SECCION TERCERA

DE

LOS PURGANTES COMUNES MAS USADOS.

LOs purgantes por el vientre son, ò lenientes, ò drasticos. Aquellos administrados en gran cantidad, como que constan de una substancia benigna, y inocente, hacen sus operaciones blandamente, y sin grandes commociones del estomago, y intestinos, y no evacuan, sino los excrementos de estas partes, y quando mas el suero de las glandulas intestinales: Estos, aun dados en corta cantidad, al modo que un veneno, acometen mas eficaz, y fuertemente las membranas nerveas, no solo del estomago, y de los intestinos, sino de todo el cuerpo, causando muchas veces prontos, y funestos efectos, como yo mismo podria testificar de proprias, y agenas observaciones: de donde algunos Medicos de credito han creido, que esta casta de remedio del todo se havia de desterrar de nuestras curaciones.

Pe-

Sed nè quid nimis ; extrema enim rerum rarò non ſunt vitioſa. Hac noſtra Regione licèt non ita frequenter , ac in Septemtrionalibus , purgantibus draſticis egeamus , tamen aliquando rectum habent uſum in hydrope anaſarca , & aſcite , paralyſi , ſopore , apoplexia , & alijs morbis , ubi limpha craſſa , viſcida , & tenax abundat , & ob laxitatem, torporem , & ſenſibilitatem ferè amiſſam partium, fibris validiori opus eſt ſtimulo ad hoc, ut irritentur , ut ad motum excretorium animentur.

Nihilominùs tamèn nunquàm non mente tenendum quàm ſit vehemens , & periculoſa validiorum purgantium actio , ut non niſi refracta doſi, per vices , cum methodo , ritè indicata adhibeantur , cum à nullo ſolida optimorum Medicorum obſervatione , & rationali experientia pharmacoporum genere tám pernitioſa , imò lethalia ſymptomata induci queant , quàm ab his intempeſtivè , & incautè exhibitis draſticis purgantibus.

Verùm enim verò cum neceſsitas multoties ita nos cogat , ut meliùs ſit anceps , quàm nullum remedium exhibere ; nos, mediam ineundo viam , ea tantum ad uſum noſtrum eligemus , quæ é validiorum claſſe ſint benigniora , tutiora , & experientia magis approbata, & experta , miſsis fortioribus , quæ ſale acerrimo , quo pollent , humores omnes funditùs liquando , & partes violentiſsimè conſtringendo , terribilia ſymptomata , & vel mortem ipſam inferre, etiam cautelis omnibus adhibitis,ſœpiſsimè viſum eſt.

PUR-

Pero nada ſea de màs ; pues los extremos ſiempre ſon vicioſos. Aunque en eſta nueſtra Region no neceſſitemos tan frequentemente, como en las Septemtrionales, de los purgantes draſticos, tienen no obſtante ſu buen uſo alguna vez en la hydropeſia, perleſia, lethargo, apoplegia, y otros males, donde peca la limpha grueſſa, viſcoſa, y tenaz, y por la laxitud, torpeza, y ſenſibilidad caſi perdida de las partes neceſsitan las fibras de algun mayòr eſtimulo para irritarſe, y tomar alma para celebrar el movimiento de excrecion.

Sin embargo nunca ſe ha de perder de la memoria, quàn vehemente, y peligroſa ſea la accion de los purgantes fuertes, para no darlos, ſino en corta cantidad, por partes, con methodo, y muy bien indicados, quando por ningun otro remedio por la ſolida obſervacion, y experiencia racional de los mejores Medicos puedan inducirſe tan perniciosos, ò por mejor decir, mortales accidentes, como por eſtos purgantes draſticos intempeſtiva, y incautamente adminiſtrados.

Empero como la neceſsidad nos obliga muchas veces de manera, que ſea mejor dàr el peligroſo, que ningun remedio; noſotros, tomando un camino medio, para nueſtro uſo de eſta claſſe ſolamente elegirèmos los mas benignos, ſeguros, y aprobados con el uſo, dando de mano á los mas fuertes, que por el ſal acerrimo, que gozan, derritiendo del todo los humores, y eſtrechando violentiſsimamente las partes, cauſan muchiſsimas veces, aun aplicadas todas las cautelas, terribles accidentes, y aùn la muerte miſma.

PUR-

PURGANS LENIENS.

R. *Mannæ electæ*..... ℥ iij.
Aquæ communis..... ℥ v.
Dissolve, ut artis est, ac deinde cola, & clarifica.

VIRES.

Sordes alvinas, & humores omnes in primijs vijs contentos benignissimè purgat.

ANGELICUM.

R. *Foliorum sennæ mundatorum*..... ʒ ij.
Salis tartari..... ϑ j.
Pulpæ tamarindorum..... ℥ ß.
Aquæ communis..... ℥ v.
Fiat infusio S. A. & in colatura dissolve
Mannæ electæ..... ℥ jß.
Iterùm cola, & clarifica.

VIRES.

Eosdem producit effectus, ac præcedens, sed efficaciores, & copiosiores.

OLEOSUM.

R. *Mannæ electæ*..... ℥ iij.
Cremoris tartari..... ʒ j.
Aquæ communis..... ℥ v.
Dissolve, & colaturæ adde
Olei dulcis sine igne..... ℥ ij.

VI-

PURGANTE LENIENTE.

R. *De manna escogido* ..... ℥ iij.
Agua comun..... ℥ v.
Disfuelvelo S. A. y despues cuelalo, y clarificalo.

VIRTUDES.

Purga benignisimamente los excrementos del vientre, y todos los humores contenidos en primeras vias.

ANGELICO.

R. *De hojas de sen limpias*..... ʒ ij.
Sal de tartaro..... ϑ j.
Pulpa de tamarindos..... ℥ ß.
Agua comun..... ℥ v.
Hagase la infusion S. A. y en lo colado disfuelve de
Manna escogido..... ℥ jß.
Buelvelo à colar, y clarificalo.

VIRTUDES.

Tiene los misfmos efectos, que el antecedente; pero mas eficaces, y copiosos.

OLEOSO.

R. *De manna escogido*..... ℥ iij.
Cremor de tartaro..... ʒ j.
Agua comun..... ℥ v.
Disfuelvelo, y à la coladura añade
De aceite dulce sin fuego..... ℥ ij.

VIRES.

In calidis, & ſiccis naturis, ubi propter humorum bilioſorum fervorem, vel propter tonum fibrarum intentum dulciter agendum eſt, modò detur cum regimine proprio, purgat ſine noxa.

COLICUM.

R. *Mannæ electæ* ..... ℥ iij.
Aquæ communis ..... ℥ v.
Diſſolve S. A. & colaturæ adde
Cremoris tartari
Spermatis ceti ..... ana ʒ ij.
Tincturæ anti-colicæ ..... gutt. x.

VIRES.

Ad expurgandos dolore colico, & nephritico affectos aptiſsimum eſt medicamen.

DYSENTERICUM.

R. *Rhabarbari electi* ..... ʒ jß.
Mirabolanorum citrinorum ..... ʒ j.
Foliorum plantaginis ..... m. ß.
Aquæ communis ..... ℥ v.
Fiat levis decoctio S. A. & in colatura diſſolve.
Rhabarbari torrefacti ..... ℈ j.
Syrupi de rhabarbaro ..... ℥ ß.

VI-

VIRTUDES.

En las naturalezas calientes, y ſecas, en que por razon del hervor de los humores colericos, ó de la irritacion de las fibras es preciſo obrar con dulzura, purga ſin daño con tal, que ſe adminiſtre con el regimen proprio.

COLICO.

R. *De manna eſcogido*..... ʒ iij.
Agua comun..... ʒ v.
Diſſuelvelo S. A. y al licor colado añade de
Cremor de Tartaro
Eſperma de ballena..... ana ʒ ij.
Tintura anti-colica..... gutt. xij.

VIRTUDES.

Para purgar los que padecen dolor colico, y nephritico es un remedio muy apto.

DYSENTERICO.

R. *De ruibarbo eſcogido*..... ʒ jß.
Mirabolanos citrinos..... ʒ j.
Hojas de llanten..... m. ß.
Agua comun..... ʒ v.
Hagaſe un ligero cocimiento S. A. y en la coladura diſſuelve de
Ruibarbo toſtado..... ϑ j.
Lamedor de ruibarbo..... ʒ ß.

VIRES.

In teneſmo, & dyſenteria ad pellendam cauſam inteſtina errodentem, & ulcerantem, præſertìm ſi priùs ſopiatur demulcentibus, ut mota inermis reddatur, nulli ſecundum eſt remedium bis, vel ter exhibitum ad prudentiam Medici aſsiſtentis.

GALLICUM.

R. *Syrupi ſarſæ parillæ ſolutivi*.....℥ij.
Mercurij dulcis.....ʒß.
Aquæ communis.....℥iij.
Miſce.

VIRES.

Exhibetur ſemel, bis, vel ter pro Gallicis purgandis. Sed tempore exhibitionis optimè miſceantur omnia, nè mercurius fundum petat, & ibi reſtet. Vice mercurij dulcis ſubſtitui poſſunt, vel calomelani, vel æthiops mineralis pro rei exigentia; ſed ſimiliter cavendo, quòd in omnibus mercurij præparationibus, dùm in forma liquida offeruntur, adverti debet, nè ſubſideant.

SCORBUTICUM.

R. *Syrupi de ſcammonio*.....ʒx.
Tartari martialis ſolubilis.....ʒj.
Aquæ communis.....℥iij.
Miſce.

VI-

VIRTUDES.

En el pujo, y dyſenteria, para expeler la cauſa, que laſtìma, y llaga los inteſtinos, principalmente ſi antes ſe adormece con los remedios demulcentes à fin que movida no ofenda, es remedio ſin ſegundo, dado dos, ò tres veces ſegun la prudencia del Medico, que aſsiſte.

GALLICO.

R. *De lamedor de zarza parrilla purgante.* ℥ ij.
Mercurio dulce. ..... ʒ ß.
Agua comun. ..... ℥ iij.
Mezcleſe.

VIRTUDES.

Se dà una, dos, ò tres veces para purgar los Gallicos. Pero mezcleſe todo muy bien al tiempo de darlo, no ſea que el mercurio ſe vaya al fondo, y quede alli. En lugar del mercurio dulce ſe pueden echar, ò los calomelanos, ó el ethiope mineral ſegun lo pida el caſo; pero guardandoſe del miſmo modo no ſe vayan al fondo, lo qual ſe debe ſiempre advertir en todas las preparaciones del mercurio, quando ſe dàn en forma liquida.

ESCORBUTICO.

R. *De lamedor de eſcamonea.* ..... ʒ x.
Tartaro marcial ſoluble. ..... ʒ j.
Agua comun. ..... ℥ iij.
Mezcleſe.

VIR-

VIRES.

Ad ſcorbuto laborantes per ventrem efficacitèr expurgandos remedium eſt nunquàm non laudandum.

VERMIFUGUM.

R. *Pulveris radicis mechoacannæ* ..... ʒß.
Pulveris rhabarbari ..... ϑj.
Æthiopis mineralis
Cremoris tartari ..... ana ϑß.
Olei eſſentialis abſinthij ..... gutt. ij.
Miſce.

VIRES.

Ad vermes enecandos, & expellendos datur cum ſucceſſu ante uſum pulveris noſtri vermifugi infrâ præſcribendi. Diſſolvatur in liquore idoneo.

DRASTICUM.

R. *Trochiſcorum Alhaandal* ..... ʒß.
Salis tartari ..... ϑj.
Aquæ communis ..... ℥iiij.
Fiat infuſio S. A. ac deindè filtra per chartam emporeticam.

VIRTUDES.

Para purgar eficazmente los eſcorbutos es remedio ſiempre digno de alabanza.

VERMIFUGO.

R. *Polvos de raiz de mechoacan*..... ʒ ß.
Polvos de ruibarbo..... ϑ j.
Ethiope mineral
Cremor de tartaro..... ana ϑ ß.
Aceite eſſencial de agenjos..... gutt. ij.
Mezcleſe.

VIRTUDES.

Para matar, y expeler las lombrices ſe dá con ſucceſſo antes del uſo de nueſtro polvo vermifugo, que ſe ha de recetar abaxo. Se diſſuelve en licor â propoſito.

DRASTICO.

R. *Trociſcos de Alhandal*..... ʒ ß.
Sal de tartaro..... ϑ j.
Agua comun..... ʒ iiij.
Hagaſe la infuſion S. A. y deſpues filtrala por papel de eſtraza.

VIR-

VIRES.

Secretum eſt remedium ex Curvo, & á me multoties expertum in curando hydrope aſcite, & anaſarca, lethargo, apoplexia, paralyſi, & id genus alijs morbis á viſciditate, lentore, & humorum tenacitate ortum ducentibus. Datur repetitis vicibus alternis diebus pro rei neceſsitate, & Medici judicio in natura robuſtis; ſed minimè in debilibus, hœmoptoicis, phthyſicis, puerperis, prægnantibus, pueris, ſenibus, & in omnibus, qui dislacerata, vel rupta habent vaſa ſanguinis, vel limphæ.

SECTIO QUARTA

DE

DECOCTIS ALTERANTIBUS,

ET

PURGANTIBUS.

DECOCTUM DILUENS.

R. *Hordei mundi*..... p. ij.
Radicis aceteſæ
Cichorij
Borraginis..... ana ℥ j.
Aquæ communis..... ℔ iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis conſumptionem, ac dei nde cola.

VI-

VIRTUDES.

Es un remedio secreto de Curvo, y por mì muchas veces experimentado, para curar la hydropesia ascitis, y anasarca, el lethargo, la apoplegia, la perlesia, y otros males semejantes, que traen su origen de la viscidez, tenacidad, y crassitud de los humores. Se dà una, dos, ò mas veces segun la necessidad del caso, y juicio del Medico en dias alternados en los robustos; pero de ningun modo en los debiles, en los hemoptoicos, en los phthysicos, en las paridas, en las preñadas, en los niños, en los viejos, y en todos los que tienen, ò dislacerados, ò rotos los vasos de la sangre, ò de la limpha.

SECCION QUARTA

DE

LOS COCIMIENTOS ALTERANTES,

Y

PURGANTES.

COCIMIENTO DILUENTE.

R. *De cevada limpia*..... p. ij.
Raiz de acederas
Chicorias
Borraja..... ana ℥ j.
Agua comun..... ℔ iij.

Cuezelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuelalo.

VIRES.

In magnis febrium ardoribus datur pro potu ordinario ad sanguinem, & humores temperandos, parteſque ipſorum acres, & hoſtiles diluendas, ut deindè ſenſim natura per excretoria convenientia è corpore pellat.

DIAPHORETICUM.

℞ *Foliorum bugloſsi*
Cardui benedicti..... ana m. j.
Florum papaveris rubri
Violarum
Borraginis..... ana p. j.
Aquæ fontanæ..... ℔. iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis conſumptionem, ac deindè cola.

VIRES.

In omni cutis ab impreſsione frigoris conſtipationē cum, vel ſine febre, membrorum laſsitudine, artuum dolore, extremorum frigiditate, capitis grāvedine, tuſsi, & id genus alijs accidentibus â prohibita tranſpiratione communiter ortum ducentibus, utiles, ſalubres, & criticos, præſertìm in prima morbi invaſione, ſolet movere ſudores, & hac via illius progreſſum impedire.

Doſis ℥ vj. tepidè hora ſomni; ſed inunctis priùs articulis omnibus, & extremis cum linimento noſtro diaphoretico.

VER-

VIRTUDES.

Se dà por bebida comun en los grandes ardores de las calenturas para templar la ſangre, y los humores, y diluir ſus partes acres, y ofenſivas, y que deſpues poco à poco la naturaleza las arroje por los excretorios convenientes.

DIAPHORETIDO.

R. *De hojas de lengua de buey*
Cardo ſanto..... ana m. j.
Flor de Amapolas
Violetas
Borraja..... ana p. j.
Agua comun..... ℔ ij.

Cuecelo S. A. haſta conſumir la tercera parte, y deſpues cuelalo.

VIRTUDES.

En toda conſtipacion del cutis por la impreſsion del frio con calentura, ò ſin ella, laſsitud de miembros, dolor de cojunturas, frialdad de extremos, peſo de cabeza, toz, y otros accidentes ſemejantes, que nacen de la tranſpiracion prohibida, ſuele mover, eſpecialmente en la primera invaſion de la enfermedad, ſudores criticos ſaludables, y por eſte camino impedir el progreſſo de ella.

Doſis ʒ vj. tibias à la hora del ſueño; pero untando antes todas las cojunturas, y extremos con nueſtro linimento diaphoretico.

VERMIFUGUM.

℞. *Cornu Cervi raſpati*
Radicis graminis contuſi..... ana ℥ ij.
Foliorum menthæ..... m. ij.
Mercurij crudi in nodulo ſuſpenſi..... ℔ j.
Aquæ communis..... ℔ iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis conſumptionem, ac deindè cola.

VIRES.

Vermibus pellendis, & enecandis ſpecificum eſt remedium.

Doſis ℥ vj. bis, vel pluries in die, præmiſsis univerſalibus, ſi opus ſit illis.

EXPULSIVUM.

℞. *Cornu Cervi raſpati*..... ℥ ij.
Radicis ſcorzoneræ..... ℥ jß.
Coccinellæ..... ʒ j.
Aquæ communis..... ℔ iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis conſumptionem, ac deindè cola, & adde

Syrupi cardui benedicti..... ℥ ij.

VIRES.

Datur pro potu communi in variolis, morbillis, & in omnibus febribus exanthematicis ad eruptionem cutaneam promovendam.

PLEU-

VERMIFUGO.

℞. *Cuerno de Ciervo raſpado*
Raiz de grama quebrantada..... ana ℥ ij.
Hojas de yerba buena..... m. ij
Azogue metido en una muñequita..... ℔ j.
Agua comun..... ℔ iij.

Cuecelo S. A. haſta conſumir la tercera parte, y deſpues cuelalo.

VIRTUDES.

Es remedio eſpecifico para matar, y hacer arrojar las lombrices.

Doſis ℥ vj. dos, ô mas veces al dia, hechos antes los remedios univerſales, ſi ſe neceſsitan.

EXPULSIVO.

℞. *Cuerno de Ciervo raſpado*..... ℥ ij.
Raiz de eſcorzonera..... ℥ jß.
Cochinilla..... ʒ j.
Agua comun..... ℔ iij.

Cuecelo S. A. haſta conſumir la tercera parte, y deſpues cuelalo, y añade de

Lamedor de cardo ſanto..... ℥ ij.

VIRTUDES.

Se dá por bebida comun en las viruelas, ſarampion, y en todas las calenturas exanthematicas para promover la erupcion cutanea.

PLEU-

PLEURITICUM.

℞. *Liquiritiæ raſpatæ*.....℥ ij.
Radicis bardanæ.....℥ j.
Florum papaveris rubri.....p. iij.
Aquæ communis.....℔ iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis conſumptionem, ac deindè cola.

VIRES.

Specificè prodeſt Pleuriticis pro potu ordinario. Exhibetur tepidum.

PHTHYSICUM.

℞. *Radicis chinæ inciſæ*.....ʒ ij.
Foliorum hederæ terreſtris
Scabioſæ.....ana m. j.
Florum hyperici.....p. j.
Aquæ communis.....℔ iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis conſumptionem, ac deindè cola.

VIRES.

Multoties plùs præſtat in Phthyſicis pro potu ordinario, quàm multa alia arcana à Practicis laudata.

ATEM-

PLEURITICO.

R. *De orozuz raſpado*..... ℥ ij.
Raiz de bardana..... ℥ j.
Flor de amapolas..... p. iij.
Agua comun..... ℔ iij.

Cuecelo S. A. haſta conſumir la tercera parte, y deſpues cuelalo.

VIRTUDES.

Aprovecha eſpecificamente à los Pleuriticos por bebida comun. Se dà tibio.

PHTHYSICO.

R. *De raiz de china cortada*..... ʒ ij.
Hojas de yedra terreſtre
Eſcabioſa..... ana m. j.
Flor de hypericon..... p. j.
Agua comun..... ℔ iij.

Cuecelo S. A. haſta conſumir la tercera parte, y deſpues cuelalo.

VIRTUDES.

Muchas veces aprovecha mas en los Phthyſicos por bebida comun, que muchos otros arcanos celebrados por los Practicos.

ATEMPERANS.

℞ *Aquæ communis*..... ℔ iij.
Coccinellæ..... ʒ ß.
Sacchari albi..... ℥ iij.

Coque ad deſpumationem in olla vitreata, & per ſubſidentiam depuretur: deindè adde

Aquæ roſarum odoratiſsimæ..... ℥ iiij.
Succi limonum q. ſ. *ad gratam aciditatem.*

VIRES.

Datur bis, vel ter in die, vel pro potu ordinario in febribus ardentibus; mirè enim ſanguinis fervorem coercet, ſitim extinguit, urinam movet, hincque viam ſternit ad perfectam, & ſalutarem criſim conſequendam.

ACETOSUM.

℞ *Foliorum acetoſæ*..... m. ij.
Pulpæ tamarindorum..... ℥ iiij.
Santali rubri..... ʒ ij.
Aquæ communis..... ℔ iiij.

Coque ad ℔ iij. ac deindè cola.

VIRES.

Idem valet, ac præcedens, ſed præterea laxat: undè in febribus ardentibus, ubi alvus eſt obſtinata, prodeſt pro potu ordinario.

APE-

ATEMPERANTE.

R. *De Agua comun*..... ℔ iij.
Cochinilla..... ʒ ß.
Azucar blanco..... ℥ iij.

Cuecelo S. A. en una olla vidriada hasta la despumacion: depuralo por subsidencia, y añade de

Agua rosada muy olorosa..... ℥ iiij.
Zumo de limon q. s. *para una grata acidez.*

VIRTUDES.

Dase dos, ò tres veces en el dia, ò por bebida comun en las calenturas ardientes; porque refrena maravillosamente el hervor de la sangre, apaga la sed, mueve la orina, y de aqui prepara el camino para una perfecta, y saludable crisis.

ACETOSO.

R. *De hojas de acederas*..... m. ij.
Pulpa de tamarindos..... ℥ iiij.
Sandalos rubios..... ʒ ij.
Agua comun..... ℔ iiij.

Cuecelo hasta ℔ iij. y despues cuelalo.

VIRTUDES.

Vale lo mismo, que el antecedente; pero ademàs laxa: de donde en las calenturas ardientes, en que el vientre està perezoso, aprovecha por bebida comun.

APERITIVUM.

R. *Radicis cichorij*
Graminis
Petroſelini
Fœniculi..... ana ℥ j.
Radicis altheæ
Corticis tamariſci..... ana ℥ ß.
Foliorum capillorum veneris
Malvarum..... ana m. j.
Uvarum ex Corintho conciſarum..... ℥ ij.
Aquæ communis..... ℔ vj.

Coque S. A. ad tertiæ partis conſumptionem, ac deindè cola, & adde

Salis prunelæ..... ʒ ijß.
Syrupi capillorum veneris..... ℥ iij.

VIRES.

Renes, ureteres, veſicam, & omnia viſcera obſtructa efficacitèr abluit, ſanguinem egregiè depurat.

Doſis ℥ vj. ſemèl, vel bis in die, ſuppoſitis ſupponendis univerſalibus.

NEPHRITICUM.

R. *Radicis butuæ inciſæ*..... ℥ j.
Aquæ communis..... ℔ ij.

Coque ad medias, ac deindè cola. Magmati reſiduo affunde de novo

Aquæ communis..... ℔ ij.

Co-

APERITIVO.

R. *De raiz de chicoria*
Grama
Peregil
Hinojo..... ana ℥ j.
Raiz de malvaviſco
Corteza de raiz de taray..... ana ℥ ß.
Hojas de culantrillo
Malvas..... ana m. j.
Paſſas de Corintho machacadas..... ℥ ij.
Agua comun..... ℔ vj.

Cuecelo S. A. haſta conſumir la tercera parte, y deſpues cuelalo, y añade de

Sal prunela..... ʒ. ijß.
Lamedor de culantrillo..... ℥ iij.

VIRTUDES.

Limpia eficazmente los riñones, ureteres, vegiga, y demàs partes obſtruìdas, y purifica admirablemente la ſangre.

Doſis ℥ vj. una, ò dos veces al dia, ſupueſtos los univerſales, que ſe deban ſuponer.

NEPHRITICO.

R. *De raiz de butua quebrantada*..... ℥ j.
Agua comun..... ℔ ij.

Cuecelo haſta la mitad, y deſpues cuelalo. A lo reſtante echa de nuevo de

Agua comun..... ℔ ij.

Coque iterùm ad medias, & cola. Tùnc miſce utrùmque decoctum, & adde

Balſami butuæ S. Palacios.....ʒ ij.

VIRES.

Efficaciùs eſt præcedenti in omni affectu renum, & reliquarum urinæ viarum ab humoribus viſcidis, craſsis, lentis, & tenacibus, ſeu ab arenis, & calculis urinam ſiſtentibus, & remedijs communibus non obedientibus. Prodeſt etiam hydropicis, præſertìm in principijs.

Doſis ʒ iij. ſemèl, vel bis in die, præmiſsis univerſalibus neceſſarijs.

HEPATICUM.

℞. *Foliorum agrimonij*..... m. ij.

Aquæ communis..... ℔ iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis conſumptionem, ac deindè cola.

VIRES.

Hoc decoctum itá ſimplex, paratu facile, & vile ſumptu conſtanti obſervatione, & minimè dubia experientia efficaciſsimum eſt in obſtructionibus hepatis, & in omnibus morbis ab illis pendentibus, ut ſunt icterus, cachexia, hydrops, febris lenta ſymptomatica, & id genus alij: inſigne etiam eſt ſpleneticum: mirè operatur in ardore urinæ, in ulceribus renum, & veſicæ, & in hernijs teſticulorum humoralibus: tandem ventriculum, & omnes partes corporis debiles roborat, ſanguiniſque acorem præternaturalem emendat.

Da-

Cuecelo segunda vez hasta la mitad, y cuelalo. Mezcla uno, y otro cocimiento, y añade de

Balsamo de butua S. Palacios..... ʒ ij.

VIRTUDES.

Es mas eficaz, que el antecedente en todo mal de riñones, y demás vias de la orina, que nacen de humores viscosos, gruessos, perezosos, y tenaces, ò de arenas, ò piedras, que detienen la orina, y no obedecen à los remedios comunes. Aprovecha tambien á los hydropicos, especialmente en los principios.

Dosis ʒ iij. una, ó dos veces al dia, hechos antes los remedios universales necessarios.

HEPATICO.

℞. *De hojas de agrimonia*..... m. ij.
Agua comun..... ℔. iij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuelalo.

VIRTUDES.

Este cocimiento tan sencillo, facil, y barato es por una constante observacion, y nada dudosa experiencia eficacissimo en las obstruciones del higado, y en todas las enfermedades, que nacen de ellas, como son la ictericia, cachexia, hydropesia, calentura lenta symptomatica, y otras semejantes: es tambien insigne para las del bazo: obra cõ maravilla en el ardor de orina, en las llagas de los riñones, y vegiga, y en las hernias humorales de los testiculos: y por fin corrobora el estomago, y demás partes debiles, y corrige la aspereza de la sangre.

Datur pro potu communi per plures dies, & poſt facta remedia magna, modò ſint neceſſaria.

CONSOLIDANS.

℞. *Foliorum plantaginis*..... m. ij.
Aquæ communis..... ℔ iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis conſumptionem, ac deindè cola.

VIRES.

Magnificis, oſtentabundis, & famoſis alijs remedijs præferri debet hoc ſimpliciſsimum decoctum in diarrhæa pertinaci, dyſenteria, ſputo ſanguinis rebelli, mictu cruento, fluxu hepatico, & hæmorrhoidali, & in omni ulcere cujuſcumque partis interno. In phthyſi, præſertim imminenti, exoptatiſsimum eſt remedium, præmiſsis remedijs magnis, ſi opus eſt illis. Datur per plures dies, imò per menſes, ſic ut præſcriptum eſt, vel calybeatum pro Medici intentione, & morbi indicatione.

ALBUM.

℞. *Cornu Cervi calcinati*..... ℥ j.
Micæ panis albi..... ℥ ij.
Aquæ communis..... ℔ iiij.

Coque per horæ quadrantem igne lento, ac deindè cola cum levi expreſsione, & adde

Syrupi de mucilaginibus..... ℥ ij.
Aquæ roſarum odoratæ..... ℥ ij.

VI-

Se dà por bebida comun por muchos dias, hechos antes los remedios grandes neceſſarios.

CONSOLIDANTE.

R. *De hojas de llanten*.....m. ij.
Agua comun.....℔ iij.

Cuecelo S. A. haſta conſumir la tercera parte, y deſpues cuelalo.

VIRTUDES.

Eſte ſencilliſsimo cocimiento ſe debe anteponer à otros remedios campanudos en la diarrhea pertinaz, dyſenteria, eſcupo rebelde de ſangre, orina ſangrienta, fluxo hepatico, y hemorrhoidal, y en toda llaga interna de qualquiera parte. En la phthyſis, eſpecialmente imminente, es un remedio deſeadiſsimo, hechos antes los remedios grandes neceſſarios. Se dá por muchos dias, y mejor por muchos meſes, aſsi como eſtà recetado, ò azerado ſegun la intencion del Medico, y la indicacion de la enfermedad.

BLANCO.

R. *De cuerno de Ciervo quemado*.....ʒ j.
Miga de pan blanco.....ʒ ij.
Agua comun.....℔ iiij.

Cuecelo por un quarto de hora à fuego lento, y deſpues cuelalo con leve expreſsion, y añade de

Lamedor de mucilagos.....ʒ ij.
Agua roſada oloroſa.....ʒ ij.

VIR-

VIRES.

Prodeſt pro potu ordinario in dyſenteria, teneſmo, diarrhæa, ſanguinis ſputo, tuſsi ferina, febribus, & ubi humorum acrimonia peccat.

AMARUM.

R. *Foliorum agrimonij*
Centauræ minoris
Abſinthij.....ana m. ß.
Florum camomilæ.....p. j.
Radicis gentianæ.....ʒ iij.
Seminis citri.....ʒ ij.
Seminis aniſi.....ʒ j.
Aquæ communis.....℔ iij.
Coque S. A. ad ℔ ij ß. ac deindè cola.

VIRES.

Inſigne eſt ſtomachicum, & carminativum, & mirabilis etiam eſt efficaciæ, & virtutis in febribus intermittentibus, quæ propter ventriculi tonum flaccidum quotidiè recidunt.

Doſis ʒ iiij. vel v. manè, & veſperè, priùs factis remedijs convenientibus majoribus.

VUL-

VIRTUDES.

Aprovecha por bebida comun en la dyſenteria, pujo, diarrhea, eſcupo de ſangre, calenturas, y en todo caſo, en que peca la acrimonia de los humores.

AMARGO.

R. *De hojas de agrimonia*
Centaura menor
Agenjos..... ana m. ß.
Flor de manzanilla..... p. j.
Raiz de genciana..... ʒ iij.
Simiente de cidra..... ʒ ij.
Simiente de anis..... ʒ j.
Agua comun..... ℔ iij.
Cuecelo S. A. haſta ℔ ijß., y deſpues cuelalo.

VIRTUDES.

Es un inſigne eſtomachal, y carminativo, y tambien es de una eficacia, y virtud maravilloſa en las calenturas intermitentes, que cada dia tienen recaidas por la flaqueza de eſtomago.

Doſis ℥ iiij. ò v. por la mañana, y tarde, hechos antes los remedios mayores convenientes.

VULNERARIUM.

R. *Radicis tormentillæ*
Conſolidæ utriuſque..... ana ℥ß.
Foliorum hederæ terreſtris
Scabioſæ
Plantaginis..... ana m. ß.
Florum hyperici
Verbaſci..... ana p. j.
Aquæ communis..... ℔ iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis conſumptionem, ſub finem addendo

Cinnamomi contuſi..... ʒ j.

Deindè cola, & adde

Syrupi hederæ terreſtris..... ℥ ij.
Spermatis ceti..... ʒ jß.

VIRES.

In contuſionibus, & vaſorum rupturis à caſu, ictu, vel alia quacumque cauſa ortis aptiſsimum eſt medicamentum.

Doſis ℥ iiij. vel v. continuando pro neceſsitate.

RESTAURANS.

R. *Limacum hortenſium è ſuis teſtis excemptorum, & mundatorum*..... n. xij.
Lactis recenter mulcti..... ℔. ij.

Coque ad medias, & colaturæ adde

Aquæ roſarum odoratæ..... ℥ j.
Sacchari albi..... ℥ ß.

VI-

VULNERARIO.

R. *De raiz de tormentila*
Conſuelda mayor, y menor.....ana ℥ ß.
Hojas de yedra terreſtre
Eſcabioſa
Llanten.....ana m. ß.
Flor de hypericon
Gordolobo.....ana p. j.
Agua comun.....℔ iij.

Cuecelo S. A. haſta conſumir la tercera parte, añadiendo al fin de

Canela quebrantada.....ʒ j.

Deſpues cuelalo, y añade de

Lamedor de yedra terreſtre.....℥ ij.
Eſperma de ballena.....ʒ jß.

VIRTUDES.

En las contuſiones, ò roturas de los vaſos, nacidas de caida, golpe, ò otra cauſa es un remedio muy à propoſito.

Doſis ℥ iiij. ò v. continuando ſegun la neceſsidad.

RESTAURANTE.

R. *De caracoles de huerta ſacados de ſus conchas, y limpios*.....n. xij.
Leche recien ordeñada.....℔ ij.

Cuecelo haſta la mitad, y à la coladura añade de

Agua roſada oloroſa.....℥ j.
Azucar blanca.....℥ ß.

VIRES.

Datur pro ſingulo hauſtu ſummo cum fructu phthyſicis, hecticis, & omnibus nutritione indigentibus manè per triginta, vel plures dies.

ALEXIPHARMACUM.

R. *Serpentariæ virginianæ optimè contuſæ*.. ʒ vj.
Aquæ communis..... ℔ j.

Coque ad medias, ac deindè cola. Magmati reſiduo affunde de novo

Aquæ communis..... ℔ j.

Coque iterum ad medias, addendo ſub finem

Coccinellæ..... ʒ ß.

Et poſt colaturam miſce utrumque decoctum, & in ijs diſſolve

Theriacæ magnæ..... ℥ ß.
Mellis optimi..... ℥ j.

Et poſt factam digeſtionem in vaſe optimè clauſo, cola.

VIRES.

Hoc decoctum ob miras, quibus pollet, virtutes *ſacrum* appellatur à Thoma Fuller, & alijs. Potenter prodeſt in febribus malignis ab humorum coagulatione; corrigit enim venenum, quod illarum eſt cauſa, ſanguini motum naturalem reſtituit, ſpiritus languidos, & fermè emortuos reficit, tranſpirationem cutaneam conſervat, ſudores blandos excitat, diarrhæam ſymptomaticam, quæ adſtringentibus ſiſti non debet, cohibet, criſique ſalutari benigniſsimè auxiliatur. Utile etiam hyſtericis, & vermibus laborantibus.

Doſis ℥ ij. tertia quaque hora.

PO-

VIRTUDES.

Se dà de una vez con mucho fruto à los phthyſicos, á los hecticos, y á todos los que neceſsitan de nutricion por la mañana por treinta, ò mas dias.

ALEXIPHARMACO.

℞. *De ſerpentaria virgin. bien quebrantada.* ʒ vj.
Agua comun. ..... ℔ j.

Cuecelo haſta la mitad, y cuelalo. Al recremento reſiduo echa de nuevo de

Agua comun. ..... ℔ j.

Cuecelo ſegunda vez haſta la mitad, añadiẽdo al fin de

Cochinilla. ..... ə ß.

Y deſpues de colado, mezcla los dos cocimientos; y diſſuelve en ellos de

Triaca magna ..... ℥ ß.
Miel muy buena ..... ℥ j.

Y deſpues de hecha la digeſtion en vaſo muy bien tapado, cuelalo.

VIRTUDES.

Eſte cocimiento, que por ſus maravilloſas virtudes ſe llama *ſagrado* por Fuller, y otros, aprovecha grandemente en las calenturas de coagulacion; porque corrige el veneno, que es cauſa de ellas, reſtituye ſu movimiento natural à la ſangre, anìma los eſpiritus caidos, mantiene la tranſpiracion del cutis, mueve unos ſudores apacibles, detiene la diarrhea ſymptomatica, que no debe cohibirſe con adſtringentes, y ayuda benigniſsimamente à una ſaludable criſis. Tambien es util para las hyſtericas, y para los que padecen lombrices.

Doſis ℥ ij. en cada tres horas.

PO-

POLYCHRESTUM.

R. *Pomorum citri cum corticibus in taleolas incisorum*..... n. iij.
Sacchari albi..... ℥ iiij.
Aquæ communis..... ℔ xij.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem, ac deindè cola.

VIRES.

Ideò polychrestum hoc decoctum appellamus, quòd multis, & varijs morbis curandis aptissimum sit medicamentum. Datur in morbis epidemicis, febribus ardentibus, variolis, morbillis, purpura, petechijs, inflammationibus, ardore urinę, bilis fervore, diarrhæa bilioſa, & ubicumque æstus, & motus humorum, & spirituum præternaturales, furiosi, & effrænati temperandi, cohibendi, demulcendi, & quasi sistendi, & in statum naturalem reducendi sunt.

Dosis ℥ iiij. vel v. sœpiùs in die horis medicis.

ADSTRINGENS.

R. *Radicis galangæ*
Tormentillæ..... ana ℥ j.
Santalorum rubrorum..... ʒ vj.
Corticum exteriorum aurantiorum
Limonum..... ana ʒ iij.
Mastiches
Nucis moschatæ..... ana ʒ jß.
Aquæ communis..... ℔ iiij.

Co-

POLYCHRESTO.

R. *De cidras con ſus cortezas partidas en tajaditas*.....n. iij.
Azucar blanca.....℥ iiij.
Agua comun.....℔ xij.

Cuecelo S. A. haſta conſumir la tercera parte, y deſpues cuelálo.

VIRTUDES.

Eſte cocimiento, à que llamamos *polychreſto* por ſus muchas, y varias virtudes, ſe dá en las enfermedades epidemicas, calenturas ardientes, viruelas, ſarampion, purpura, petechias, inflammmaciones, ardor de orina, hervor de la colera, diarrhea colerica, y en todo caſo, en que el ardor, y movimientos preternaturales, furioſos, y deſenfrenados de los humores, y eſpiritus ſe deban templar, refrenar, ſuavizar, parar, y reſtituir à ſu eſtado natural.

Doſis ℥iij. ò v. muchas veces al dia à las horas medicas.

ADSTRINGENTE.

R. *De raiz de galanga*
Tormentila.....ana ℥ j.
Sandalos rubios.....℥ vj.
Cortezas exteriores de naranjas
Limones.....ana ℥ iij.
Almaciga
Nuez moſchada.....ana ℥ jß.
Agua comun.....℔ iiij.

Cue-

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem, ac deindè cola.

VIRES.

Summæ est efficaciæ in dysenteria, diarrhæa, lienteria, cœliaca passione, fluxu hepatico, hemorrhoidale, & ubi opus est adstrictione.

Dosis ʒv. vel vj. bis, vel ter in die. Sed si ventriculus est flaccidus ʒij. tertia quaque hora.

CARMINATIVUM.

℞ *Radicis calami aromatici*
Cichorij..... ana ʒß.
Radicis galangæ.....ʒiij.
Foliorum menthæ
Camomilæ cum floribus.....ana m. j.
Corticum exteriorum aurantiorum.....ʒß.
Seminis anisi
Fœniculi.....ana ʒiij.
Cinnamomi optimi.....ʒjß.
Aquæ communis.....℔iij.

Coque S. A. in vase vitri benè clauso levi coctione in igne arenæ, ac deindè cola, & serva in vase etiam benè cooperto, nè particulæ volatiles carminativorum in auras avolent. Potest etiam fieri in vino, si Medico videatur, & id res exigat.

Cuecelo S. A. haſta conſumir la tercera parte, y deſpues cuelalo.

VIRTUDES.

Es de grande eficacia en la dyſenteria, diarrhea, lienteria, paſsion celiaca, fluxo hepatico, y hemorrhoidal, y en todo caſo, que ſe neceſsite reſtringir.

Doſis ʒv. ò vj. dos, ó tres veces al dia. Pero ſi el eſtomago eſtà debil ʒij. cada tres horas.

CARMINATIVO.

R. *De raiz de calamo aromatico*
Chicorias..... ana ʒß.
Raiz de galanga..... ʒiij.
Hojas de yerba buena
Manzanilla con ſus flores..... ana m. j.
Cortezas exteriores de naranjas..... ʒß.
Simiente de anis
Hinojo..... ana ʒiij.
Canela muy buena..... ʒjß.
Agua comun..... ℔ iij.

Cuecelo S. A. ligeramente en vaſo de vidro bien tapado en fuego de arena, y deſpues cuelalo, y guardalo tambien en vaſo bien tapado, no ſea que las particulas volatiles de los carminativos ſe diſsipen. Si al Medico le parece, y el caſo lo pidiere, tambien ſe puede hacer en vino.

VIRES.

Valet plurimùm adverſus flatus ventriculum, & inteſtina torquentes; illos enim diſsipat, cauſam illorum deſtruit, & omnia viſcera confortat.

Doſis decocti in aqua ʒ iij. vel iiij. ante omnem paſtum, & in ipſo paſtu: ejuſdem in vino ʒ j. vel j ß. eodem modo.

PSORICUM ALTERANS.

R. *Foliorum veronicæ*
Fumariæ..... ana m. j.
Liquiritiæ raſpatæ.....
Raſuræ cornu Cervi..... ana ʒ ß.
Florum cordialium..... ana p. j.
Argenti vivi in petia ligati..... ℔ ß.
Aquæ communis..... ℔ iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis conſumptionem, ac deindè cola, & adde

Syrupi cardui benedicti..... ʒ ij.

VIRES.

Efficax exiſtit in ſcabie, & omni affectu cutaneo ad ſanguinem purificandum.

Doſis ʒ iiij. manè, & veſperè, præmiſsis univerſalibus.

VIRTUDES.

Es muy bueno contra los flatos, que moleſtan el eſſtomago, y los inteſtinos; porque los diſsipa, deſtruye ſu cauſa, y conforta todas las partes.

Doſis hecho en agua ʒ iij. ò iiij. antes de las comidas, y en las miſmas comidas: hecho en vino ʒ j. ò ʒ jß. del miſmo modo.

PSORICO ALTERANTE.

℞. *De hojas de veronica*
Fumaria..... ana m. j.
Orozuz raſpado.....
Cuerno de Ciervo raſpado..... ana ʒ ß.
Flores cordiales..... ana p. j.
Azogue en una muñequita..... ℔ ß.
Agua comun..... ℔ iij.

Cuecelo S. A. haſta conſumir la tercera parte, y deſpues cuelalo, y añade de

Lamedor de cardo ſanto..... ʒ ij.

VIRTUDES.

Es eficaz en la ſarna, y en toda enfermedad cutanea para purificar la ſangre.

Doſis ʒ iiij. por mañana, y tarde, hechos antes los remedios univerſales.

PSORICUM PURGANS.

℞. *Foliorum borraginis*
Fumariæ
Epithymi ..... ana m. ß.
Radicis cichorij
Altheæ ..... ana ℥ ß.
Radicis polypodij ..... ℥ vj.
Seri lactis caprini distillati ..... ℔ iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem, sub finem addendo

Seminis fœniculi ..... ℥ ij.
Foliorum sennæ mundatorum ..... ℥ ß.
Salis tartari ..... ℥ j.

Ac deindè cola, & adde

Syrupi rhabarbari ..... ℥ jß.

VIRES.

Adustos humores temperat, diluit, & è corpore pellit, ac deindè cutim ab scabie, & prurigine mundificat.

Dosis ℥ v. vel v j. semèl, vel bis in die, prout fuerit effectus, repetendo pro necessitate.

FEBRIFUGUM COMMUNE.

℞. *Quinæquinæ electæ contusæ* ..... ℥ ij.
Aquæ communis ..... ℔ ij.

Coque ab ℔ j. ac deindè cola. Magmati residuo affunde de novo

Aquæ communis ..... ℔ ij.

Co-

PSORICO PURGANTE.

R. *De hojas de borraja*
Fumaria
Epitimo.....ana m. ß.
Raiz de chicoria
Malvabisco.....ana ℥ ß.
Raiz de polypodio.....℥ vj.
Suero destilado.....℔ iij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, añadiendo al fin de

Simiente de hinojo.....℥ ij.
Hojas de sen limpias.....℥ ß.
Sal de tartaro.....℥ j.

Y despues cuelalo, y añade de

Lamedor de ruibarbo.....℥ jß.

VIRTUDES.

Templa, deslie, y purga los humores aduſtos, y despues limpia el cutis de la sarna, y de la comezon.

Dosis ℥ v. ò vj. una, ò dos veces al dia segun fuere el efecto, repitiendolo segun la necesidad.

FEBRIFUGO COMUN.

R. *De quina escogida quebrantada*.....℥ ij.
Agua comun.....℔ ij.

Cuecelo hasta ℔ j. y despues cuelalo. Al polvo restante añade de nuevo de

Agua comun.....℔ ij.

Buel-

Coque iterùm ad ℔ j. ac deindè cola, & utramque colaturam commixtam ſerva ad uſum.

VIRES.

Curat febres intermittentes.

Doſis ʒ iiij. tertia quaque hora tempore intermiſsionis.

FEBRIFUGUM CAMOMILÆ.

R. *Florum camomilæ*..... p. j.
Cremoris tartari..... ʒ ij.
Aquæ communis..... ℔ j.

Coque per ſemihoram, ac deindè cola.

VIRES.

Sumat æger pro unico hauſtu, ineunte frigore; quoties enim uſu Quinæquinæ non delentur febres intermittentes, fauſtum ſemper obſervabis effectum. Repetatur pro neceſsitate.

FEBRILE LAXANS.

R. *Pulpæ tamarindorum*..... ʒ j.
Radicis cicborij..... ʒ ß.
Foliorum ſcordij
Borraginis
Pimpinellæ..... ana m. ß.
Florum cordialium..... p. j.
Aquæ communis..... ℔. iij.

Coque S. A. ad ℔ ijß. ſub finem addendo

Foliorum ſennæ mundatorum..... ʒ j.
Salis tartari..... ʒ ß.

Ac deindè cola, & adde

Syrupi roſarum ſolutivi..... ʒ jß.

VI-

Buelvelo à cocer hasta ℔ j. y despues cuelalo, y mezcladas las dos coladuras, guardalas para el uso.

VIRTUDES.

Cura las calenturas intermitentes.

Dosis ʒ iiij. cada tercera hora en el tiempo de la intermision.

FEBRIFUGO DE MANZANILLA.

℞. *De flor de manzanilla*..... p. j.
Cremor de tartaro..... ʒ ij.
Agua comun..... ℔ j.

Cuecelo por media hora, y despues cuelalo.

VIRTUDES.

Tomelo el enfermo de una vez al acometer el frio; pues siempre, que con el uso de la quina no se venzan las calenturas intermitentes, observaràs un buen efecto. Repitase segun la necesidad.

FEBRIL LAXANTE.

℞. *De pulpa de tamarindos*..... ʒ j.
Raiz de chicoria..... ʒ ß.
Hojas de escordio
Borraja
Pimpinela..... ana m. ß.
Flores cordiales..... p. j.
Agua comun..... ℔ iij.

Cuecelo S. A. hasta ℔ ijß. añadiendo al fin de

Hojas de sen limpias..... ʒ j.
Sal de tartaro..... ʒ ß.

Y despues cuelalo, y añade de

Lamedor purgante de rosas..... ʒ jß.

VIR-

VIRES.

Usus est egregij in febribus putridis, & malignis privatis, quas alij messentericas, alij stomachicas appellant, ad evacuandos per epicrasim humores crudos, & putridos, qui latent in primis vijs, suntque causa illarum materialis antecedens, quæ, nisi pellatur, continuò morbum fovet. Datur etiam in omni casu, ubi evacuare absque magna partium, & humorum irritatione Medici animus est.

Dosis ʒ vj. semèl, vel bis in die, prout purgaverit, repetendo pro Medici prudentia, donec indicationi satisfiat. Si unà venter foveatur omentis, oleis, decoctis, seu cataplasmatibus emollientibus, promptior, securior, & efficacior erit effectus.

SCORBUTICUM ALTERANS.

℞ *Radicis cichorij silvestris* ..... ʒ. j.
Corticis radicis capparum
Corticis tamarisci ..... ana ʒ ß.
Foliorum nasturtij aquatici
Asplenij
Becabungæ ..... ana m. ß.
Florum genistæ
Borraginis
Centaurij minoris ..... ana p. ß.
Seri lactis distillati ..... ℔ iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem, ac deindè cola, & adde.

Croci Martis aperitivi ..... ʒ jß.
Syrupi pomorum redolentium ..... ʒ ij.

VI-

VIRTUDES.

Es de un admirable uſo en las calenturas podridas, y en las malignas pribadas meſentericas, ò eſtomaticas, para evacuar por partes los humores crudos, y podridos, que ſe ocultan en primeras vias, y ſon cauſa material antecedente de ellas, que, ſi no ſe evacua, continuamente fomenta la enfermedad. Se dà tambien en todo caſo, que el animo del Medico es evacuar ſin grande irritacion de los humores, y las partes.

Doſis ʒ vj. una, ò dos veces al dia ſegun purgare, repitiendolo á prudencia del Medico haſta que la indicacion ſe ſatisfaga. Si al miſmo tiempo ſe fomenta el vientre con redaños, aceites, cocimientos, ò cataplaſmas emolientes, el efecto ſerà mas pronto, y eficaz.

SCORBUTICO ALTERANTE.

R. *De raiz de chicoria ſilveſtre*..... ʒ. j.
Corteza de raiz de alcaparra
Tamariſco..... ana ʒ ß.
Hojas de berros.....
Doradilla.....
Becabunga..... ana m. ß.
Flor de retama
Borraja.....
Centaura menor..... ana p. ß.
Suero deſtilado..... ℔ iij.

Cuecelo S. A. haſta conſumir la tercera parte, y deſpues cuelalo, y añade de

Azafran de Marte aperitivo..... ʒ jß.
Lamedor de camueſas..... ʒ ij.

VIRES.

Ad corrigendam ſanguinis ſcorbuticorum craſim corruptam nulli alio cedit medicamento, modò priùs proprijs, & ſpecificis remedijs ventriculi, & omnium primarum viarum, ubi fomes mali eſſe conſuevit, cacochymia corrigatur, & evacuetur.

Doſis ʒ v. vel vj. ſemèl, vel bis in die, continuando pro re nata.

SCORBUTICUM PURGANS.

R. *Radicis polypodij contuſæ*.....ʒ jß.
Foliorum pimpinellæ
Naſturtij aquatici
Becabungæ.....ana m. ß.
Florum borraginis
Roſarum pallidarum.....ana p. j.
Pulpæ tamarindorum.....ʒ iij.
Cremoris tartari.....ʒ iij.
Seri lactis diſtillati.....℔ iiij.

Coque S. A. ad ℔. iij. ac deindè cola, & adde

Syrupi roſarum aurei.....ʒ ijß.

VIRES.

Purgat benigniſsimè materias omnes, ſivè fœculentas, ſive ſeroſas in ventriculo, inteſtinis, vaſis meſaraicis, glandulis meſentericis, & omnibus ſcorbuticorum alijs viſceribus ſcatentes, & hoc dirum malum producentes, vel foventes.

Do-

VIRTUDES.

Para corregir el temperamento corrompido de la ſangre de los eſcorbutos no cede à otro remedio con tal, que con los remedios eſpecificos antes ſe corrija, y evacue el aparato del eſtomago, y de todas las primeras vias, donde ſuele eſtar el fomento de eſte mal.

Doſis. ʒv. ò vj. continuando ſegun el caſo lo pidiere.

ESCORBUTICO PURGANTE.

R. *De raiz de polypodio quebrantada*. . . ʒjß.
Hojas de pimpinela
Berros
Becabunga. . . . . ana m. ß.
Flor de borraja
Roſas de Alexandria. . . . . ana p. j.
Pulpa de tamarindos. . . . . ʒ iij.
Cremor de tartaro. . . . . ʒ iij.
Suero deſtilado. . . . . ℔ iiij.

Cuecelo S. A. haſta ℔ iij. y deſpues cuelalo, y añade de
Lamedor aureo. . . . . ʒ ijß.

VIRTUDES.

Purga benigniſsimamente los humores todos feculentos, y ſeroſos, que eſtán en el eſtomago, inteſtinos, vaſos meſaraicos, glandulas meſentericas, y demás partes de los eſcorbutos, y que, ò producen, ò fomentan eſta cruel enfermedad.

Dosis ʒiiij. semèl, vel bis in die juxta Medici prudentiam, continuando pro morbi, & causæ exigentia.

PECTORALE USUALE.

℞. *Passularum minorum mundatarum*
Hordei excorticati..... ana ʒj.
Jujubarum..... n. xvj.
Foliorum capillorum veneris..... m. j.
Florum violarum..... p. j.
Aquæ communis..... ℔ iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem, ac deindè cola.

VIRES.

Datur tepidum pro potu ordinario in omnibus pectoris morbis.

PECTORALE DEMULCENS.

℞. *Passularum Malacensium mundatarum*.. ʒj.
Liquiritiæ raspatæ..... ʒß.
Seminis melonis
Papaveris albi..... ana ʒij.
Conservæ rosarum rubrarum..... ʒijß.
Aquæ hordei..... ℔ iiij.

Coque S. A. ad ℔ iij. ac deindè cola.

VI-

Dosis ʒ iiij. una, ò dos veces al dia à prudencia del Medico, continuando segun lo pida la enfermedad, y su causa.

PECTORAL USUAL.

℞. *De passas menores limpias*
Cevada sin corteza..... ana ʒ j.
Azufayfas..... n. xvj.
Hojas de culantrillo..... m. j.
Flor de violetas..... p. j.
Agua comun..... ℔ iij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuelalo.

VIRTUDES.

Se dà tibio por bebida ordinaria en todas las enfermedades de pecho.

PECTORAL DEMULCENTE.

℞. *De passas de Malaga limpias*..... ʒ j.
Orozuz raspado..... ʒ ß.
Simiente de melon
Adormideras..... ana ʒ ij.
Conserva de rosas encarnadas..... ʒ ijß.
Agua de cevada..... ℔ iiij.

Cuecelo hasta ℔ iij. y despues cuelalo.

VIR-

VIRES.

Temperat, demulcet, & obtundit ſerum tenue, & acre tuſsim ferinam cum phthyſeos imminentia excitans, aſperamque arteriam, & pulmones continua tuſsis concuſsione vexatos mirè lenit.

Doſis ʒ vj. ſemèl, vel bis in die tepidè.

PECTORALE INCIDENS.

R. *Radicis ireos*
Enulæ
Liquiritiæ raſpatæ..... ana ʒ j.
Foliorum tuſsilaginis
Marrubij..... ana m. ß.
Seminis aniſi..... ʒ jß.
Florum cordialium.
Sambuci..... ana p. ß.
Aquæ communis..... ℔ iiij.

Coque S. A. ad ℔ iij. ac deindè cola, & adde
Syrupi de eryſimo Lobellij..... ʒ ij.

VIRES.

In omnibus pectoris morbis à materijs craſsis, viſcidis, & lentis ortum ducentibus mirificè prodeſt.

Doſis ʒ iiij. vel v. ſemèl, vel bis in die tepidè, vel calidè, prout res exigat.

VE-

VIRTUDES.

Templa, halaga, y obtunde el fuero tenue, y acre, que excita la toz ferina con amenaza de la phthyſis, y maravilloſamente ſuaviza la aſpera arteria, y los pulmones maltratados de la fuerza continua de la toz.

Doſis ʒ vj. una, ò dos veces al dia tibias.

PECTORAL INCIDENTE.

R. *De raiz de lirios*
Enula
Orozuz raſpado ..... ana ʒ j.
Hojas de tuſsilago
Marrubio ..... ana m. ß.
Simiente de anis ..... ʒ jß.
Flores cordiales
Sauco ..... ana p. ß.
Agua comun ..... ℔ iiij.

Cuecelo S. A. haſta ℔ iij. y deſpues cuelalo, y añade de
Lamedor de eryſimo de Lobellio ..... ʒ ij.

VIRTUDES.

Aprovecha prodigioſamente en todas las enfermedades de pecho originadas de humores grueſſos, viſcoſos, y lentos.

Doſis ʒ iiij., ò v. una, ò dos veces al dia tibias, ò calientes ſegun lo pida el caſo.

VENEREUM ALTERANS.

℞. *Sarſæ parrillæ*
Ligni viſci quercini..... ana ℥ iij.
Ligni ſaſſafras..... ℥ j.
Antimonij crudi
Mercurij crudi
Pumicis crudi ſeorſim in nodulo ligatorum..... ana ℥ iij.
Aquæ communis..... ℔ xxx.

Coque in olla vitreata ad dimidiæ partis conſumptionem, ſub finem addendo

Cinnamomi contuſi..... ʒ ij.

ac deindè cola.

VIRES.

Exhibetur gallicis morbis laborantibus pro potu ordinario calidè, tepidè, vel frigidè pro rei exigentia.

VENEREUM PURGANS.

℞. *Corticis ligni ſaſſafras*..... ℥ ß.
Sarſæ parrillæ inciſæ..... ℥ j.
Chinæ electæ etiam inciſæ..... ʒ vj.
Polypodij quercini contuſi..... ʒ ijß.
Aquæ communis..... ℔ iiij.

Macerentur per horas duodecim, & poſtea coquantur lento igne ad mediæ partis conſumptionem, ſub finem addendo

Foliorum ſennæ mundatorum..... ʒ vj.
Salis tartari
Seminis aniſi..... ana ʒ j.

ac deindè cola.

VI-

VENEREO ALTERANTE.

℞. *De zarza parrilla*
Viſco quercino..... ana ℥ iij.
Palo ſaſſafras..... ℥ j.
Antimonio crudo
Azogue crudo
Piedra pomez cruda atados en una muñequita ſeparadamente..... ana ℥ iij.
Agua comun..... ℔ xxx.

Cuecelo en una olla vidriada haſta conſumir la tercera parte, añadiendo al fin de

Canela quebrantada..... ʒ ij.

y deſpues cuelalo.

VIRTUDES.

Se dá á los gallicados por bebida ordinaria caliente, tibio, ò frio ſegun lo pida el caſo.

VENEREO PURGANTE.

℞. *De corteza de ſaſſafras*..... ℥ ß.
Zarza parrilla cortada..... ℥ j.
China eſcogida cortada..... ʒ vj.
Polypodio quebrantado..... ʒ ijß.
Agua comun..... ℔ iiij.

Macerenſe por doce horas, y deſpues cuezanſe à fuego lento haſta conſumir la mitad, añadiendo al fin de

Hojas de ſen limpias..... ʒ vj.
Sal de tartaro
Simiente de anis..... ana ʒ j.

y deſpues cuelalo.

VIRES.

Ubi neceſſum eſt lue venerea affectos per epicraſim expurgare, nobile admodum eſt medicamentum.

Doſis ʒ v. vel vj. ſingulo manè, repetendo pro neceſsitate, vel diebus alternis, prout purgaverit, & ægrotantium vires ferre poſsint.

ICTERICUM ATEMPERANS.

℞. *Radicis acetoſæ*
Fragorum
Plantaginis
Cichorij.....ana ʒj.
Florum cordialium
Hyperici
Roſarum rubrarum.....ana p. ij.
Seminis cucurbitæ
Melonum
Citrulli.....ana ʒij.
Seri diſtillati.....℔ iiij.

Coque S. A. ad ℔. iij. ac deindè cola, & adde

Syrupi ceraſorum nigrorum.....ʒ iij.

VIRES.

Efficax eſt in ictero à bile tenui, acri, ignea, & inflammabili ortum ducenti.

Doſis ʒ v. vel vj. bis, ter, vel ampliùs in die, præmiſſa expurgatione ſuavi.

IE-

VIRTUDES.

Quando hai neceſsidad de purgar por partes á los gallicados es un mui noble medicamento.

Doſis ʒ v. ò vj. cada mañana, repitiendolo ſegun la neceſsidad, ò cada dia tercero, arreglandoſe al efecto, y fuerzas del enfermo.

ICTERICO ATEMPERANTE.

℞ *Raiz de azederas*
Freſas
Llanten
Chicorias..... ana ʒ j.
Flores cordiales
Hypericon
Roſas caſtellanas..... ana p. ij.
Simiente de calabaza
Melon
Sandia..... ana ʒ ij.
Suero deſtilado..... ℔ iiij.

Cuecelo S. A. haſta ℔ iij. y deſpues cuelalo, y añade de

Lamedor de cerezas..... ʒ iij.

VIRTUDES.

Es eficaz en la ictericia originada de una colera tenue, acre, ignea, é inflammable.

Doſis ʒ v. ò vj. dos, tres, ò mas veces al dia, tomando antes una purga ſuave.

ICTERICUM INCIDENS.

℞. *Radicum quinque aperitivarum*..... ℥ j.
Chelidonij majoris..... ʒ vj.
Foliorum marrubij
Agrimonij
Hyperici
Centaurij minoris..... ana m. ß.
Florum calendulæ..... p. jß.
Aquæ communis..... ℔ iiij.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem, ac deindè cola, & adde

Tartari martialis solubilis..... ʒ ij.
Syrupi de cichorio simplicis..... ℥ ij.

VIRES.

In ictero orto à bile viscida, crassa, & inerti pro omnibus alijs sufficit remedijs.

Dosis ℥ v. vel vj. bis in die, prœmissa expurgatione.

ICTERICUM PURGANS.

℞. *Limaturarum Martis in petia ligatarum*. ℥ j.
Foliorum sennæ mundatorum..... ℥ ij.
Epithimi incisi
Rhabarbari electi..... ana ʒ iij.
Foliorum absinthij
Centaurij minoris..... ana m. ij.
Baccarum juniperi contusarum..... p. j.
Pulveris nostri carminativi
Stomachici..... ana ə iiij.
Vini albi..... ℔ vij.

Ma-

ICTERICO INCIDENTE.

R. *De las cinco raizes aperitivas*.....℥ j.
Celidonia mayor.....ʒ vj.
Hojas de marrubio
Agrimonia
Hypericon
Centaura menor.....ana m. ß.
Flor de calendula.....p. jß.
Agua comun.....℔ iiij.

Cuelalo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuelalo, y añade de

Tartaro marcial soluble.....ʒ ij.
Lamedor de chicorias simple.....℥ ij.

VIRTUDES.

Es bastante por todo otro remedio en la ictericia, que nace de una colera viscosa, gruessa, y perezosa.

Dosis ℥ v. ò vj. dos veces al dia, purgandose antes.

ICTERICO PURGANTE.

R. *De limaduras de hierro en una muñequita*. ℥ j.
Hojas de sen limpias.....℥ ij.
Epitimo cortado.....
Ruibarbo escogido.....ana ʒ iij.
Hojas de agenjos.....
Centaura menor.....ana m. ij.
Bayas de enebro quebrantadas.....p. j.
Nuestros polvos carminativos
Estomaticos.....ana ϑ iiij.
Vino blanco.....℔ vij.

Ma-

Macerentur per biduum ad cineres calidos, ac deindè cola per manicam Hypocraticam, ut vinum optimè clarificetur.

VIRES.

Hoc, paucis mutatis, vinum eſt medicatum Baglivi, qui ita de illo loquitur : *In ictero pertinaci ob nimiam, & pertinacem bilis amurcoſam viſciditatem nunquam me fefellit, aut rarò. Hoc vinum noſtrum medicatum maximè etiam confert in ſchirris, & obſtructionibus viſcerum, potiſsimùm ubi viſciditas regnat, nec multa febris adeſt.*

Doſis ʒiiij. ſummo manè per quindecim, vel plures dies ſingulis, vel alternis diebus, prout magis, vel minus purgaverit.

RHEUMATICUM ATEMPERANS.

R. *Radicis ſcorzoneræ*
Acetoſæ..... ana ʒß.
Cornu Cervi raſpati..... ʒvj.
Foliorum bugloſsi
Scordij..... ana m.ß.
Florum cordialium..... p.j.
Aquæ communis..... ℔ iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis conſumptionem, ac deindè cola, & adde

Syrupi papaveris rubri..... ʒij.
Florum nitri..... ʒjß.

VI-

Macerenſe por dos dias en cenizas calientes, y deſpues cuelalo por manga de Hypocrates, para que el vino ſe clarifique mui bien.

VIRTUDES.

Eſte, mudadas pocas coſas, es el vino medicado de Baglivo, que habla aſsi dèl: *En la ictericia pertinaz por la demaſiada, y pertinaz viſcidez recrementoſa de la colera, nunca, ò rara vez me engañò. Eſte nueſtro vino medicado principaliſsimamente tambien conviene en los eſchirros, y obſtruciones de las partes, quando reina la viſcidez, y no hai mucha calentura.*

Doſis ʒ iiij. al amanecer por quince, ò mas dias continuados, ò alternados ſegun purgare mas, ò menos.

RHEUMATICO ATEMPERANTE.

R. *De raiz de eſcorzonera*
Acederas..... ana ʒ ß.
Cuerno de Ciervo raſpado..... ʒ vj.
Hojas de lengua de buey
Eſcordio..... ana m. ß.
Flores cordiales..... p. j.
Agua comun..... ℔ iij

Cuecelo S. A. haſta conſumir la tercera parte, y deſpues cuelalo, y añade de

Lamedor de amapolas..... ʒ ij.
Flor de nitro..... ʒ j ß.

VIR-

VIRES.

Ubi dolores, cùm rheumatici, tùm arthritici febre complicantur, ortumque ſuum ducunt á ſanguinis multitudine, nullum promptius, adeòque præſentaneum remedium eſt illis, quàm ſanguinis miſsio, & quidem ſtatim adminiſtrata; vaſis enim depletis, humores contenti in partibus dolore afflictis facilè ab illis impelluntur, & denuò in gyrum revocantur, quo medio, vel prorsùs nullis, vel ſolis aliquibus attemperantibus remedijs, & recta victus ratione, ê corpore pelluntur per vias conferentes. Hoc in caſu utiliſsimum eſt hoc decoctum.

Doſis ʒ v. vel vj. bis, ter, vel ampliùs in die pro rei exigentia.

RHEUMATICUM ALTERANS.

R. *Foliorum chamædris*
Chamæpyteos.....ana m. j.
Summitatum centaurij minoris.....m. ß.
Radicis helenij
Pæoniæ maris.....ana ʒ ß.
Florum roriſmarini.....p. j.
Corticis interni ſambuci.....ʒ ß.
Seminis cardui benedicti.....ʒ ij.
Aquæ communis.....℔ iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis conſumptionem, ac deindè cola, & adde

Syrupi ſthœcados.....ʒ ij.

VI-

VIRTUDES.

Quando los dolores, asi rheumaticos, como arthriticos nacen de la plenitud de sangre, y se complican con calentura, ningun remedio les es mas proprio, y presentaneo, que la sangria prontamente administrada; pues desahogados los vasos, los humores contenidos en las partes afligidas con el dolor facilmente se impelen por ellas, y de nuevo se buelven al circulo, medio el qual, ò del todo sin remedio, ò con solos algunos sencillos atemperantes, y una buena dieta se arrojan del cuerpo por las vias convenientes. En este caso es mui util este cocimiento.

Dosis ʒv. ò vj. dos, tres, ò mas veces al dia segun lo pida el caso.

RHEUMATICO ALTERANTE.

R. *De hojas de chamedri*
Chamepiteos ..... ana m. j.
Cogollos de centaura menor ..... m. ß.
Raiz de enula
Peonia macho ..... ana ʒß.
Flor de romero ..... p. j.
Corteza interna de sauco ..... ʒß.
Simiente de cardo santo ..... ʒij.
Agua comun ..... ℔ iij.

Cuelalo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuelalo, y añade de

Lamedor de cantueso ..... ʒij.

VIRES.

In doloribus rheumaticis, & arthriticis à colluvie ſeroſa, & phlegmate viſcido naſcentibus optimum eſt medicamentum.

Doſis ʒ v. vel vj. bis, vel pluries in die, præmiſſo uſu decocti noſtri rheumatici purgantis mox præſcribendi.

RHEUMATICUM PURGANS.

R. *Radicis polypodij contuſæ*.....ʒ j.
Rhabarbari electi.....ʒ iiij.
Radicis cichorij
Acetoſæ.....ana ʒ j.
Seminis fœniculi.....ʒ j.
Paſſularum mundatarum.....ʒ ijß.
Aquæ communis.....℔ iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis conſumptionem, ac deindè cola, & adde

Cremoris tartari.....ʒ ij.
Syrupi rhabarbari.....ʒ ij.

VIRES.

Datur ante uſum decocti rheumatici alterantis, vel alternis cum illo ad minorandos per epicraſim humores viſcidos, vel cujuſcumque alterius naturæ in primis vijs, vel in vaſis ſtagnantes, ut indè meliùs, & faciliùs, quod reliquum eſt, concoquatur, & ê corpore per cutim, & urinam expellatur.

Doſis ʒ v. vel vj. ſemèl, vel bis in die, prout plùs, vel minùs copioſus fuerit effectus.

PHLE-

VIRTUDES.

En los dolores rheumaticos, y arthriticos, que nacen de immundicia ferosa, y flema viscoso es un mui buen medicamento.

Dosis ʒ v. ó vj. dos, ó mas veces al dia, precediendo el uso de nuestro conocimiento rheumatico purgante, que se sigue.

RHEUMATICO PURGANTE.

R. *De raiz de polypodio quebrantada*.....ʒ j.
Ruibarbo escogido.....ʒ iiij.
Raiz de chicorias
Acederas.....ana ʒ j.
Simiente de hinojo.....ʒ j.
Passas limpias.....ʒ ijß.
Agua comun.....℔ iij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y añade de

Cremor tartaro.....ʒ ij.
Lamedor de ruibarbo.....ʒ ij.

VIRTUDES.

Se dà antes del uso del cocimiento rheumatico alterante, ó alternando con èl para evacuar por partes los humores viscosos, ò de qualquiera otra naturaleza, que se estancan en primeras vias, ò en los vasos, para que despues mejor, y mas facilmente se cueza el resto, y se expela por el cutis, y la orina.

Dosis ʒ v. ò vj. una, ò dos veces al dia, segun fuere mas, ò menos copioso el efecto.

PHLEGMAGOGUM.

R. *Radicum quinque aperitivarum*
Enulæ
Valerianæ ..... ana ʒß.
Foliorum cichorij
Agrimonij
Chamædrys
Betonicæ ..... ana m. ß.
Polypodij quercini contusi ..... ʒ jß.
Agarici albi
Hermodactylorum ..... ana ʒ ß.
Radicis mehoacannæ ..... ʒ vj.
Florum genistæ ..... p. j.
Salis tartari ..... ʒ iij.
Aquæ communis ..... ℔ iiij.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem, ac deindè cola.

VIRES.

Prodest, suaviter purgando, in affectibus frigidis, & humidis cerebri, nervorum, vel cujuscumque alius partis, ut in apoplexia, paralysi, tremore, febribus pituitosis lentis, sive continuis, sive intermittentibus, anasarca, & in omni infarctu â pituita in quolibet morbo.

Dosis ʒ v. vel vj. semèl, vel bis in die, repetendo pro rerum exigentia.

CHO-

PHLEGMAGOGO.

R. *De las cinco raizes aperitivas*
Enula
Valeriana..... ana ʒß.
Hojas de chicoria
Agrimonia
Chamedri
Betonica..... ana m. ß.
Polypodio quebrantado..... ʒ jß.
Agarico blanco
Hermodactyles..... ana ʒß.
Raiz de mechoacan..... ʒ vj.
Flor de retama..... p. j.
Sal de tartaro..... ʒ iij.
Agua comun..... ℔ iiij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuelalo.

VIRTUDES.

Aprovecha, purgando suavemente, en las enfermedades frias, y humedas de celebro, nervios, y qualquiera otra parte, como en la apoplegia, perlesia, temblor, calenturas flematicas lentas continuas, ó intermitentes, anasarca, y en toda llenura de flema en qualquiera enfermedad.

Dosis ʒ v. ò vj. una, ò dos veces al dia, repitiendolo segun lo pida el caso.

CHO-

CHOLAGOGUM.

℞. *Radicis graminis*
Eryngij
Cichorij
Acetoſæ.....ana ℥ ß.
Foliorum agrimonij
Pimpinellæ
Capillorum veneris.....ana m. ß.
Polypodij contuſi.....℥ j.
Tamarindorum.....℥ iij.
Florum cordialium.....p. ij.
Seri lactis diſtillati.....℔ iiij.

Coque S. A. ad tertiæ partis conſumptionem, ſub finem addendo

Foliorum ſennæ mundatorum.....℥ x.
Salis tartari.....℥ jß.

ac deindè cola, & adde

Syrupi roſarum ſolutivi.....℥ ij.

VIRES.

In omni hepatis, lienis, ventriculi, meſenterij, & omnium viſcerum bilis tenuis ubertate, & indè natis morbis benigniſsimè purgat ſummo cum profectu.

Doſis ℥ v. vel vj. ſingulo manè, repetendo pro neceſsitate.

Si autem proventus fuerit bilis viſcidæ, & craſſæ, tunc unicum, & efficacius cholagogum habemus in decocto noſtro icterico purganti ſuprá præſcripto.

HY-

CHOLAGOGO.

R. *De raiz de grama*
Eryngio
Chicorias
Acederas..... ana ℥ ß.
Hojas de agrimonia
Pimpinela
Culantrillo..... ana m. ß.
Polypodio quebrantado..... ℥ j.
Tamariñdos..... ℥ iij.
Flores cordiales..... p. ij.
Suero deſtilado..... ℔ iiij.

Cuecelo S. A. haſta conſumir la tercera parte, añadiendo al fin de

Hojas de ſen limpias..... ʒ x.
Sal de tartaro..... ʒ jß.

Y deſpues cuelalo, y añade de

Lamedor de roſas purgante..... ℥ ij.

VIRTUDES.

En toda abundancia de colera tenue del higado, bazo, eſtomago, meſenterio, y todas partes, y en las enfermedades nacidas de aqui, purga benigniſsimamente con ſummo provecho.

Doſis ℥ v. ò vj. cada mañana, repitiendolo ſegun la neceſsidad.

Pero ſi la abundancia fuere de colera viſcoſa, y grueſſa, entonces tenemos el unico, y mas eficaz colagogo en nueſtro cocimiento icterico purgante recetado arriba.

HY-

HYDRAGOGUM.

℞. *Radicum quinque aperitivarum*
Helenij
Ireos noſtratum..... ana ʒ j.
Polypodij quercini contuſi..... ʒ jß.
Agarici albi..... ʒ j.
Baccarum juniperi contuſarum..... ʒ ij
Corticis tamariſci..... ʒ vj.
Florum geniſtæ..... p. ij.
Aquæ communis..... ℔ iiij.

Coque S. A. ad tertiæ partis conſumptionem, ſub finem addendo

Foliorum ſennæ mundatorum..... ʒ x.
Salis tartari..... ʒ jß.

ac deindè cola.

VIRES.

In hydrope aſcite, cachexia, & in omni copia humorum præternaturali ſeroſa in imo ventre, vel in vaſis collecta proficuum admodum eſt remedium minorativum.

Doſis ʒ v. vel vj. omni manè, continuando, prout res exigat, modò vaſa non ſint relaxata, aut rupta; tunc enim plùs officit, quàm proficit.

NOTA: Decoctum melanagogum ſeorſim hîc non præſcribimus; loco enim illius uti poſſumus cum fructu decocto noſtro ſcorbutico purganti, quod omnibus morbis melancolicis, & hypocondriacis utiliſsimum eſt.

SEC-

HYDRAGOGO.

R. *De las cinco raizes aperitivas*
Enula
Lirios nueſtros..... ana ℥ j.
Polypodio quebrantado..... ℥ jß.
Agarico blanco..... ℥ j.
Bayas de enebro quebrantadas..... ℥ ij.
Corteza de raiz de taray..... ʒ. vj.
Flor de retama..... p. ij.
Agua comun..... ℔ iiij.

Cuecelo S. A. haſta conſumir la tercera parte, añadiendo al fin de

Hojas de ſen limpias..... ʒ x.
Sal de tartaro..... ʒ jß.

y deſpues cuelalo.

VIRTUDES.

En la hydropeſia aſcitis, cachexia, y en toda copia preternatural ſeroſa de humores detenida en el vientre, ò en los vaſos es un muy provechoſo remedio minorativo.

Doſis ℥ v. ò vj. cada mañana, continuando por la neceſsidad del caſo con tal, que no haya vaſos, ò relaxados, ò rotos; pues entonces mas daña, que aprovecha.

NOTA: No recetamos aqui ſeparadamente cocimiento melanagogo; porque en ſu lugar podemos uſar con fruto de nueſtro cocimiento eſcorbutico purgante, que es mui util para todos los afectos hypocondriacos, y melancolicos.

SECTIO QUINTA

DE JUSCULIS ALTERANTIBUS, ET NUTRIENTIBUS.

JUSCULUM DEOBSTRUENS.

R. *Radicis cichorij*
Graminis
Asparagi
Altheæ..... ana ℥j.
Foliorum agrimonij
Capillorum veneris
Asplenij..... ana m. ß.
Carnis pulli gallinacei..... ℥ vj.
Aquæ communis..... ℔ iij.

Coque lento igne in olla vitreata optimè clausa ad mediæ partis consumptionem, ac deindè cola, clarifica, & adde

Cremoris tartari..... ʒ jß.
Aquæ naphæ..... ℥j.

VIRES.

Proficuum admodum est remedium in febribus lentis symptomaticis ab alicujus visceris obstructione pendentibus; humores enim stagnantes incidit, ad motum compellit, circulationi reddit, sanguinemque purificando, per vias conferentes è corpore pellit.

Do-

SECCION QUINTA

DE LOS CALDOS ALTERANTES, Y NUTRIENTES.

CALDO DESOBSTRUYENTE.

R. *De raiz de chicoria*
Grama
Esparrago
Malvavisco..... ana ℥ j.
Hojas de agrimonia
Calantrillo
Doradilla..... ana m. ß.
Carne de pollo..... ℥ vj.
Agua comun..... ℔ iij.

Cuecelo à fuego lento en olla vidriada bien tapada hasta consumir la mitad, y despues cuelalo, clarificalo, y añade de

Cremor de tartaro..... ʒ jß.
Agua de azahar..... ℥ j.

VIRTUDES.

Es mui provechoso en las calèturas lentas symptomaticas, que nacen de obstrucion de alguna parte; porque atenua, obliga al movimiento, y buelve à la circulacion los humores estancados en ella, y, purificando la sangre, los arroja por las vias conferentes.

Dosis ʒ iiij. bis, ter, vel pluries in die, prout Medico prudenti videatur, per plures dies.

REFRIGERANS.

R. *Foliorum cichorij*
Borraginis
Pimpinelæ
Bugloſsi..... ana m. ß.
Radicis chinæ inciſæ..... ʒ j.
Avenæ mundatæ..... p. ij.
Granorum cacao contuſorum..... n. iij.
Carnis vaccinæ ſine pinguedine..... ʒ iiij.
Aquæ communis..... ℔ iij.

Coque in vaſe vitri igne arenæ ad mediæ partis conſumptionem, ac deindè cola, & clarifica.

VIRES.

In naturis igneis, & ſiccis datur præſervationis gratia tempore veris, & autumni ad ſanguinem temperandum, & purificandum, præmiſsis remedijs magnis neceſſarijs: datur etiam ad idem in febribus, & varijs alijs morbis, ubi ipſamet adeſt indicatio.

Dosis ʒ vj. bis in die per menſem, vel ampliùs.

HEC-

Dosis ʒ iiij. dos, tres, ò mas veces al dia, segun parezca al Medico prudente, por muchos dias.

REFRIGERANTE.

R. *De hojas de chicoria*
Borraja
Pimpinela
Lengua de buey ..... ana m. ß.
Raiz de china cortada ..... ʒ j.
Avena limpia ..... p. ij.
Granos de cacao quebrantado ..... n. iij.
Carne de baca sin gordura ..... ʒ iiij.
Agua comun ..... ℔ iij.

Cuecelo en vaso de vidro en fuego de arena hasta consumir la mitad, y despues cuelalo, y clarificalo.

VIRTUDES.

En las naturalezas fogosas, y secas se dá por preservacion en la primavera, y otoño para templar, y purificar la sangre, hechos antes los remedios grandes necessarios: tambien se dà para lo mismo en las calenturas, y otras varias enfermedades, donde hai la misma indicacion.

Dosis ʒ vj. dos veces al dia por un mes, ò mas.

HECTICUM.

R. *Cancrorum fluvialium cum teſtis contuſorum*..... n. j.
Pedum ranarum cum oſsibus contuſorum..... n. vj.
Florum borraginis
Bugloſsi
Roſarum rubrarum..... ana p. ij.
Hordei mundi contuſi..... p. j.
Aquæ communis..... ℔ iij.

Coque in olla vitreata optimè clauſa igne lento ad conſumptionem dimidiæ partis, ſub finem addendo

Cruſtæ panis albi..... ʒ ij.

ac deindè cola, & clarifica.

VIRES.

In hectica primaria, ubi acris, & ſucco alibili orbatus eſt ſanguis, utiliſsimum eſt medicamentum; particulas enim ſalinas omnium humorum potenter lenit, & dulce, blandumque omni corpori ſuggerit nutrimentum abſque eo, quod ventriculus, utut flaccidus, multo egeat negotio ad hoc, ut illud perfectè conquoquat, & digerat.

Doſis ʒ v. vel vj. bis, vel pluries in die per longum tempus.

PHTHY-

HECTICO.

R. *De cangrejos de rio quebrantados con ſus conchas*..... n. j.
Pies de ranas quebrantados con ſus hueſſos..... n. vj.
Flor de borraja
Lengua de buey
Roſas caſtellanas..... ana p. ij.
Cevada limpia quebrantada..... p. j.
Agua comun..... ℔ iij.

Cuecelo en olla vidriada bien tapada à fuego lento haſta conſumir la mitad, añadiendo al fin de

Corteza de pan blanco..... ʒ ij.

Y deſpues cuelalo, y clarificalo.

VIRTUDES.

En la hectica primaria, quando la ſangre eſtá acre, y privada de jugo alimenticio es utiliſsimo; porque ſuaviza poderoſamente las partecillas ſalinas de los humores, y dà à todo el cuerpo un dulce, y ſuave alimento, ſin que el eſtomago, aunque debil, neceſsite de mucho para cocerlo, y digerirlo perfectamente.

Doſis ʒ v. ó vj. dos, ò mas veces al dia por largo tiempo.

PHTHY-

PHTHYSICUM.

℞. *Foliorum hederæ terrestris*
Scabiosæ ..... ana m. ß.
Radicis symphiti majoris ..... ℥ j.
Florum hyperici ..... p. j.
Conservæ rosarum rubrarum
Micæ panis albi ..... ana ℥ ij.
Limacum hortensium cum testis contusorum ..... n. xx.
Aquæ hordei ..... ℔ iij.

Coque igne lento in olla vitreata optimè clausa ad consumptionem mediæ partis, ac deindè cola, & clarifica.

VIRES.

In exulcerationibus, & pulmonum vomica, in sanguinis sputo, & id genus alijs pectoris morbis salutare admodum est remedium.

Dosis ℥ v. vel vj. bis, vel pluries in die per longum tempus. Exhibetur tepidum.

PSORICUM.

℞. *Foliorum fumariæ* ..... m. j.
Cornu Cervi raspati ..... ℥ ij.
Florum borraginis
Buglossi ..... ana p. j.
Carnis viperarum ..... ℥ iiij.
Limacum hortensium cum testis contusorum ..... n. xvj.
Antimonij crudi in petia ligati ..... ℔ ß.
Aquæ communis ..... ℔ iiij.

Co-

PHTHYSICO.

R. *De hojas de yedra terreſtre*
Scabioſa..... ana m. ß.
Raiz de ſimphito mayor..... ℥ j.
Flor de hipericon..... p. j.
Conſerva de roſas caſtellanas
Miga de pan blanco..... ana ℥ ij.
Caracoles de huerta quebrantados con ſus conchas..... n. xx.
Agua de cevada..... ℔ iij.

Cuecelo á fuego lento en olla vidriada bien tapada haſta conſumir la mitad, y deſpues cuelalo, y clarificalo.

VIRTUDES.

En las llagas, y apoſtema de los pulmones, en el eſcupo de ſangre, y otros males ſemejantes de pecho es mui ſaludable remedio.

Doſis ℥ v. ò vj. dos, ò mas veces al dia por mucho tiempo. Se dà tibio.

PSORICO.

R. *De hojas de fumaria*..... m. j.
Cuerno de Ciervo raſpado..... ℥. ij.
Flor de borraja.....
Lengua de buey..... ana p. j.
Carne de vivoras..... ℥ iiij.
Caracoles de huerta quebrantados con ſus conchas..... n. xvj.
Antimonio crudo en una muñequita.... ℔ ß.
Agua comun..... ℔ iiij.

Coque igne lento in olla vitreata optimè clausa ad mediæ partis consumptionem, ac deindè cola, & clarifica.

VIRES.

Ubi sanguis refertus est particulis salinis asperis, duris, & corrosivis egregiè conducit; non solùm enim temperat, demulcet, & obtundit; sed quòd per cutim, & urinam eas avocare, & expellere facit: unde in prurigine, scabie, herpete, & omni affectu cutaneo plurimùm convenire, notum est.

Dosis ʒ vj. bis in die, præmissis universalibus necessarijs.

ADSTRINGENS.

R. *Corticis è ramis quercus*..... ʒ ij.
Cornu Cervi raspati..... ʒ j.
Baccarum myrti contusarum..... ʒ ß.
Florum balaustiorum..... p. ij.
Rosarum rubrarum..... p. j.
Limaturarum martis crudi in petia ligatarum..... ʒ iiij.
Carnis gallinæ ab omni pinguedine exemptæ..... ʒ vj.
Aquæ communis..... ℔ iiij.

Coque igne lento in olla vitreata optimè clausa ad consumptionem mediæ partis, sub finem addendo

Cinnamomi odoratissimi
Caryophillorum
Nucis moschatæ..... ana ʒ j.

ac deindè cola, & clarifica.

VI-

Cuecelo à fuego lento en olla vidriada bien tapada hasta consumir la mitad, y despues cuelalo, y clarificalo.

VIRTUDES.

Conduce admirablemente, quando la sangre está cargada de partecillas salinas asperas, duras, y corrosivas; porque no solamente las templa, suaviza, y obtunde, sino que las hace avocar, y expeler por el cutis, y la orina: de donde es bien notorio, q̃ conviene mui mucho en la comezon, sarna, herpe, y todo afecto cutaneo.

Dosis ʒ vj. dos veces al dia, hechos antes los remedios universales necessarios.

ADSTRINGENTE.

R. *De corteza de ramos de encina*..... ʒ ij.
Cuerno de Ciervo raspado..... ʒ j.
Bayas de arrayan quebrantadas..... ʒ ß.
Flores de balaustias..... p. ij.
Rosas castellanas..... p. j.
Limaduras de hierro atadas en una muñequita..... ʒ iiij.
Carne de gallina limpia de toda gordura..... ʒ vj.
Agua comun..... ℔ iiij.

Cuecelo á fuego lento en olla vidriada bien tapada hasta consumir la mitad, añadiendo al fin de

Canela mui olorosa
Clavos
Nuez moscada..... ana ʒ j.

y despues cuelalo, y clarificalo.

VIRES.

Multoties proficuum obſervavi in lienteria, cœlica paſsione, diarrhæa pertinaci, hemorrhagijs omnibus, & in omni morbo, ubi vaſorum, & glandularum oſcula relaxata, ſeu aperta fortiter conſtringenda ſunt.

Doſis ʒ iij. omni bihorio.

NOTA: Si ægro, dùm utitur juſculis alterantibus, & nutrientibus, nullum aliud offeratur alimentum, ſic rebus id permittentibus; effectus, prout conſtanti obſervatione compertum habeo, erit facilior, promptior, & ſecurior. Sed tunc caſus carnium doſis augeri debet pro Medici prudentia.

SECTIO SEXTA
DE
ELECTUARIJS LIQUIDIS, SEU CONFECTIONIBUS.

ELECTUARIUM LAXANS.

R. *Foliorum ſennæ mundatorum*..... ʒ ij.
Seminis fœniculi..... ʒ ij.
Salis tartari..... ʒ j.
Aquæ communis..... ℔ ij.

Fiat infuſio S. A. & in colatura diſſolve

Pulveris rhabarbari electi..... ʒ. vj.
Cremoris tartari..... ʒ iiij.
Pulpæ paſſularum
Tamarindorum..... ana ʒ iiij.
Miſce,

Fiat

VIRTUDES.

Muchas veces lo obſervè util en la lienteria, paſsion cœliaca, diarrhea pertinaz, todo fluxo de ſangre, y en toda enfermedad, donde es preciſſo reunir fuertemente las boquillas relaxadas de los vaſos, y de las glandulas.

Doſis ʒ iij. cada dos horas.

NOTA: Si al enfermo, mientras uſa de los caldos alterantes, y nutrientes, no ſe le dá, permitiendolo aſsi las circunſtancias, otro alimento; el efecto, ſegun conſtantemente lo tengo obſervado, ſerá mas facil, pronto, y ſeguro. Pero entonces á prudencia del Medico ſe debe aumentar la cantidad de las carnes.

SECCION SEXTA
DE
LOS ELECTUARIOS LIQUIDOS, O CONFECCIONES.

ELECTUARIO LAXANTE.

R. *De hojas de ſen limpias*..... ʒ. ij.
Simiente de hinojo..... ʒ ij.
Sal de tartaro..... ʒ j.
Agua comun..... ℔ ij.

Hagaſe infuſion S. A. y en la coladura diſſuelve de

Polvo de ruibarbo eſcogido..... ʒ vj.
Cremor de tartaro..... ʒ iiij.
Pulpa de paſſas
Tamarindos..... ana ʒ iiij.
Mezclalo.

Eva-

Fiat evaporatio in balneo Mariæ ad consistentiam electuarij, sub finem addendo

Cinnamomi optimi..... ʒ j.

VIRES.

Gustui gratissimum est,& blandissimè solvit alvum in ijs, qui remedia ingratiora respuunt, vel ferre nequeunt.

Dosis ʒ ß.

KERMESINUM.

℞. *Santali citrini odoriferi*..... ʒ ij.
Eboris calcinati
Cornu Cervi crudi..... ana ʒ j.
Baccarum juniperi..... ʒ vj.
Cinnamomi optimi..... ʒ iiij.
Caryophilorum
Macis..... ana ʒ j.
Syrupi Kermesini optimi, & recentis q. s.
ut fiat S. A. *electuarium.*

VIRES.

Sic sine lapidibus pretiosis, & auro paratum, tantùm abest, ut sit minùs pretiosum, nec virtute inferius confectionibus Kermesinis Doctorum Monspelienssium, Pharmocopœiæ Augustanæ, Mesue, Charas, & aliorum, quæ venduntur in officinis, quod potiús omnibus illis superius censeri mereatur. Cardiacum, & alexipharmacum insignissimum est in morbis á coagulatione sanguinis, & reliquorum humorum: ip-

Evaporese en baño de Maria hasta la consistencia de electuario, añadiendo al fin de

Canela mui buena.....3j.

VIRTUDES.

Es mui grato al gusto, y mueve suavisimamente el vientre en aquellos, que repugnan, ò no pueden llevar remedios mas ingratos.

Dosis ʒß.

KERMESINO.

R. *De sandalo citrino oloroso*.....ʒij.
Marfil calcinado
Cuerno de Ciervo crudo.....ana ʒ. j.
Bayas de enebro.....ʒ. vj.
Canela mui buena.....ʒiiij.
Clavos
Macias.....ana ʒj.
Lamedor de Kermes q. s. *para hacer* S. A. *electuario.*

VIRTUDES.

Assi preparado sin piedras preciosas, ni oro está tan lexos de ser menos precioso, ni inferior en la virtud à las confecciones de Kermes de Mompeller, Pharmacopea Augustana, Mesue, Charas, y otros, que se venden en las Boticas, que mas bien merece ser tenido por superior à todas ellas. Es un insignisimo cordial, y alexipharmaco en las enfermedades de coagulacion de sangre, y demàs humores: por-

ipsorum acrimoniam temperat, motum excitat, & putredinem arcet: spiritus reficit, & partes omnes validissimè roborat: unde in appetentia dejecta, lipothimijs, syncope, virium defectu, & id genus alijs malis mihi probatissimum est remedium.

Dosis ʒ j.

CONFORTANS.

℞ *Santali citrini*..... ℥ ij.
Cornu Cervi crudi
Corallij rubri
Terræ sigillatæ..... ana ℥ j.
Radicis tormentillæ..... ʒ vj.
Corticum exteriorum limonum
Aurantiorum..... ana ʒ iiij.
Croci optimi..... ʒ ij.
Syrupi corticum citri q. s. *ut fiat* S. A. *electuarium.*

VIRES.

Compendiosius, & sumptu vilius est confectione hyacinthorum vulgari; sed sine hyacinthis, topacijs, smaragdis, margaritis, auro, & argento, & reliqua confusa medicamentorum farragine ipsius vires imitatur, & superat; cardiacum enim, & alexipharmacum est nobile in febribus malignis à dissolutione ortis, & inde natis symptomatibus. Partes omnes roborat, malignitati adversatur, corruptioni resistit, humorum acrimoniam demulcet, diarrhœamque, & vomitum sistit.

Dosis ʒ j.

ANO-

porque templa la acrimonia, excita el movimiento, y prohibe la putrefacion de ellos: recrea los espiritus, y fortalece todas las partes: de donde es un remedio, que tengo mui probado en la inapetencia, desmayos, syncope, falta de fuerzas, y otros males semejantes.

Dosis ʒ j.

CONFORTANTE.

R. *De Sandalo citrino*..... ℥ ij.
Cuerno de Ciervo crudo
Coral rubio
Tierra sellada..... ana ℥ j.
Raiz de tormentila..... ʒ vj.
Cortezas exteriores de limones
Naranjas..... ana ʒ iiij.
Azafran mui bueno..... ʒ ij.
Lamedor de cortezas de cidra q. s. *para hacer* S. A. *electuario.*

VIRTUDES.

Es mas breve, y barato, que la confeccion vulgar de jacintos; pero sin jacintos, topacios, esmeraldas, perlas, oro, y plata, y el demàs confuso farrago de remedios imita, y aventaja las virtudes de ella; porque es un noble cordial, y alexipharmaco en las calenturas malignas de dissolucion, y en los accidentes, que de ellas nacen: fortalece todas las partes, se opone â la malignidad, resiste â la corrupcion, suaviza la acrimonia de los humores, y detiene la diarrhea, y el vomito.

Dosis ʒ j.

ANODYNUM.

℞. *Rosarum rubrarum exungulatarum*..... ℥ j.
Boli armenici
Radicis tormentillæ..... ana ℥ ß.
Cinnamomi optimi..... ʒ vj.
Extracti opij..... ʒ ij.
Syrupi scordij q. s. *ut fiat* S. A. *electuarium.*

VIRES.

Præter vires alixipharmacas, quas possidet, egregiè temperat, & demulcet humorum acrimoniam excedentem, & corrosivam: unde in diarrhæa, & dysenteria, præsertìm malignis, summæ est efficaciæ, &, licèt concisius, Diascordio præferri debet.

Dosis â ϑ j. ad ʒ j.

EPILEPTICUM.

℞. *Stercoris pavonis siccati*
Radicis pæoniæ maris..... ana ℥ ij.
Radicis valerianæ silvestris..... ℥ j.
Seminis pæoniæ maris excorticatæ..... ℥ ß.
Mellis anthosati q. s. *ut fiat* S. A. *electuarium.*

VIRES.

Epilepticis, & omnibus nervorum morbis â causa frigida consultissimè datur.

Dosis ʒ ij. in liquore idoneo.

ANODYNO.

R. *De roſas caſtellanas ſin uñas* ..... ʒj.
Bolo armenico
Raiz de tormentila ..... ana ʒß.
Canela mui buena ..... ʒvj.
Extracto de opio ..... ʒij.
Lamedor de eſcordio q. ſ. *para hacer* S. A. *electuario.*

VIRTUDES.

Ademàs de las virtudes alexipharmacas, que tiene, templa maravilloſamente la acrimonia excedente, y corroſiva de los humores: de dõde en la diarrhea, y dyſenteria, eſpecialmẽte malignas, es de ſumma eficacia, y aunq̃ ſea mas conciſo, debe preferirſe al Diaſcordio.

Doſis de ϑj. à ʒj.

EPILEPTICO.

R. *De eſtiercol ſeco de pabo*
Raiz de peonia macho ..... ana ʒij.
Raiz de valeriana ſilveſtre ..... ʒj.
Simiente de peonia macho ſin corteza .... ʒß.
Miel anthoſado q. ſ. *para hacer* S. A. *electuario.*

VIRTUDES.

Se dá mui á propoſito â los epilepticos, y en todas las enfermedades de nervios de cauſa fria.

Doſis ʒij. en licor apropiado.

NEPHRITICUM.

R. *Terebinthinæ optimæ*..... ʒ ij.
Vitellorum ovorum..... n. ij.
Exactiſsimè mixtis adde
Seminis bardanæ.....
Millij ſolis..... ana ʒ iiij.
Alkekengi..... ʒ iij.
Lapidis judaici..... ʒ ij.
Syrupi altheæ Fernelij q. ſ. *ut fiat* S. A. *electuarium.*

VIRES.

Ulcera renum, ureterum, & veſicæ mirè detergit, & ſanat, calculoſque, arenas, & humores craſſos in his vijs ſtagnantes, & urinam ſiſtentes potenter incidit, & expellere facit.

Doſis ʒ ij. bis in die, præmiſsis remedijs magnis neceſſarijs, in liquore idoneo.

VERMIFUGUM.

R. *Æthiopis mineralis*..... ʒ j.
Cornu Cervi calcinati
Santonici
Coralinæ..... ana ʒ ij.
Pulveris foliorum menthæ
Abſinthij vulgaris..... ana ʒ j.
Salis ſulphuris..... ℈ ij.
Syrupi menthæ q. ſ. *ut fiat* S. A. *electuarium.*

VI-

NEPHRITICO.

R. *De trementina mui buena*..... ʒ ij.
Yemas de huevo..... n. ij.
Mezcladas exactiſsimamente añade de
Simiente de bardana
Mijo de ſol..... ana ʒ iiij.
Alquequenges..... ʒ iij.
Piedra judaica..... ʒ ij.
Lamedor de malvaviſco de Fernelio q. ſ.
para hacer S. A. *electuario.*

VIRTUDES.

Limpia, y ſana prodigioſamente las llagas de los riñones, ureteres, y vegiga, y poderoſamente corta, y hace arrojar las piedras, arenas, y humores grueſſos, que ſe eſtancan en eſtas vias, y detienen la orina.

Doſis ʒ ij. dos veces al dia en licor conveniente, hechos antes los remedios grandes neceſſarios.

VERMIFUGO.

R. *De ethiope mineral*..... ʒ j.
Cuerno de Ciervo calcinado
Santonico
Coralina..... ana ʒ ij.
Polvos de hojas de yerba buena
Agenjo vulgar..... ana ʒ j.
Sal de azufre..... ʒ ij.
Lamedor de yerba buena q. ſ. *para hacer*
electuario.

VIRES.

Ad vermes enecandos, & educendos probatiſsimum eſt remedium.

Doſis ʒ j. vel ij. bis in die.

PARALYTICUM.

℞. *Seminis ſinapi*.....ʒ v.
Seminis naſturtij aquatici.....ʒ ij.
Syrupi de ſucco ſalviæ q. ſ. *ut fiat* S. A. *electuarium.*

VIRES.

Tanquàm remedium omni admiratione dignum ab aliquibus prædicatur in paralyſi curanda.

Doſis ʒ ij. bis in die, præmiſsis remedijs magnis neceſſarijs.

HOEMOPTOICUM.

℞. *Pulveris noſtri hæmoptoici*.....ʒ ij.
Syrupi Boyleani q. ſ. *ut fiat* S. A. *electuarium.*

VIRES.

Inſigniſsimum eſſe ad ſanguinis ſputum ſiſtendum, non eſt qui neſciat.

Doſis ʒ j. bis in die, præmiſsis remedijs magnis neceſſarijs.

FE-

VIRTUDES.

Es remedio mui probado para matar, y hacer arrojar las lombrices.

Dosis ʒ j. ò ij. dos veces al dia.

PARALYTICO.

R. *De ſimiente de moſtaza*.....ʒ v.
Simiente de berros.....ʒ ij.
Lamedor de zumo de ſalvia q. ſ. *para hacer* S. A. *electuario.*

VIRTUDES.

Para curar la perleſia ſe celebra por algunos, como un remedio digno de toda admiracion.

Dosis ʒ ij. dos veces al dia, hechos antes los remedios grandes neceſſarios.

HEMOPTOICO.

R, *De nueſtro polvo hemoptoico*.....ʒ ij.
Lamedor Boyleano q. ſ. *para hacer* S. A. *electuario.*

VIRTUDES.

No hai quien no ſepa, que es inſigniſsimo para detener el eſcupo de ſangre.

Dosis ʒ j. dos veces al dia, hechos antes los remedios grandes neceſſarios.

FEBRIFUGUM.

℞. *Pulveris noſtri febrifugi* ..... ʒ jß.
Syrupi corticum citri q. ſ. *ut fiat* S. A. *electuarium.*

VIRES.

Curat febres intermittentes.

Doſis ʒ ij. tertia quaque hora in intermiſsione febris.

PSORICUM.

℞. *Florum ſulphuris* ..... ʒ ij.
Antimonij diaphoretici ..... ʒ j.
Syrupi cardui benedicti q. ſ. *ut fiat* S. A. *electuarium.*

VIRES.

Ad ſcabiem, & omnes affectus cutaneos ab omni ævo celebratum eſt arcanum, præmiſsis remedijs magnis neceſſarijs.

Doſis ʒ j. bis in die.

PHTHYSICUM.

℞. *Florum ſulphuris* ..... ʒ ij.
Extracti liquiritiæ
Pulpæ paſſularum ..... ana ʒ j.
Sacchari roſati ..... ʒ vj.
Syrupi tuſsilaginis q. ſ. *ut fiat* S. A. *electuarium.*

VIRES.

Specificè proficit in ulceribus pulmonum, & reliquarum pectoris partium.

Doſis ʒ j. bis in die, ſuperbibendo hauſtum decocti noſtri phthyſici tepidè.

PEC-

FEBRIFUGO.

R. *De nuestro polvo febrifugo*..... ℥ jß.
Lamedor de cortezas de cidra q. s. *para hacer* S.A. *electuario*.

VIRTUDES.

Cura las calenturas intermitentes.

Dosis ʒ ij. cada tercera hora en el tiempo de la intermision.

PSORICO.

R. *De flor de azufre*..... ℥ ij.
Antimonio diaphoretico..... ℥ j.
Lamedor de cardo santo q. s. *para hacer* S. A. *electuario*.

VIRTUDES.

Es un arcano celebrado de todo tiempo para curar la sarna, y todas las enfermedades del cutis, hechos antes los remedios grandes necessarios.

Dosis ʒ j. dos veces al dia.

PHTHYSICO.

R. *De flor de azufre*..... ℥ ij.
Extracto de orozuz
Pulpa de passas..... ana ℥ j.
Azucar rosado..... ʒ vj.
Lamedor de tussilago q. s. *para hacer* S. A. *electuario*.

VIRTUDES.

Aprovecha especificamente en las llagas de los pulmones, y demàs partes del pecho.

Dosis ʒ j. dos veces al dia, bebiendo encima una porcion de nuestro cocimiento phthysico tibio.

PECTORALE.

R. *Pulpæ paſſularum*
Conſervæ roſarum rubrarum.... ana ℥iiij.
Pulveris diatragacanthi frigidi..... ℥j.
Balſami ſulphuris terebinthinati.. gutt. xxx.
Syrupi capillorum veneris q. ſ. *ut fiat* S. A.
electuarium.

VIRES.

Ad raucedinem, tuſsim ferinam, hœmoptoen, phthyſim, & omnem pectoris morbum ab humore acri pendentem omni primum eſt remedium.

Doſis ʒij. bis in die, ſuperbibendo hauſtum dedecocti noſtri pectoralis uſualis tepidè.

SECTIO SEPTIMA
DE
EMULSIONIBUS.

EMULSIO SIMPLEX.

R. *Seminum quatuor frigidorum majorum*... ℥ß.
Amygdalarum dulcium excorticarum.. n. vj.
Contunde in mortario marmoreo, ſenſim affundendo
Aquæ borraginis..... ℥vj.
ac deindè cola, & adde
Sacchari albi q. ſ. *ad dulcedinem gratam.*

VI-

PECTORAL.

R. *De pulpa de. paſſas*
Conſerva de roſas caſtellanas.... ana ʒ iiij.
Polvos de diatragacanto frio..... ʒ j.
Balſamo de azufre trementinado. gutt. xxx.
Lamedor de culantrillo q. ſ. *para hacer* S. A.
electuario.

VIRTUDES.

Es el primer remedio de todos para la ronquera, toz ferina, hemoptiſis, phthyſis, y toda enfermedad de pecho, que nace de humor acre.

Doſis ʒ ij. dos veces al dia, bebiendo encima una porcion de nueſtro cocimiento pectoral uſual tibio.

SECCION SEPTIMA
DE
LAS EMULSIONES.

EMULSION SIMPLE.

R. *De las quatro ſimientes frias mayores*.... ʒ ß.
Almendras dulces ſin caſcara..... n. vj.
Majalas en mortero de marmol, echandole poco á poco de
Agua de borraja..... ʒ vj.
y deſpues cuelalo, y añade de
Azucar blanco q. ſ. *para un dulce agradable*.

VIRES.

Sanguinis æstum temperat, sitim levat, solida intenta, & crispata laxat, & humectat: unde in inflammationibus, partium siccitate, & ardore, & ventris ob humiditatis defectum obstinata retentione plurimùm prodest.

ABSORVENS.

R. *Emulsionis simplicis*..... ʒ vj.
Sacchari perlati..... ʒ j.
Misce.

VIRES.

Ubi præter humorum æstum in ventriculo residentmateriæ acres, & corrosivæ, multùm valet.

ANODYNA.

R. *Seminis papaveris albi*..... ʒ jß.
Seminis lactucæ
Endiviæ..... ana ʒ ij.
Amygdalarum dulcium excorticarum... n. vj.

Contunde in mortario marmoreo, sensim affundendo

Aquæ lactucæ..... ʒ iiij.
Aquæ rosarum fragrantissimæ..... ʒ ij.

ac deindè cola, & adde

Laudani liquidi..... gutt. vj.
Sacchari albi q. s. *ad dulcedinem.*

VI-

VIRTUDES.

Templa el ardor de la ſangre, alivia la ſed, y afloxa, y humedece los ſolidos irritados: de donde aprovecha muchiſsimo en las inflamaciones, ſequedad, y ardor de las partes, y en la retencion pertinaz de vientre por falta de humedad.

ABSORVENTE.

R. *De la emulſion ſimple*..... ℥ vj.
Azucar perlado..... ʒ j.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Vale mucho, donde, además del ardor de los humores, hai en el eſtomago materiales acres, y corroſivos.

ANODYNA.

R. *De ſimiente de adormideras*..... ʒ jß.
Simiente de lechuga
Endivia..... ana ʒ ij.
Almendras dulces ſin caſcara..... n. vj.

Majalo en mortero de marmol, echandole poco á poco de

Agua de lechuga..... ℥ iiij.
Agua roſada mui oloroſa..... ℥ ij.

y deſpues cuelalo, y añade de

Laudano liquido..... gutt. vj.
Azucar blanco q. ſ. *para endulzarla.*

VIR-

VIRES.

Temperat, refrigerat, & placidum ſomnum inducit: unde convenit in vigilijs, delirijs, & dolore capitis vehementi, qui â magno ſanguinis, quo ad partes ſuperiores fertur, impetu oritur. Datur in die; ſed præcipuè hora ſomni.

DIAPHORETICA.

R. *Seminis cardui benedicti*
Mariæ..... ana ʒ iij.
Amygdalarum dulcium excorticarum . n. vj.
Seminis melonum..... ʒ ij.
Contunde in mortario marmoreo, ſenſim affundendo
Aquæ cardui benedicti
Bugloſsi..... ana ℥ iij.
ac deindè cola, & adde
Cornu Cervi præparati..... ʒ ß.
Syrupi papaveris rhœados..... ℥ j.

VIRES.

Convenit in febribus omnibus, præſertim exanthematicis, variolis, morbillis, purpura, petechijs, & id genus alijs ad cutim blando modo pellendam materiam morboſam. In pleuritide, tepidè exhibita, mirè proficit.

DIU-

VIRTUDES.

Templa, refresca, y causa un dulce sueño: de donde conviene en las vigilias, delirios, y dolor vehemente de cabeza, que nace del gran impetu, con que la sangre es llevada acia las partes superiores. Se dà de dia; pero especialmente à la hora del sueño.

DIAPHORETICA.

R. *De simiente de cardo Santo*
Maria..... ana ʒ iij.
Almendras dulces sin cascara..... n. vj.
Simiente de melones..... ʒ ij.
Majalas en mortero de marmol, echandole poco à poco de
Agua de cardo santo
Lengua de buey..... ana ℥ iij.
y despues cuelalo, y añade de
Cuerno de Ciervo preparado..... ʒ ß.
Lamedor de amapolas..... ʒ j.

VIRTUDES.

Conviene en todas las calenturas, especialmente exanthematicas, como viruelas, sarampion, purpura, petechias, y otras semejantes, para avocar con suavidad al cutis la materia de la enfermedad. Dada tibia en el dolor de costado aprovecha maravillosamente.

DIU-

DIURETICA.

R. *Seminis violarum* ..... ʒ iiij.
Seminis cucurbitæ
Melonum ..... ana. ʒ ij.
Seminis citri ..... ʒ j.

Contunde in mortario marmoreo, ſenſim affundendo

Aquæ malvarum ..... ℥ iiij.
Aquæ roſarum fragrantiſsimæ ..... ℥ ij.
Salis prunellæ ..... ʒ ß.

VIRES.

Temperans diureticum inſigniſsimum eſt remedium.

LAXANS.

R. *Tabellarum mechoacannæ* ..... ʒ iij.
Seminis violarum ..... ʒ iiij.
Seminis melonum
Citrulli ..... ana ʒ j.

Contunde in mortatio marmoreo, ſenſim affundendo

Aquæ malvarum ..... ℥ v.
Aquæ roſarum fragrantiſsimæ ..... ℥ j.

VIRES.

Suaviſsimè ventrem laxat in ijs, qui calidæ, & ſiccæ ſunt naturæ, & purgantia activiora ferre nequeunt. Datur quotidie manè, donec votis reſpondeat affectus.

SEC-

DIURETICA.

R. *Simiente de violetas*..... ʒ iiij.
Simiente de calabaza
Melon..... ana. ʒ ij.
Simiente de cidra..... ʒ j.

Majalas en mortero de marmol, echandoles poco á poco de

Agua de malvas..... ℥ iiij.
Agua rosada mui olorosa..... ℥ ij.
Sal prunela..... ʒ ß.

VIRTUDES.

Es un insignisimo remedio diuretico atemperante.

LAXANTE.

R. *Tabletas de mechoacan*..... ʒ iij.
Simiente de violetas..... ʒ iiij.
Simiente dè melon
Sandia..... ana ʒ j.

Majalas en mortero de marmol, echandoles poco â poco de

Agua de malvas..... ℥ v.
Agua rosada mui olorosa..... ℥ j.

VIRTUDES.

Purga suavisimamente en aquellos, que son de una naturaleza caliente, y seca, y no pueden sufrir remedios mas activos. Se dá cada dia por la mañana, hasta que el efecto corresponda á los deseos.

SECTIO OCTAVA
DE
PILULIS.

PILULÆ CACHECTICÆ.

R. *Ammoniaci aceto ſcillitico præparati* . . . ʒ ij.
Aloes optimi . . . . . ʒ jß.
Agarici albi trochiſcati . . . . . ʒ vj.
Croci Martis aperitivi
Mirrhæ electæ . . . . . ana ʒ iiij.
Croci optimi . . . . . ʒ iij.
Extracti abſinthij q. ſ. *ut fiat* S. A. *maſſa ad formandas pilulas.*

VIRES.

In hepatis, lienis, meſſenterij, & omnium partium obſtructionibus, & omnibus inde natis morbis ab humoribus viſcidis, craſsis, & tartareis valdè proſunt; illos enim incidunt, ac deindè dulciter, & largiter, vel ex imis corporis viſceribus, educunt. Tanti facta eſt apud me, ex quo Medicinam facio, hæc verè catholica, & polychreſta pilularum compoſitio, ut expertus dicere audeo, quod illa ſola, ubi forma pilulari purgare convenit, præferri debeat cœteris ferè omnibus pilularum purgantium præſcriptionibus, quas habemus apud Authores.

Doſis ʒ j.

BAL-

SECCION OPTAVA
DE
LAS PILDORAS.

PILDORAS CACHECTICAS.

R. *De ammoniaco prepar. en vinagre eſcillitico.* ʒ ij.
Acibar mui bueno. ..... ʒ jß.
Trociſcos de agarico blanco. ..... ʒ vj.
Azafran de Marte aperitivo
Mirrha eſcogida. ..... ana ʒ iiij.
Azafran mui bueno. ..... ʒ iij.
Extracto de agenjos q. ſ. *para hacer* S. A.
maſſa para formar pildoras.

VIRTUDES.

En las obſtruciones del higado, bazo, meſenterio, y todas las partes, y en todas las enfermedades de humores viſcoſos, grueſſos, y tartareos nacidas de ellas aprovechan mucho; porque los atenuan, y deſpues dulce, y copioſamente los evaquan, aùn de las partes mas remotas del cuerpo. Yo, deſde que exercito la Medicina, he tenido en tanto eſta verdaderamente catholica, y polichreſta compoſicion de pildoras, que experimentado me atrevo â decir, que ella, quando conviene purgar con pildoras, ſe debe preferir à caſi todas las recetas de las purgantes, que tenemos en los Authores.

Doſis ʒ j.

BALSAMICÆ.

R. *Extracti liquiritiæ*.....℥ ij.
Florum benzoini.....℥ j.
Florum ſulphuris.....ʒ iij.
Balſami rubri ſolidi.....ʒ ij.
Extracti croci.....ʒ jß.
Extracti helenij q. ſ. *ut fiat* S. A. *maſſa ad formandas pilulas ad magnitudinem ciceris*.....

VIRES.

Proſunt in aſthmate humido, empiemate, tuſsi ſcrophuloſa, phthyſi, & in omni morbo, in quo pulmonum, & reliquarum pectoris partium meatus phlegmate viſcido, tenaci, & expectorationi difficili infarciuntur.

Doſis ij., vel iij. in die horis medicis. In ore detinentur, ut cum ſaliva diſſolvantur, & poſtea ſenſim deglutiuntur, ut fit cum tabellis.

DEMULCENTES.

R. *Extracti liquiritiæ*.....℥ ij.
Conſervæ ſiccæ roſarum rubrarum.....℥ j.
Amyli
Gummi Arabici.....ana ℥ ß.
Extracti croci.....ʒ iij.
Mucilaginis radicis altheæ q. ſ. *ut fiat* S. A. *maſſa, ex qua formentur pilulæ ad magnitudinem avellanæ*.

VI-

BALSAMICAS.

R. *De extracto de orozuz*..... ℥ ij.
Flor de menjui..... ℥ j.
Flor de azufre..... ʒ iij.
Balſamo rubio ſolido..... ʒ ij.
Extracto de azafran..... ʒ jß.
Extracto de enula q. ſ. *para hacer* S. A. *maſſa para formar pildoras del tamaño de un garvanzo.*

VIRTUDES.

Aprovechan en el aſthma humedo, empiema, toz eſcrofuloſa, phthyſis, y en toda enfermedad, en que los conductos del pulmon, y demàs partes del pecho eſtàn cargadas de una flema viſcoſa, tenaz, y dificil â la expectoracion.

Doſis ij. ò iij. al dia â las horas medicas. Se detienen en la boca para q̃ ſe diſuelvan con la ſaliva, y deſpues ſe tragan poco à poco, como ſe hace con las tabletas.

DEMULCENTES.

R, *De extracto de orozuz*..... ℥ ij.
Conſerva ſeca de roſas caſtellanas..... ℥ j.
Almidon
Goma Arabiga..... ana ℥ ß.
Extracto de azafran..... ʒ iij.
Mucilago de raiz de malvaviſco q. ſ. *para hacer maſſa, de la qual ſe formen pildoras de tamaño de una avellana.*

VIR-

VIRES.

Proficiunt valdè in tuſsi ferina, & ſicca, & in omni pectoris affectu â cauſa tenui, acri, & ſtimulante pendente.

Doſis ij. iij. iiij. vel amplius diverſis diei horis eodem modo, ac præcedentes.

Si tamen opus fuerit, doſi unius diei addi poteſt laudani opiati gr. j. vel gr. ß. pro rei exigentia; & tunc non eſt, cur egeamus pilulis de cynogloſſo, de ſtyrace, & alijs infinitis, quæ in hunc eumdem finem inveniuntur apud Authores.

COLICÆ.

℞. *Pulveris foliorum rutæ*
Salis gemmæ..... ana ʒ ß.
Mellis deſpumati q. ſ. *ut fiat* S. A. *maſſa, ex qua formentur pilulæ pro unica doſi.*

VIRES.

In dolore colico curando, & præcavendo expertiſſimæ ſunt, modò procedat à viſciditate, lentore, & morboſa ciborum, & humorum aciditate in primis vijs. Dantur hora ſomni, & manè per plures dies, ſuperbibendo hauſtum decocti camomillæ.

ADS-

VIRTUDES.

Son mui utiles en la toz ferina, y seca, y en todo afecto de pecho de causa tenue, acre, y estimulante.

Dosis ij. iij. iiij. ò mas à diversas horas del dia del mismo modo, que las antecedentes.

Si fuere necessario, à la cantidad de un dia se le puede añadir de laudano opiado gr. j. ò gr. ß. segun el caso; y entonces no tenemos necesidad de las pildoras de cynogloso, de estoraque, y otras infinitas, que para este mismo fin se hallan en los Authores.

COLICAS.

R. *De polvos de hojas de ruda*
Sal gemma.. ..... ana ʒ ß.
Miel despumada q. s. *para hacer* S. A. *massa, de la qual se formen pildoras para una vez.*

VIRTUDES.

Para curar, y precaver el dolor colico son mui experimentadas con tal, que proceda de la viscocidad, y acidez preternatural de las comidas, y humores de primeras vias. Se dàn à la hora del sueño, y por la mañana por muchos dias, bebiendo encima una porcion del cocimiento de manzanilla.

ADSTRINGENTES.

R. *Boli armenici*
Sanguinis draconis..... ana ʒj.
Corallij rubri
Succini albi
Maſtiches
Croci Martis adſtringentis..... ana ʒß.
Olei nucis moſchatæ
Cinnamomi..... *s*..... ana gutt. x.
Mucilaginis gummi tragacanthi q. ſ. *ut fiat maſſa* S. A. *ex qua poſtea formari poſſit pilulæ*

VIRES.

Potenter operantur, dum remedijs adſtringentibus uti licet, in diarrhæa, dyſenteria, ſanguinis ſputo, mictu cruento, & alijs ejuſdem naturæ morbis.

Doſis ʒß. bis in die horis medicis.

HOEMOPTOICÆ.

R. *Croci Martis adſtringentis*..... ƏB.
Sanguinis draconis..... gr. vj.
Aluminis..... gr. iij.
Sacchari ſaturni..... gr. ij.
Mucilaginis tragacanthi q. ſ. *ut fiat* S. A. *maſſa, ex qua formentur pilulæ pro unica doſi.*

VI-

ADSTRINGENTES.

℞. *De bolo armenico*
Sangre de drago.....ana ʒ j.
Coral rubio
Succino blanco
Almaciga
Azafran de Marte adſtringente...ana ʒ ß.
Aceite de nuez moſchada
Canela.....ana gutt. x.
Mucilago de alquitira q. ſ. *para hacer* S. A. *maſſa, de la qual deſpues puedan formarſe pildoras.*

VIRTUDES.

Obran poderoſamente, quando conviene uſar de adſtringentes, en la diarrhea, dyſenteria, eſcupo de ſangre, orina ſangrienta, y otras ſemejãtes enfermedades.

Doſis ʒ ß. dos veces al dia à las horas medicas.

HEMOPTOICAS.

℞. *De azafran de Marte adſtringente*.....ϑ ß.
Sangre de drago.....gr. vj.
Alumbre.....gr. iij.
Azucar de plomo.....gr. ij.
Mucilago de alquitira q. ſ. *para hacer* S. A. *maſſa, de la qual ſe formen pildoras para una vez.*

VIRES.

In hemorrhagijs omnibus ſiſtendis potentiſsimæ ſunt.

Dantur bis in die, ſuperbibendo hauſtum decocti noſtri adſtringentis, & continuando, donec indicationi ſatisfiat.

Eodem modo propinantur in alvi profluvijs omnibus á ventriculi, & inteſtinorum laxitate, & tono amiſſo; aſt hoc in caſu additur olei abſinthij, menthæ, citri, vel cariophylorum gutt. ij. vel iij. pro qualibet doſi.

DETERGENTES.

R. *Terebinthinæ optimæ*.....ʒj.
Extracti liquiritiæ.....ʒvj.
Succini albi
Pulveris radicis altheæ.....ana ʒiiij.
Sacchari ſaturni.....ʒj.
Balſami copaivæ q. ſ. *ut fiat* S. A. *maſſa, ex qua formari poſsint pilulæ.*

VIRES.

Ulceribus renum, ureterum, & veſicæ valdè oppitulantur: humores craſſos, & arenas has vias obſidentes egregiè expellunt: gonorrhæamque, & urinam detentam rurſus provocant, & non ſemel ſanant.

Doſis ʒj. bis in die, ſuperbibendo hauſtum aquæ malvarum.

LI-

VIRTUDES.

Son poderosissimas para parar todo fluxo de sangre.

Se dán dos veces al dia, bebiendo encima una porcion de nuestro cocimiento adstringente, continuando hasta satisfacer la indicacion.

Del mismo modo se administran en todos los fluxos de vientre, nacidos de la laxitud, y tono perdido del estomago, y intestinos; pero en este caso se añaden à cada dosis gutt. ij. ó iij. de aceite de agenjos, yerba buena, cidra, ò clavos.

DETERGENTES.

R. *De trementina mui buena* ..... ℥ j.
Extracto de orozuz ..... ʒ vj.
Succino blanco
Polvo de raiz de malvavisco .... ana ʒ iiij.
Azucar de plomo ..... ʒ j.
Balsamo de copaiva q. s. *para hacer* S. A.
massa, de la qual puedan formarse pildoras.

VIRTUDES.

Socorren mucho á las llagas de los riñones, ureteres, y vegiga: evacuan maravillosamente los humores gruessos, y arenas, que sitian estas vias: provocan segunda vez, y mas de una vez sanan la gonorrhea, y orina detenidas.

Dosis ʒ j. dos veces al dia, bebiendo encima una porcion del cocimiento de malvas.

LITHONTRIPTICÆ.

R. *Seminis geniſtæ*
Bardanæ
Lapidis judaici.....ana ʒ j.
Putaminum ovorum calcinatorum..... ʒ vj.
Saponis tartarei juxta Pharmacopœiam Bateanam elaborati..... ʒ ij.
Olei terebinthinæ q. ſ. *ut fiat* S. A. *maſſa, ex qua formentur pilulæ.*

VIRES.

In doloribus renum, ureterum, & veſicæ cùm urinæ ſuppreſsione à calculo, arenis, vel alia materia dura, & tartarea ſingulare admodum eſt medicamentum.

Doſis á ʒ ß. ad ϑ ij. cum laudani opiati gr. j. vel gr. ß. ſi dolores ſint vehementes, vel ſine illo, ſi ſint mites, vel prorſùs abſint; ſed præmiſſa ſanguinis miſsione, ſi opus eſt illa.

GALLICÆ.

R. *Aloes ſuccotrinæ*..... ʒ j.
Æthiopis mineralis ſine igne..... ʒ ß.
Cretæ albiſsimæ
Succini albi
Gentianæ
Mirrhæ electæ
Radicis fraxinellæ.....ana ʒ j.
Theriacæ magnæ..... ϑ iiij.
Therebintinæ lotæ..... ʒ ij.
Syrupi altheæ Fernelij q. ſ. *ut fiat* S.A. *maſſa, ex qua formari poſsint pilulæ.*

VI-

LITHONTRIPTICAS.

R. *De ſimiente de retama*
Bardana
Piedra judaica..... ana ℥ j.
Caſcaras de huevos calcinadas..... ʒ vj.
Jabon tartareo hecho ſegun la Pharmacopea Bateana..... ℥ ij.
Aceite de trementina q. ſ. *para hacer* S. A. *maſſa, de la qual ſe formen pildoras.*

VIRTUDES.

Es un mui ſingular medicamento en los dolores de los riñones, ureteres, y vegiga con retencion de la orina por piedra, arenas, ò otra materia dura, y tartarea.

Doſis de ʒ ß. á ϑ ij. con gr. j. ò gr. ß. de laudano opiado, ſi ſon grandes los dolores, ò ſin èl, ſi ſon ſuaves, ò del todo no los hai; pero ſangrando antes, ſi hai neceſsidad.

GALLICAS.

R. *De acibar ſuccotrino*..... ℥ j.
Ethiope mineral ſin fuego..... ℥ ß.
Cretà mui blanca
Succino blanco
Genciana
Mirrha eſcogida
Raiz de fraxinella..... ana ʒ j.
Triaca magna..... ϑ iiij.
Trementina lavada..... ʒ ij.
Lamedor de malvaviſco de Fernelio q. ſ. *para hacer* S. A. *maſſa, y de ella formar pildoras.*

VIR-

VIRES.

Specificæ ſunt in doloribus gallicis, gonorrhæa, & in omni affectu ab hac fœda labe producto.

Doſis à ℈ij. ad ʒj. hora ſomni alternis diebus, donec morbus ceſſet, interim bibendo pro potu ordinario decoctum noſtrum venereum alterans. Sed cautè exhibeantur tabidis, & febre aliqua conſumptis, antèquam probè temperentur, & humectentur.

SECTIO NONA

DE

PULVERIBUS.

PULVIS ABSORVENS.

℞ *Matris perlarum*
Corallij rubri
Oculorum cancrorum
Cretæ electæ..... ana ʒj.
Miſce.

Fiat pulvis ſubtiliſsimus, & ſerva ad uſum.

VIRES.

Humores acidos in ventriculo, & inteſtinis redundantes, coctionem ciborum lædentes, doloreſque, & flatus excitantes abſorvet, ac deindè præcipitat.

Doſis ʒj. in liquore idoneo, repetendo pro neceſsitate.

SU-

VIRTUDES.

Son eſpecificas en los dolores gallicos, gonorrhea, y todo mal producido de eſta fea enfermedad.

Doſis de ϑ ij. à ʒ j. á la hora del ſueño en dias alternados, haſta que ceſſe la enfermedad, bebiendo entre tanto por bebida ordinaria nueſtro cocimiento venereo alterante. Pero denſe con cautela á los tabidos, y conſumidos de alguna calentura, antes que ſe templen, y humedezcan bien.

SECCION NONA
DE
LOS POLVOS.

POLVO ABSORVENTE.

R. *De madre de perlas*
Coral rubio
Ojos de cangrejos
Creta eſcogida..... ana ʒ j.
Mezclalo.

Hagaſe polvo mui ſutil, y guardalo para el uſo.

VIRTUDES.

Abſuerve, y deſpues precipita los humores acedos, que abundan en el eſtomago, y inteſtinos, dañan la coccion de las comidas, y excitan dolores, y flatos.

Doſis ʒ j. en licor apropriado, repitiendolo ſegun la neceſsidad.

SU-

SUDORIFICUS.

R. *Cornu Cervi crudi*.....℥ij.
Antimonij diaphoretici
Salis cardui benedicti.....ana ℥j.
Bezoardici occidentalis.....ʒij.
Misce.
Fiat pulvis subtilissimus, & serva ad usum.

VIRES.

In febribus, tùm benignis, tùm malignis, variolis, morbillis, erysipelate, & similibus morbis, præsertìm ubi diaphoretica fortiora non conveniunt, placidos hìc pulvis solet movere sudores.

Dosis ʒ j. in aqua buglossi, vel cardui benedicti horis medicis.

ALEXIPHARMACUS.

R. *Radicis Angelicæ*
Serpentariæ virginianæ.....ana ℥ij.
Bezoardici Animalis.....ʒij.
Bezoardici orientalis.....ϑiiij.
Camphoræ.....ϑß.
Misce.
Fiat pulvis subtilissimus, & serva ad usum.

VI-

SUDORIFICO.

℞. *De cuerno de Ciervo crudo* ..... ℥ij.
Antimonio diaphoretico
Sal de cardo ſanto ..... ana ℥ j.
Bezoardico occidental ..... ʒ ij.
Mezclalo.

Hagaſe polvo mui ſutil, y guardalo para el uſo.

VIRTUDES.

Eſte polvo, eſpecialmente quando no convienen diaphoreticos mas fuertes, ſuele mover unos ſudores ſuaves en las calenturas benignas, y malignas, viruelas, ſarampion, eriſipela, y ſemejantes enfermedades.

Doſis ʒ j. en agua de lengua de buey, ò cardo ſanto à las horas medicas,

ALEXIPHARMACO.

℞. *De raiz de Angelica*
Serpentaria virginiana ..... ana ℥ij.
Bezoardico Animal ..... ʒ ij.
Bezoardico oriental ..... ϑ iiij.
Alcanfor ..... ϑ ß.
Mezclalo.

Hagaſe polvo mui ſutil, y guardalo para el uſo.

VIRES.

In febribus malignis, & peſtilentialibus à coagulatione ortum ducentibus mirè proficit; humores enim malignos, & venenoſos virtute ſpecifica corrigit, deperditum illorum motum iterùm excitat, ſpiritus morbi malignitate torpentes reviviſcit, ſudores ſalutares movet, diarrhæamque ſymptomaticam, ſi adeſt, hac via continere ſolet.

Doſis ə ij. in liquore alexipharmaco.

VERMIFUGUS.

℞. *Seminis ſantonici*
Coralinæ..... ana ʒ ij.
Cornu Cervi crudi..... ʒ jß.
Seminis coriandri..... ʒ j.
Æthiopis mineralis ſine igne..... ʒ iiij.
Olei eſſentialis abſinthij..... gutt. xij.
Miſce.

Fiat pulvis ſubtiliſsimus, & ſerva ad uſum.

VIRES.

Vermes enecat, & expellit, præmiſſo uſu pulveris noſtri purgantis vermifugi.

Doſis ə ij. bis in die in liquore idoneo.

HYDROPICUS.

℞. *Buſonum viventium*..... n. xxx.

Comburantur in olla vitreata ad cineres nigros, ac deindè fiat pulvis ſubtiliſsimus, & ſerva ad uſum.

VIRTUDES.

Aprovecha maravillosamente en las calenturas malignas, y pestilenciales de coagulacion; porque por su especifica virtud corrige los humores malignos, y venenosos, excita de nuevo su movimiento, reanima los espiritus entorpecidos por la malicia del mal, mueve sudores saludables, y por este camino suele contener la diarrhea symptomatica, si la hai.

Dosis ə ij. en algun licor alexipharmaco.

VERMIFUGO.

℞. *De simiente de santonico*
Carolina..... ana ʒ ij.
Cuerno de Ciervo crudo..... ʒ jß.
Simiente de cilantro..... ʒ j.
Etiope mineral sin fuego..... ʒ iiij.
Aceite essencial de agenjos..... gutt. xij.
Mezclalo.

Hagase polvo mui sutil, y guardalo para el uso.

VIRTUDES.

Mata, y expele las lombrices, tomando antes nuestro polvo vermifugo purgante.

Dosis ə ij. dos veces al dia en licor à proposito.

HYDROPICO.

℞. *De sapos vivos*..... n. xxx.

Quemense en olla vidriada, hasta quedar en cenizas negras, y despues hagase polvo mui sutil, y guardalo para el uso.

VIRES.

In hydrope, præfertìm anaſarca, inſtar miraculi operatur. Idem præſtat in variolis deſperatis, & in omnibus morbis, ubi limpha craſſa, & ad motum iners univerſaliter fiſtitur, & ſtagnat. Potenter movet per urinam, ut multoties non ſine ſtupore fui expertus.

Doſis ʒ ß. ſemèl, vel bis in die in liquore idoneo.

ICTERICUS.

℞. *Stercoris Anſeris ſiccati*.....ʒ ij.
Lumbricorum terreſtrium.....ʒ j.
Tartari martialis ſolubilis.....ʒ vj.
Croci.....ʒ iij.
Miſce.

Fiat pulvis ſubtiliſsimus, & ſerva ad uſum.

VIRES.

In ictero, præcipuè â bile viſcida pendente, mirè laudatur.

Doſis ϑ ij. bis in die, præmiſſa expurgatione.

CEPHALICUS.

℞. *Pulveris de gutteta*
Cinnabrij nativi.....ana ʒ jß.
Radicis valerianæ ſilveſtris.....ʒ ij.
Miſce.

Fiat pulvis ſubtiliſsimus, & ſerva ad uſum.

VI-

VIRTUDES.

Obra á modo de milagro en la hydropesía, especialmente anasarca. Lo mismo hace en las viruelas deploradas, y en todas las enfermedades, donde la limpha gruessa, y perezosa universalmente se pàra, y estanca. Mueve poderosamente por orina, como muchas veces, no sin admiracion, he experimentado.

Dosis ʒß. una, ó dos veces al dia en licor idoneo.

ICTERICO.

R. *De estiercol seco de Ganso*..... ℥ij.
Lombrices de tierra..... ℥j.
Tartaro marcial soluble..... ʒvj.
Azafran..... ʒiij.
Mezclalo.....

Hagase polvo mui sutil, y guardalo para el uso.

VIRTUDES.

Es alabado maravillosamente en la ictericia, especialmente de colera viscosa.

Dosis ϑij. dos veces al dia, dada antes una purga.

CEPHALICO.

R. *De polvos de gutteta*
Cinnabrio nativo..... ana ℥ jß.
Raiz de valeriana silvestre..... ℥ij.
Mezclalo.

Hagase polvo mui sutil, y guardalo para el uso.

VIR-

VIRES.

In omni capitis affectu à causa frigida non immeritò specificum dicitur apud omnes fermè universale.

Dosis ʒ j. bis in die, præmissis remedijs magnis necessarijs.

HOEMOPTOICUS.

℞ *Seminis hiocyami*
Papaveris albi..... ana ʒ ij.
Terræ sigillatæ
Lapidis hematitis..... ana ʒ j.
Conservæ rosarum..... ʒ vj.
Misce.

Fiat pulvis subtilissimus, & serva ad usum.

VIRES.

Ad hœmoptisim utilissimum est remedium; sanguinem enim refrigerat, serum acre, & tenue lenit, & incrassat, fibrarum irritationes sistit, vasculorumque ora aperta, vel rupta potenter occludit.

Dosis ʒ ij. bis in die jusculo nostro hectico, lacte asinino, sero distillato, vel alio liquore idoneo, præmissis remedijs magnis necessarijs.

APE-

VIRTUDES.

Se llama por todos eſpecifico caſi univerſal, no ſin razon, en toda enfermedad de cabeza de cauſa fria.

Doſis ʒ j. dos veces al dia, hechos antes los remedios grandes neceſſarios.

HEMOPTOICO.

R. *De ſimiente de beleño*
Adormideras..... ana ʒ ij.
Tierra ſellada
Piedra hematitis..... ana ʒ j.
Conſerva de roſas..... ʒ vj.
Mezclalo.

Hagaſe polvo mui ſutil, y guardalo para el uſo.

VIRTUDES.

Es remedio utiliſsimo para el hemoptiſis; porque refreſca la ſangre, ſuaviza, y engrueſſa el ſuero acre, y delgado, para las irritaciones de las fibras, y cierra poderoſamente las bocas rotas, ò abiertas de los vaſos.

Doſis ə ij. dos veces al dia en nueſtro caldo hectico, leche de burra, ſuero deſtilado, ò otro licor à propoſito, hechos antes los remedios grandes neceſſarios.

APE-

APERITIVUS.

R. *Croci Martis aperitivi*
Tartari vitriolati..... ana ʒij.
Concharum oſtreorum calcinatarum
Putaminum ovorum calcinatorum.. ana ʒj.
Cremoris tartari..... ʒiij.
Miſce.
Fiat pulvis ſubtiliſsimus, & ſerva ad uſum.

VIRES.

In obſtructionibus viſcerum, eorumque infarctu, & in morbis indè pendentibus, neque minùs in excretione alvi, & urinæ promovenda, vel ſaltem diſponenda, egregium ſemper producit efectum.

Doſis ʒ j. bis in die per longum tempus, præmiſsis remedijs magnis neceſſarijs.

CARMINATIVUS.

R. *Corticum exteriorum aurantiorum*..... ʒij.
Seminis coriandri..... ʒj.
Seminis aniſi
Fœniculi..... ana ʒx.
Salis abſinthij..... ʒvj.
Caſtorei..... ʒiij.
Miſce.
Fiat pulvis ſubtiliſsimus, & ſerva ad uſum.

VI-

APERITIVO.

R. *De azafràn de Marte aperitivo*
Tartaro vitriolado..... ana ʒ ij.
Conchas de oſtiones calcinadas
Caſcaras de huevos calcinadas.... ana ʒ j.
Cremor de tartaro..... ʒ iij.
Mezclalo.
Hagaſe polvo mui ſutil, y guardalo para el uſo.

VIRTUDES.

En las obſtruciones, y infarcto de las partes, y en las enfermedades, q̃ de ellas proceden, y nada menos en promover, ò por lo menos diſponer la evacuaciõ del vientre, y de la orina, ſiempre produce un admirable efecto.

Doſis ʒ j. dos veces al dia por largo tiempo, hechos antes los remedios grandes neceſſarios.

CARMINATIVO.

R. *De cortezas exteriores de naranjas*..... ʒ ij.
Simiente de cilantro..... ʒ j.
Simiente de anis
Hinojo..... ana ʒ x.
Sal de agenjos..... ʒ vj.
Caſtor..... ʒ iij.
Mezclalo.
Hagaſe polvo mui ſutil, y guardalo para el uſo.

VIRES.

In nauſea, vomitu, ructu, tenſione, & inflatione ventriculi, & inteſtinorum â flatibus á materia viſcoſa, & tenaci ortum ducentibus optimum eſt remedium.

Doſis ʒ j. ſuper ſingulos paſtus in vino, vel in aqua meliſſæ, ſeu camomillæ horis medicis, prout res id exigat.

STOMACHICUS.

R. *Radicis gentianæ*..... ℥ ij.
Radicis galangæ minoris
Angelicæ..... ana. ℥ j.
Macis
Cinnamomi..... ana ʒ iij.
Salis abſinthij
Juniperi..... ana ʒ ij.
Miſce.

Fiat pulvis ſubtiliſsimus, & ſerva ad uſum.

VIRES.

In magna pituitæ, & humorum frigidorum copia in ventriculo, & inde natis morbis, expertum eſt remedium; coctionem enim juvat, appetentiam excitat, fibras roborat, humorum crudorum corruptioni adverſatur, & convaleſcentes mirum in modum reficit, & recreat.

Doſis ʒ j. bis in die in vino, vel in aqua camomillæ pro rei natura horis medicis.

FE-

VIRTUDES.

En la nauſea, vomito, eructos, tenſion, y inflacion del eſtomago, y inteſtinos por flatos originados de materia viſcoſa, y tenaz es un mui buen remedio.

Doſis ʒ j. ſobre las comidas en vino, ò en agua de torongil, ò de manzanilla á las horas medicas ſegun lo pida el caſo.

ESTOMACAL.

R. *De raiz de genciana*..... ℥ ij.
Raiz de galanga menor
Angelica.....ana ℥ j.
Macias
Canela.....ana ʒ iij.
Sal de agenjos
Enebro.....ana ʒ ij.
Mezclalo.

Hagaſe polvo mui ſutil, y guardalo para el uſo.

VIRTUDES.

En la gran copia de flema, y humores frios en el eſtomago, y en las enfermedades originadas de ella, es un remedio experimentado; porque ayuda la coccion, excita el apetito, fortalece las fibras, ſe opone à la corrupcion de los humores crudos, y de un modo admirable refuerza, y recrea á los convalecientes.

Doſis ʒ j. dos veces al dia en vino, ò en agua de manzanilla, ſegũ la naturaleza del caſo, à las horas medicas.

FEBRIFUGUS.

R. *Quinæquinæ electæ*..... ℥ jß.
Salis febrifugi Silvij..... ʒ ij.
Radicis serpentariæ virginianæ..... ʒ jß.
Antimonij diaphoretici..... ʒ j.
Misce.
Fiat pulvis subtilissimus, & serva ad usum.

VIRES.

Febres intermittentes procul dubio curat, & præcavet.

Dosis ʒ j. in aqua camomillæ tertia quaque hora tempore intermissionis. Postquam verò accessio cessaverit, dabitur ad recidivam præcavendam ʒ j. singulo manè per dies octo.

FEBRIFUGUS SECRETUS.

R. *Florum camomillæ*..... ℥ jß.
Antimonij diaphoretici..... ʒ jß.
Salis absinthij..... ʒ iiij.
Misce.
Fiat pulvis subtilissimus, & serva ad usum.

VIRES.

Efficacior est apud aliquos priori. Datur eadem dosi, & regimine eodem.

PLEU-

FEBRIFUGO.

R. *De quina escogida*..... ℥ j ß.
Sal febrifuga de Silvio..... ʒ ij.
Raiz de serpentaria virginiana..... ʒ j ß.
Antimonio diaforetico..... ʒ j.
Mezclalo.

Hágase polvo mui sutil, y guardalo para el uso.

VIRTUDES.

Cura, y precave sin duda las calenturas intermitentes.

Dosis ʒ j. en agua de manzanilla cada tercera hora en tiempo de la intermision. Pero despues de cessar la accesion, se dará por ocho dias cada mañana ʒ j. para estorvar la recaida.

FEBRIFUGO SECRETO.

R. *De flor de manzanilla*..... ℥ j ß.
Antimonio diaforetico..... ʒ j ß.
Sal de Agenjos..... ʒ iiij.
Mezclalo.

Hagase polvo mui sutil, y guardalo para el uso.

VIRTUDES.

Segun algunos es mas eficaz, que el primero. Se dà en la misma cantidad, y con el mismo regimen.

PLEU-

PLEURITICUS MINOR.

℞. *Oculorum cancrorum*..... ℥ ij.
Florum ſulphuris
Papaveris rhœados..... ana ℥ j.
Salis cardui benedicti..... ʒ vj.
Croci..... ʒ ij.
Miſce.

Fiat pulvis ſubtiliſsimus, & ſerva ad uſum.

VIRES.

Humores contentos in vaſculis, & pulmonum fibrillis, qui inflammationis ſunt cauſa, atenuat, reſolvit, & ad diaphoreſim, & expectorationem diſponit, præmiſſa ſanguinis miſsione, ſi opus eſt illa.

Doſis ə ij. bis in die in liquore aliquo pectorali tepido.

PLEURITICUS MAJOR.

℞. *Radicis bardanæ*..... ℥ iij.
Florum ſulphuris
Seminis cardui benedicti..... ana ℥ jß.
Antimonij diaphoretici
Sanguinis hirci..... ana ℥ j.
Bezoardici animalis..... ʒ iiij.
Miſce.

Fiat pulvis ſubtiliſsimus, & ſerva ad uſum.

VIRES.

Præſtat idem, ac præcedens, ſed validiùs.

Doſis ə ij. bis in die in liquore idoneo tepido.

AD

PLEURITICO MENOR.

R. *De ojos de cangrejos*..... ℥ ij.
Flor de azufre.
Amapolas..... ana ℥ j.
Sal de cardo ſanto..... ʒ vj.
Azafran..... ʒ ij.
Mezclalo.

Hagaſe polvo mui ſutil, y guardalo para el uſo.

VIRTUDES.

Atenua, reſuelve, y prepara para el ſudor, y expectoracion los humores contenidos en los vaſillos, y fibrillas del pulmon, que ſon cauſa de la inflamacion, hecha antes la ſangria, ſi hai neceſsidad de ella.

Doſis ə ij. dos veces al dia en algun licor pectoral tibio.

PLEURITICO MAYOR.

R. *De raiz de bardana*..... ℥ iij.
Flor de azufre
Simiente de cardo ſanto..... ana ℥ jß.
Antimonio diaforetico
Sangre de macho..... ana ℥ j.
Bezoardico animal..... ʒ iiij.
Mezclalo.

Hagaſe polvo mui ſutil, y guardalo para el uſo.

VIRTUDES.

Hace lo miſmo, q̃ el anterior; pero mas poderoſamente.

Doſis ə ij. dos veces al dia en licor apropiado tibio.

PA-

AD STRUMAS.

R. *Radicis ſcrophulariæ*..... ℥ iij.
Spongiæ combuſtæ
Lapidis pumicis
Oſsis ſepiæ..... ana ℥ ß.
Agarici albiſsimi..... ℥ j.
Cineris chartæ bibulæ
Salis gemmæ..... ana ʒ iij.
Miſce.

Fiat pulvis ſubtiliſsimus, & ſerva ad uſum.

VIRES.

Datur ſingulo manè â plenilunio uſque ad novilunium ad ſtrumas feliciter curandas, reiterando in omni lunatione, donec morbus ceſſet; ſed interpoſitis purgantibus, ſi opus eſt illis.

Doſis ϑ ij. ſingulo die in liquore idoneo.

PARA LOS LAMPARONES.

R. *De raiz de escrofularia*..... ʒ iij.
Esponja quemada
Piedra pomez
Hueſſos de xibia..... ana ʒ ß.
Agarico mui blanco..... ʒ j.
Ceniza de papel blanco
Sal gemma..... ana ʒ iij.
Mezclalo.

Hagaſe polvo mui ſutil, y guardalo para el uſo.

VIRTUDES.

Se dà cada mañana deſde la luna llena haſta la nueva para curar felizmente los lamparones, repitiendolo en cada lunacion, haſta que la enfermedad ceſſe; pero purgando en el intermedio, ſi hai neceſsidad.

Doſis ə ij. cada dia en licor à propoſito.

SECTIO DECIMA

DE POTIONIBUS.

POTIO ABSORVENS.

R. *Syrupi corticum citri*.....ʒj.
Pulveris noſtri abſorventis.....ʒj.
Aquæ meliſſæ.....ʒv.
Miſce.

VIRES.

Eoſdem habet uſus, ac pulvis noſter abſorvens.

SUDORIFICA.

R. *Syrupi cardui benedicti*.....ʒj.
Pulveris noſtri ſudorifici.....ʒj.
Aquæ bugloſſi.....ʒv.
Miſce.

VIRES.

Videantur uſus pulveris noſtri ſudorifici.

ALEXIPHARMACA.

R. *Syrupi viperinæ*.....ʒj.
Pulveris noſtri alexipharmaci.....ϑij.
Aquæ ſcordij.....ʒv.
Miſce.

VIRES.

Valet idem, ac pulvis noſter alexipharmacus.

CE-

SECCION DECIMA
DE
LAS BEBIDAS.

BEBIDA ABSORVENTE.

R. *De lamedor de cortezas de cidra*.....℥ j.
Nueſtro polvo abſorvente.....3 j.
Agua de torongil.....℥ v.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Tiene los miſmos uſos, que nueſtro polvo abſorvente.

SUDORIFICA.

R. *De lamedor de cardo ſanto*.....℥ j.
Nueſtro polvo ſudorifico.....3 j.
Agua de lengua de buey.....℥ v.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Veanſe los uſos de nueſtro polvo ſúdorifico.

ALEXIPHARMACA.

R. *De lamedor de viperina*.....℥ j.
Nueſtro polvo alexipharmaco.....ə ij.
Agua de eſcordio.....℥ v.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Vale lo miſmo, que nueſtro polvo alexipharmaco.

CEPHALICA.

R. *Syrupi ſthœcados*.....ʒj.
Pulveris noſtri cephalici.....ʒj.
Aquæ florum tilæ.....ʒv.
Miſce.

VIRES.

Æmulatur effectus pulveris noſtri cephalici.

HOEMOPTOICA.

R. *Syrupi Boyleani*.....ʒj.
Pulveris noſtri hœmoptoici.....ϑij.
Aquæ plantaginis.....ʒv.
Miſce.

VIRES.

Idem operatur, ac pulvis noſter hœmoptoicus, ſed forſán efficaciùs.

APERITIVA.

R. *Syrupi quinque radicum*.....ʒj.
Pulveris noſtri aperitivi.....ʒj.
Aquæ graminis.....ʒv.
Miſce.

VIRES.

Non diſcrepat in effectu â pulvere noſtro aperitivo.

VER-

CEPHALICA.

R. *De lamedor de cantueſo*.....℥ j.
Nueſtro polvo cephalico.....ʒ j.
Agua de flor de tila.....℥ v.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Imita los efectos de nueſtro polvo cephalico.

HEMOPTOICA.

R. *De lamedor Boyleano*.....℥ j.
Nueſtro polvo hemoptoico.....ϑ ij.
Agua de llanten.....℥ v.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Obra lo miſmo, que nueſtro polvo hemoptoico; pero acaſo mas eficazmente.

APERITIVA.

R. *De lamedor de cinco raices*.....℥ j.
Nueſtro polvo aperitivo.....ʒ j.
Agua de grama.....℥ v.
Mezclalo.

VIRTUDES.

No ſe diferencia en el efecto de nueſtro polvo aperitivo.

VER-

VERMIFUGA.

R. *Syrupi menthæ*.....℥ j.
Pulveris noſtri vermifugi.....ʒ ij.
Olei eſſentialis abſinthij.....gutt. iij.
Decocti argenti vivi.....℥ v.
Miſce.

VIRES.

Conſulantur effectus pulveris noſtri vermifugi, & ad idem exhibeatur, cavendo, ut jam anteà monitum habeo, nè æthiops mineralis ſubſideat in fundo vaſis, & ibi reſtet, ut ſolet evenire cum omnibus mercurij præparationibus, dùm in forma liquida offeruntur, ſi priùs non rectè, & exactè confundantur cum liquore.

AD CASUM.

R. *Syrupi hederæ terreſtris*.....℥ j.
Terræ ſigillatæ
Sanguinis draconis.....ana ʒ j.
Spermatis ceti recentis.....ʒ ß.
Decocti calagualæ.....℥ v.
Miſce.

VIRES.

Ubi ſanguis ex contuſione, vulnere, vel caſu extravaſatus, & coagulatus ſtagnat, & dolores excitat, mirè proficit.

PA-

VERMIFUGA.

R. *De lamedor de yerba buena*..... ℥ j.
Nueſtro polvo vermifugo..... ʒ ij.
Aceite eſſencial de agenjos..... gutt. iij.
Cocimiento de azogue..... ℥ v.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Conſultenſe los efectos de nueſtro polvo vermifugo, y deſe para lo miſmo, guardandoſe, como yà antes he aviſado, no ſe vaya el ethiope al fondo, y quede alli, como ſuele acontecer con todas las preparaciones del mercurio, quando ſe dán en forma liquida, ſi primero no ſe mezclan bien, y exactamente con el licor.

PARA CAIDA.

R. *De lamedor de yedra terreſtre*..... ℥ j.
Tierra ſellada
Sangre de drago..... ana ʒ j.
Eſperma de vallena reciente..... ʒ ß.
Cocimiento de calaguala..... ℥ v.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Quando la ſangre extravaſada, y coagulada por razon de contuſion, herida, ò caida ſe eſtanca, y cauſa dolores; aprovecha moravilloſamente.

PA-

PAREGORICA.

R. *Syrupi papaveris albi*..... ℥ ß.
Aquæ lactucæ..... ℥ iiij.
Rosarum..... ℥ j.
Misce.

VIRES.

Dolores omnes sedat, humorum acrimoniam lenit, furiosos spirituum motus coercet, fibrarum irritationes laxat, somnumque, hora somni exhibita, placidissimè allicit.

DYSENTERICA.

R. *Syrupi de mucilaginibus*..... ℥ j.
Electuarij nostri anodyni..... ʒ ij.
Aquæ plantaginis..... ℥ v.
Misce.

VIRES.

Præmissis remedijs magnis necessarijs, tormina dysenterica efficacissimè sopit, & non semèl curat, repetendo, prout res exigat.

ANALEPTICA.

R. *Vitellorum ovorum recentium*..... n. j.
Sacchari candi..... ʒ vj.
Aquæ rosarum..... ℥ j.
Lactis caprini..... ℥ iiij.
Olei nucis moschatæ..... gutt. ij.
Misce optimè.

VI-

PAREGORICA.

R. *De lamedor de adormideras*.....℥ ß.
Agua de lechugas.....℥ iiij.
Roſada.....℥ j.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Alivia todo dolor, ſuaviza la acrimonia de los humores, refrena los movimientos furioſos de los eſpiritus, afloxa las irritaciones de las fibras, y dada â la hora del ſueño, lo atrae dulciſsimamente.

DYSENTERICA.

R. *De lamedor de mucilagos*.....℥ j.
Nueſtro electuario anodyno.....ʒ ij.
Agua de llanten.....℥ v.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Hechos antes los remedios grandes neceſſarios, adormece eficaciſsimamente, y mas de una vez ſana los dolores de la dyſenteria, repitiédola ſegun lo pida el caſo.

ANALEPTICA.

R. *De yemas de huevos freſcos*.....n. j.
Azucar cande.....ʒ vj.
Agua roſada.....℥ j.
Leche de cabras.....℥ iiij.
Aceite de nuez moſchada.....gutt. ij.
Mezclalo mui bien.

VIRES.

Datur manè loco jentaculi, & nocte loco cœnæ per longum tempus hecticis, phthyſicis, ſudoribus nocturnis laborantibus, nutritione indigentibus, dyſenteria vexatis, & omnibus ſimilibus morbis afflictis; nutrit enim, viſcerum internorum calorem temperat, totum corpus humectat, vireſque dejectas egregiè reficit.

REFRIGERANS.

R. *Syrupi acetoſæ*..... ℥j.
Aquæ roſarum..... ℥j.
Aquæ borraginis..... ℥iiij.
Succi depurati citri, vel limonum q. ſ. *ad gratam aciditatem.*

VIRES.

Ad ſanguinis fervorem coercendum, humores aduſtos in ventriculo, & venis hærentes temperandos, ſitim leniendam, & ægros tot febrium moleſtijs exagitatos allevandos, & recreandos gratum, & expertum eſt remedium bis, ter, vel pluries exhibitum in die horis medicis.

CAR-

VIRTUDES.

Se dà por la mañana en lugar de desayuno, y por la noche en lugar de cena por largo tiempo à los hecticos, â los phtysicos, en los sudores nocturnos, falta de nutricion, dysenteria, y semejantes enfermedades; porque nutre, templa el calor de las partes internas, humedece todo el cuerpo, y restablece prodigiosamente las fuerzas caidas.

REFRIGERANTE.

R. *De lamedor de acederas*.....℥j.
Agua rosada.....℥j.
Agua de borraja.....℥ iiij.
Zumo depurado de cidra, ò de limones q. s.
para una grata acidez.

VIRTUDES.

Para refrenar el hervor de la sangre, templar los humores aduſtos, que están en el estomago, y venas, suavizar la sed, y aliviar, y recrear los enfermos fatigados con las muchas molestias de las calenturas, es un agradable, y experimentado remedio, dado dos, tres, ò mas veces al dia à las horas medicas.

CARMINATIVA.

R. *Syrupi corticum citri*..... ℥ j.
Pulveris noſtri carminativi..... ℈ ij.
Aquæ camomillæ..... ℥ v.
Miſce.

VIRES.

Videantur vires, & uſus pulveris noſtri carminativi.

STOMACHICA.

R. *Syrupi florum aurantiorum*..... ℥ j.
Pulveris noſtri ſtomachici..... ℈ ij.
Olei eſſentialis abſinthij..... gutt. iij.
Aquæ fœniculi..... ℥ v.
Miſce.

VIRES.

Non differt á pulvere noſtro ſtomachico in effectu, & uſu.

COLICA.

R. *Syrupi corticum aurantiorum*..... ℥ j.
Pulveris foliorum rutæ
Salis gemmæ..... ana ʒ ß.
Olei eſſentialis citri..... gutt. iij.
Laudani liquidi..... gutt. viij.
Aquæ florum camomillæ..... ℥ v.
Miſce.

VIRES.

Dolorem colicum à ſaburra viſcida, & craſſa orum ducentem lenit, ac deindè curat, vel ſaltem curationi præparat.

FE-

CARMINATIVA.

R. *De lamedor de cortezas de cidra*..... ℥ j.
Nueſtro polvo carminativo..... ϑ ij.
Agua de manzanilla..... ℥ v.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Veanſe las virtudes, y uſos de nueſtro polvo carminativo.

ESTOMACAL.

R. *De lamedor de azahar*..... ℥ j.
Nueſtro polvo eſtomacal..... ϑ ij.
Aceite eſſencial de agenjos..... gutt. iij.
Agua de hinojo..... ℥ v.
Mezclalo.

VIRTUDES.

En el efecto, y uſo no diferencia de nueſtro polvo eſtomacal.

COLICA.

R. *De lamedor de azahar*..... ℥ j.
Polvo de hojas de ruda
Sal gemma..... ana ʒ ß.
Aceite eſſencial de cidra..... gutt. iij.
Laudano liquido..... gutt. viij.
Agua de flor de manzanilla..... ℥ v.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Suaviza el dolor colico, que nace de aparato viſcoſo, y grueſſo, y deſpues lo cura, ò al menos prepara para la curacion.

FE-

FEBRIFUGA ACIDA.

℞. *Aquæ cichorij*..... ℥ iiij.
Salis abſinthij..... ʒ ij.
Spiritus ſulphuris q. ſ. *ad gratam acidi-*
tatem.

VIRES.

Remedium eſt omni commedatione dignum ad febres intermittentes, præſertim bilioſas, radicitùs extirpandas.

Datur una, vel duabus horis ante paroxiſmum febrilem in lecto, ſudorem expectando, & repetendo, ſi opus fuerit, ante ſubſecutur os paroxiſmos, donec febris abeat.

FEBRIFUGA AMARA.

℞. *Pulveris quinæquinæ electæ*..... ℥ j.
Pulveris florum camomillæ..... ℥ ß.
Salis abſinthij..... ʒ ij.
Aquæ camomillæ..... ℔ ij.
Miſce.

VIRES.

Adverſus febres intermittentes, præmiſsis remedijs magnis neceſſarijs, & debita cauſæ præparatione, nobile, & infallibile eſt medicamentum.

Doſis ℥ iiij. tertia quaque hora in intermiſsione febris, donec acceſio ceſſet.

NE-

FEBRIFUGA AGRIA.

℞. *De agua de chicoria*..... ʒ iiij.
Sal de agenjos..... ϑ ij.
Eſpiritu de azufre q. ſ. *para una grata acidez.*

VIRTUDES.

Es remedio digno de toda recomendacion para extirpar de raiz las calenturas intermitentes, eſpecialmente colericas.

Se dà, una, ò dos horas antes de la acceſsion en la cama, eſperando el ſudor, y repitiendola, ſi hai neceſsidad, antes de las acceſsiones ſiguientes, haſta que la calentura ſe vaya.

FEBRIFUGA AMARGA.

℞. *De polvo de quina eſcogida*..... ʒ j.
Polvo de flor de manzanilla..... ʒ ß.
Sal de agenjos..... ʒ ij.
Agua de manzanilla..... ℔ ij.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Hechos los remedios grandes neceſſarios, y la debida preparacion de la cauſa, es un noble, y infalible medicamento contra las calenturas intermitentes.

Doſis ʒ iiij. cada tercera hora en la intermiſsion de la calentura, haſta que falte la acceſsion.

NE-

NEPHRITICA COMMUNIS.

R. *Syrupi altheæ Fernelij*.....℥ j.
Succini albi præparati.....ʒ ß.
Olei terebinthinæ.....gutt. xij.
Laudani urinarij.....gr. iiij.
Aquæ malvarum.....℥ iiij.
Miſce.

VIRES.

Dolorem nephriticum potenter demulcet, calculumque, arenas, & omnem materiam tartaream vias urinarias obſidentem efficaciſsimè pellit, modo inflammatio non adſit; ſed præmiſſa ſanguinis miſsione, ſi opus eſt illa. Repetatur pro neceſsitate.

NEPHRITICA OLEOSA.

R. *Syrupi altheæ Fernelij*.....℥ j.
Salis prunellæ.....ʒ ß.
Olei dulcis ſine igne recentis.....℥ ij.
Aquæ malvarum.....℥ iij.
Miſce.

VIRES.

Datur, ubi humores acres vias urinarias moleſtis, & dolorificis contractionibus affligunt cum metu inflammationis, præmiſſa etiam ſanguinis miſsione, modò ſit indicata. Repetatur pro rei exigentia.

NE-

NEPHRITICA COMUN.

R. *De lamedor de malvaviſco de Fernelio.* . ℥ j.
Succino blanco preparado . . . . . ʒ ß.
Aceite de trementina. . . . . . gutt. xij.
Laudano urinario. . . . . . gr. iiij.
Agua de malvas. . . . . . ℥ iiij.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Suaviza poderoſamente el dolor nephritico, y arroja eficaciſsimamente la piedra, las arenas, y toda materia tartarea, que ſitia las vias de la orina con tal, que no haya inflamacion; pero hecha antes la ſangria, ſi ſe neceſsita. Se repite ſegun la neceſsidad.

NEPHRITICA OLEOSA.

R. *De lamedor de malvaviſco de Fernelio.* . . ℥ j.
Sal prunela. . . . . . ʒ ß.
Aceite dulce freſco ſin fuego. . . . . . ℥ ij.
Agua de malvas. . . . . . ℥ iij.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Se dá, quando los humores acres con moleſtas, y dolorificas contracciones afligen las vias de la orina con miedo de inflamacion, hecha antes la ſangria, ſi eſtà indicada. Repitaſe ſegun lo pida el caſo.

NEPHRITICA ACIDA.

R. *Syrupi altheæ Fernelij*.....℥ j.
Sacchari ſambucini.....℥ ß.
Aquæ malvarum.....℥ v.
Succi limonum depurati q. ſ. *ad gratam aciditatem.*

VIRES.

In diſpoſitione renum, ureterum, & veſicæ inflammatoria egregiè proficit, præſertìm ubi febris adeſt; ſitim enim ſedat, æſtum temperat, partes tenſas laxat, ægroſque ſupra modum reficit, & recreat, maximè poſt ſanguinis miſsionem, ubi plenitudo ipſius eſt manifeſta. Repetatur, donec indicationi ſatisfiat.

PLEURITICA MINOR.

R. *Syrupi papaveris rhœados*.....℥ j.
Pulveris noſtri pleuritici minoris.....ʒ ij.
Spermatis ceti.....ʒ j.
Aquæ cardui benedicti.....℥ v.
Miſce.

VIRES.

Dulciter laxat fibras partis inflammatæ, humoreſque inflammantes attenuat, & ad diaphoreſim, & expectorationem parat, præmiſſa ſanguinis miſſione, modò ſit indicata. Exhibetur tepida bis, ter, vel ampliùs in die, prout res id exigat.

PLEU-

NEPHRITICA AGRIA.

R. *De lamedor de malvaviſco de Fernelio...* ℥ j.
Azucar de ſauco..... ʒ ß.
Agua de malvas..... ℥ v.
Zumo depurado de limon q. ſ. *para un agradable agrio.*

VIRTUDES.

Aprovecha grandemente en la diſpoſicion inflammatoria de los riñones, ureteres, y vegiga, eſpecialmente ſi hai calenrura; porque alivia la ſed, templa el ardor, afloxa la tenſion de las partes, y fortalece, y recrea ſobremanera los enfermos, y mas deſpues de hecha la ſangria, ſi hai manifieſta plenitud. Repitaſe haſta ſatisfacer la indicacion.

PLEURITICA MENOR.

R. *De lamedor de amapolas.....* ℥ j.
Nueſtro polvo pleuritico menor..... ℈ ij.
Eſperma de ballena..... ℈ j.
Agua de cardo ſanto..... ℥ v.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Laxa ſuavemente las fibras de la parte inflamada, y adelgaza, y prepara para el ſudor, y expectoracion los humores, que inflaman, hecha antes la ſangria, ſi eſtà indicada. Se dá tibia dos, tres, ò mas veces al dia, ſegun lo pida el caſo.

PLEURITICA MAJOR.

R. *Syrupi papaveris rhœados*.....℥ j.
Pulveris noſtri pleuritici majoris.....ʒ ij.
Salis volatilis cornu Cervi.....gr. x.
Decocti ſtercoris Equini.....℥ v.
Miſce.

VIRES.

Ubi inflammatio pleuritica pendet â limpha ſummè craſſa, cruda, & tenaci potentiſsimè agit per diaphoreſim, diureſim, & expectorationem noto cum ægrotantium levamine, & profectu. Datur calida bis, vel ter in die ad prudentiam Medici.

CARDIACA MINOR.

R. *Syrupi florum tunicæ*.....℥ j.
Electuarij noſtri cardiaci.....ʒ j.
Aquæ cinnamomi.....ʒ ij.
Aquæ menthæ
Naphæ.....ana ℥ ij.
Miſce.

VIRES.

Fibris omnium viſcerum vim elaſticam amiſſam reſtituit, humorum motum denuò excitat, ſpiritus reficit, ſuoque grato, dulci, & aromatico influxu omnes partes corporis univerſim animando, functiones omnes machinæ animalis jam fermè deficientes in vitam revocare facit.

CAR-

PLEURITICA MAYOR.

R. *De lamedor de amapolas*..... ℥ j.
Nueſtro polvo pleuritico mayor..... ϑ ij.
Sal volatil de cuerno de Ciervo..... gr. x.
Cocimiento de eſtiercol de Cavallo..... ℥ v.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Obra poderoſiſsimamente por ſudor, orina, y expectoracion con conocido alivio, y provecho de los enfermos, quando la inflamacion pleuritica pende de una limpha mui grueſſa, cruda, y tenaz. Se dà caliente dos, ò tres veces al dia á prudencia del Medico.

CARDIACA MENOR.

R. *De lamedor de claveles*..... ℥ j.
Nueſtro electuario cardiaco..... ʒ j.
Agua de canela..... ʒ ij.
Agua de yerba buena
Azahar.....ana ℥ ij.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Reſtituye la fuerza elaſtica perdida à las fibras de todas las partes, excita de nuevo el movimiento de los humores, fortalece los eſpiritus, y animando univerſalmente con ſu agradable, dulce, y aromatico influxo todas las partes del cuerpo, buelve á la vida todas las funciones ya caſi deficientes de la maquina animal.

CAR-

CARDIACA MAJOR.

℞. *Syrupi cariophyllorum*.....℥ß.
Electuarij noſtri cardiaci
Confortantis.....ana ʒß.
Aquæ cinnamomi.....ʒij.
Aquæ menthæ
Naphæ.....ana ℥ij.
Miſce.

VIRES.

Habet eoſdem uſus, & effectus, ac præcedens, ſed potentiores.

Aſt ſtatim notandum incidit circa has potiones cardiacas aromaticas, quod nunquam exhibendæ ſunt, ubi ſolida ſunt valdè intenta, & criſpata, ſanguiniſque, & reliquorum humorum acrimonia, & diſſolutio multùm urgent; ob particulas enim volatiles, & ſtimulantes, quas poſsident, ſolida plùs irritabuntur, humoreſque intenſiùs diſſolventur, indeque morbus, & ſymptomata augebuntur cum pernicie ægrotantis. Tunc caſus omnibus præferri debet ſequens potio.

CARDIACA ATEMPERANS.

℞. *Syrupi Kermeſini*
Ceraſorum acidorum.....ana ℥ß.
Sacchari perlati
Santali citrini.....ana ʒß.
Aquæ roſarum.....℥j.
Aquæ acetoſæ
Meliſſæ.....ana ℥jß.
Miſce.

VI-

CARDIACA MAYOR.

℞. *De lamedor de clavos*..... ʒß.
Nueſtro electuario cardiaco
Confortante..... ana ʒß.
Agua de canela..... ʒ ij.
Agua de yerba buena
Azahar..... ana ʒij.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Tiene los miſmos uſos, y efectos, que el antecedente; pero mas poderoſos.

Pero al punto ocurre, que notar acerca de eſtas bebidas cordiales aromaticas, que nunca ſe han de dàr, quando los ſolidos eſtán mui irritados, y la acrimonia, y diſſolucion de la ſangre, y demàs humores ſon mui urgentes; porque por las particulas volatiles, y eſtimulantes, que tienen, ſe irritarán mas las partes, y ſe diſſolverán mas intenſamente los humores, y de aqui la enfermedad, y ſus accidentes ſe aumentaràn con daño del enfermo. En eſte caſo ſe debe preferir â todas la bebida ſiguiente.

CARDIACA ATEMPERANTE.

℞. *De lamedor de Kermes*
Guindas..... ana ʒß.
Azucar perlado
Sandalo citrino..... ana ʒß.
Agua roſada..... ʒ j.
Agua de acederas
Torongil..... ana ʒ jß.
Mezclalo.

VIR-

VIRES.

In ſanguinis & cæterorum humorum diſſolutionibus, & fervore nimio, & indè orta virium poſtratione cardiacum eſt remedium, & ſimul atemperans. Datur ex cochleari, vel plena doſi, prout Medico arrideat, & circunſtantiarum ratio id exigat.

CARDIACA ADSTRINGENS.

R. *Syrupi corallij*..... ʒj.
Electuarij noſtri confortantis
Anodyni..... ana ʒß.
Spiritus roſarum..... gutt. xij.
Aquæ cinnamomi..... ʒij.
Aquæ naphæ calybeatæ..... ʒ iiij.
Miſce.

VIRES.

Ventriculi, inteſtinorum, & omnium partium tonum amiſſum reſtituit: undè in virium defectu, leipothimia, & ſyncope â magno morbo prægreſſo, diarrhœa, vel alia quacumque nimia evacuatione ortum ducentibus mirabile, ac fermè divinum eſt medicamentum.

SEC-

VIRTUDES.

En la poſtracion de fuerzas, que nace de la diſſolucion, y demaſiado hervor de la ſangre, y demàs humores es remedio cordial, y juntamente atemperante. Se dá à cucharadas, ó de una vez ſegun parezca al Medico, y la razon de las circunſtancias lo pida.

CARDIACA ADSTRINGENTE.

R. *De lamedor de coral*..... ʒj.
Nueſtro electuario confortante
Anodyno..... ana ʒß.
Eſpiritu de roſas..... gutt. xij.
Agua de canela..... ʒij.
Agua de azahar acerada..... ʒ iiij.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Reſtablece el tono perdido del eſtomago, inteſtinos, y demàs partes: de donde en la falta de fuerzas, deſmayo, y ſincope, procedidas de havèr paſſado alguna grande enfermedad, diarrhea, ò otra qualquiera evacuacion deſordenada, es un admirable, y caſi divino medicamento.

SECTIO UNDECIMA

DE ECLEGMATIBUS.

ECLEGMA PHTHYSICUM.

R. *Pulmonum vulpis præparatorum*..... ʒ ij.
Balſami ſulphuris terebinthinati..... ʒ ß.
Syrupi tuſsilaginis q. ſ. *ut fiat* S. A. *eclegma.*

VIRES.

Phthyſicorum tuſsim lenit, & pulmonum, faucium, & aſperæ arteriæ ulcera detergit, & non ſemèl ſanat. Lingitur cum bacillo liquiritiæ, in ore detinendo, ut cum ſaliva diſſolvatur, & poſtea ſenſim deglutitur, repetendo omni dimidia hora.

PLEURITICUM.

R. *Mille pedum præparatorum*..... ʒ ij.
Balſami ſulphuris terebinthinati..... ℈ ij.
Spermatis ceti recentis..... ʒ jß.
Pulveris florum papaveris rhœados.... ℈ ij.
Syrupi papaveris rhœados q. ſ. *ut fiat* S. A. *eclegma.*

VI-

SECCION UNDECIMA

DE

LOS ECLEGMAS.

ECLEGMA PHTHYSICO.

R. *De bofes de zorro preparado*.....3 ij.
Balſamo de azufre trementinado.....3 ß.
Lamedor de tuſsilago q. ſ. *para hacer* S. A.
eclegma.

VIRTUDES.

Suaviza la toz de los phthyſicos, y limpia, y mas de una vez ſana las llagas de los pulmones, fauces, y aſpera arteria. Se chupa con un palillo de orozuz, deteniendolo en la boca, para que ſe diſſuelva con la ſaliva, y deſpues ſe traga poco à poco, repitiendolo cada media hora.

PLEURITICO.

R. *De cochinillas preparadas*.....3 ij.
Balſamo de azufre trementinado.....ə ij.
Eſperma de ballena reciente.....3 jß.
Polvo de flor de amapola.....ə ij.
Lamedor de amapola q. ſ. *para hacer* S. A.
eclegma.

VIRES.

In inflammationibus pleuræ, & pulmonum ad laxandas ipſarum partium fibras, & expectorationi incitandam materiam in ijs contentam, utiliſsimum eſt medicamentum. Ad idem valet in empiemate, aſthmate humido, & in omni humorum pituitoſorum in pectore collectione. Sumitur, ut præcedens.

INCIDENS.

R. *Pulveris radicis helenij*
Iridis Florentinæ..... ana ʒj.
Mirrhæ.....ʒß.
Croci.....ϑj.
Spermatis ceti.....ʒij.
Oximellis ſimplicis q. ſ. *ut fiat* S. A. *eclegma.*

VIRES.

Incidit, attenuat, & expulſioni præparat materiam craſſam in bronchijs, trachea, & pulmonibus impactam: undè empiemati, aſthmati humido, pleuritidi humido, & omnibus pectoris morbis â magna puris, vel pituitæ craſſæ, tenacis, & glutinoſæ copia pendentibus mirè ſuccurrit. Exhibetur, ut præcedens.

IN-

VIRTUDES.

Es un medicamento mui util en las inflamaciones de la pleura, y los pulmones, para afloxar las fibras de eſtas partes, y incitar â la expectoracion la materia contenida en ellas. Para lo miſmo ſirve en el empiema, aſthma humedo, y en toda coleccion de humores flematicos en el pecho. Se toma, como el antecedente.

ATENUANTE.

R. *De polvos de raiz de enula*
Lirios de Florencia.....ana ʒj.
Mirrha.....ʒß.
Azafran.....ϑj.
Eſperma de ballena.....ʒij.
Oximiel ſimple q. ſ. *para hacer* S. A. *ecleg-*
ma.

VIRTUDES.

Corta, atenua, y prepara à la expectoracion la materia grueſſa pegada à los bronchios, trachea, y pulmones: de donde en el empiema, aſthma humedo, pleureſia humeda, y todas las enfermedades de pecho originadas de copia grande de pus, ó flema grueſſa, tenaz, y glutinoſa ſocorre admirablemente. Se dà, como el antecedente.

IN-

INCRASSANS.

R. *Pulpæ radicis altheæ*.....℥ß.
Pulveris ſeminis pſyllij
Papaveris albi.....ana ʒj.
Gummi Arabici.....ʒij.
Albuminum ovorum conquaſſatorum...℥jß.
Syrupi altheæ Fernelij q. ſ. *ut fiat* S. A. *eclegma.*

VIRES.

Tuſsi, vocis aſperitati, raucedini, aſthmati, dolori pleuritico, & id genus alijs pectoris morbis á cauſa tenui, acri, ſalina, & ſtimulante originem ducentibus multùm prodeſt. Uſus ejus, ut præcedentis.

OLEOSUM.

R. *Olei ſeminis lini recentis*
Amygdalarum dulcium ſine igne... ana ℥ij.
Spermatis ceti recentis.....ʒij.
Vitellorum ovorum recentium.....n. iij.
Mucilaginis radicis altheæ.....℥ij.
Optimè conquaſſentur, ut fiat S. A. *eclegma.*

VIRES.

In morbis omnibus pectoris ſiccis, & convulſivis auxilium eſt nobile. Sumitur, ut antecedentes.

INCRASSANTE.

R. *De pulpa de raiz de malvaviſco*..... ℥ ß.
Polvo de ſemilla de zargatona
Adormideras..... ana ʒ j.
Goma Arabiga..... ə ij.
Claras de huevos batidas..... ℥ jß.
Lamedor de malvaviſco de Fernelio q. ſ.
para hacer S. A. *eclegma.*

VIRTUDES.

Aprovecha mucho en la toz, aſpereza de la voz, ronquera, aſthma, dolor de coſtado, y ſemejantes enfermedades de pecho, nacidas de cauſa tenue, acre, ſalina, y eſtimulante. Su uſo es, como el del antecedente.

OLEOSO.

R. *De aceite de linaza reciente*
Almendras dulces ſin fuego..... ana ℥ ij.
Eſperma de ballena..... ʒ ij.
Yemas de huevos freſcos..... n. iij.
Mucilago de raiz de malvaviſco..... ℥ ij.
Batanſe mui bien, para que ſe haga S. A.
eclegma.

VIRTUDES.

Es un auxilio noble en todas las enfermedades ſecas, y cõvulſivas de pecho. Se toma, cómo los antecedentes.

HOEMOPTOICUM.

℞. *Cretæ albiſsimæ*.....ʒ j.
Gummi tragacanthi.....ʒ j.
Seminis portulacæ.....ϑ ij.
Syrupi Boyleani q. ſ. *ut fiat* S. A. *eclegma*.

VIRES.

Sæpiſsimè proficuum obſervavi in ſanguinis ſputo, modò detur tempore, & occaſione, & poſt facta remedia magna neceſſaria.

APOPHLEGMATICUM.

℞. *Pulpæ conſervæ roſarum*.....ʒ ij.
Tincturæ mirrhæ.....ʒ jß.
Pulveris foliorum betonicæ.....ʒ j.
Syrupi de moris q. ſ. *ut fiat* S. A. *eclegma*.

VIRES.

In ore illud volutando, humores aquoſos, & pituitoſos é partibus elicit: undè in angina, odontalgia, parotidibus, & linguæ, vel oris cujuſcumque partis tumore, ulcere, vel inflammatione aptiſsimum eſt medicamentum.

HOEMOPTOICO.

R. *Creta mui blanca*..... ℥ j.
Goma de alquitira..... ʒ j.
Simiente de verdolagas..... ϑ ij.
Lamedor Boyleano q. ſ. *para hacer* S. A. *eclegma.*

VIRTUDES.

Muchiſsimas veces lo obſervè provechoſo en el eſcupo de ſangre con tal, que ſe dè en tiempo, y ocaſion, y deſpues de hechos los remedios grandes neceſſarios.

APOPHLEGMATICO.

R. *De pulpa de conſerva de roſas*..... ℥ ij.
Tintura de mirrha..... ʒ jß.
Polvo de hojas de betonica..... ℥ j.
Lamedor de moras q. ſ. *para hacer* S. A. *eclegma.*

VIRTUDES.

Rebolviendolo en la boca, atrae de las partes los humores aquoſos, y pituitoſos: de donde es un remedio mui à propoſito en la angina, males de la dentadura, parotidas, y en el tumor, llaga, ò inflamacion de qualquiera parte de la boca.

TRACTATUS SECUNDUS

DE

MEDICAMENTIS EXTERNIS.

SECTIO PRIMA

DE

LINIMENTIS.

LINIMENTUM PECTORALE.

℞ *Unguenti Zachariæ*
Olei dulcis ſine igne..... ana ʒj.
Olei aniſi..... gutt. vj.
Miſce.

VIRES.

Dolores, & irritationes pectoris partium mirè lenit.

PLEU-

TRATADO SEGUNDO

DE

LOS MEDICAMENTOS EXTERNOS.

SECCION PRIMERA

DE

LAS UNTURAS.

UNTURA PECTORAL.

R. *De unguento de Zacharias*
Aceite dulce sin fuego..... ana. ℥ j.
Aceite de anis..... gutt. vj.
Mezclalo.....

VIRTUDES.

Suaviza maravillosamente los dolores, y irritaciones de las partes del pecho.

PLEURITICUM.

R. *Balſami cucurbitæ*
Anodyni.....ana ℥ j.
Unguenti altheæ
Olei camomillæ.....ana ℥ ß.
Miſce.

VIRES.

Dolores lateris pleuriticos cum, vel ſine inflammatione demulcet, dolorificam fibrarum tenſionem laxat, humorumque in ijs contentorum reſolutioni non parùm juvat.

EMOLLIENS.

R. *Unguenti altheæ*.....℥ j.
Olei liliorum alborum
Violarum
Amygdalarum dulcium.....ana ℥ ß.
Spermatis ceti.....℥ j.
Miſce.

VIRES.

Emollit, & laxat diuritiem, & partium contractiones.

DIA-

PLEURITICA.

R. *De balſamo de calabaza*
Anodyno.....ana ℥ j.
Unguento de malvaviſco
Aceite de manzanilla.....ana ℥ ß.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Suaviza los dolores de coſtado con inflamacion, ò ſin ella, afloxa la tenſion moleſta de las fibras, y ayuda no poco à la reſolucion de los humores contenidos en ellas.

EMOLIENTE.

R. *De unguento de malvaviſco*.....℥ j.
Aceite de azucenas
Violetas
Almendras dulces.....ana ℥ ß.
Eſperma de ballena.....℥ j.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Ablanda, y afloxa la dureza, y contracciones de las partes.

DIA-

DIAPHORETICUM.

R. *Butyri naphæ*
Olei dulcis ſine igne..... ana ℥ ij.
Spiritus vini..... ℥ jß.
Miſce.

VIRES.

In prima febrium invaſione; quando extrema, & omnes partes rigent, vaſa peripheriæ deplentur, & ſanguis verſus interiora impetum facit; potenter â centro ad circunferentiam avocat, poros laxat, & aperit, & ſudores criticos ſalutares ſœpiſsimè movet. Fricantur calidè articulationes, plantæ pedum, bolæ manus, & emunctoria.

NEPHRITICUM.

R. *Unguenti altheæ*..... ℥ ij.
Olei Scorpionum
Papaveris albi..... ana ℥ jß.
Olei terebinthinæ..... ℥ ß.
Miſce.

VIRES.

In paroxiſmo calculi dolorem lenit, partes laxat, calculumque, arenas, vel quamcumque aliam materiam duram, tartaream, craſſam, vel adhęrentem in vijs urinarijs impactam expellere facit.

ANO-

DIAPHORETICA.

R. *De manteca de azahar*
Aceite dulce ſin fuego..... ana ℥ ij.
Eſpiritu de vino..... ℥ jß.
Mezclalo.

VIRTUDES.

En la primera invaſion de las calenturas, quando los extremos, y todas las partes ſe enfrian, los vaſos del cutis ſe vacian, y la ſangre hace impetu acia lo interior; poderoſamente avoca del centro à la circunferencia, afloxa, y abre los poros, y mueve muchiſsimas veces ſudores criticos ſaludables. Se untan con ella caliente las coyunturas, plantas de los pies, palmas de las manos, y los emunctorios.

NEPHRITICA.

R. *De unguento de malvaviſco*..... ℥ ij.
Aceite de alacranes
Adormideras..... ana ℥ jß.
Aceite de trementina..... ℥ ß.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Suaviza el dolor de la piedra, afloxa las partes, y hace arrojar la piedra, arenas, ò qualquiera otra materia dura, tartarea, grueſſa, ó pegada en las vias urinarias.

ANO-

ANODYNUM.

R. *Balſami anodyni*.....℥ j.
Olei papaveris albi
Septem florum.....ana ℥ ß.
Miſce.

VIRES.

Dolores omnium partium lenit, ſopit, & multoties etiam ſanat.

DEOBSTRUENS.

R. *Unguenti deſoppilativi ſuccorum*
Agrippæ.....ana ℥ j.
Olei capparum
Amygdalarum amararum.....ana ℥ ß.
Hyeræ diacolocynthidos.....ʒ ij.
Miſce.

VIRES.

Ad reſolvendos, incidendos, & in motum excitandos humores craſſos hepatis, ſplenis, vel cujuſcumque alterius partis glandulas, & interſtitia infarcientes, & obſtruentes, remedium eſt efficax.

NERVINUM.

R. *Unguenti Martiati*
Aragonis.....ana ℥ j.
Olei caſtorei
Vulpini.....ana ℥ ß.
Balſami anodyni.....℥ jß.
Olei lavendulæ.....ƨ ß.
Miſce.

VI-

ANODYNA.

R. *De balsamo anodyno*..... ℥ j.
Aceite de adormideras
Siete flores..... ana ℥ ß.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Aplaca, adormece, y muchas veces sana los dolores de todas las partes.

DESOBSTRUYENTE.

R. *De unguento desopilativo de los zumos*
Agrippa..... ana ℥ j.
Aceite de alcaparras
Almendras amargas..... ana ℥ ß.
Hyera de coloquintidas..... ʒ ij.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Para resolver, atenuar, y excitar al movimiento los humores gruessos, que llenan, y obstruyen las glandulas, y espacios del higado, bazo, ò qualquiera otra parte, es un remedio eficaz.

NERVINA.

R. *De unguento Marciaton*
Aragon..... ana ℥ j.
Aceite de castor
Zorro..... ana ℥ ß.
Balsamo anodyno..... ℥ jß.
Aceite de espliego..... ə ß.
Mezclalo.

VIRES.

In nervorum dolorificis convulsionibus à causa frigida, & crassa multum prodest, illiniendo partes affectas, & spinam dorsi.

PARALYTICUM.

R. *Unguenti Aragonis*..... ℥ ij.
Olei terebinthinæ..... ℥ j.
Balsami Galbaneti..... ℥ ß.
Olei essentialis salviæ..... ℈ j.
Aquæ Reginæ Ungariæ..... ℥ iij.
Misce.

VIRES.

In paralysi, & omni capitis affectu ab humoribus frigidis, & nervorum, omniumque partium nervosarum relaxatione utilissimum est subsidium, illiniendo validè partes læsas, & spinam dorsi.

PRO SCABIE SICCA.

R. *Terebinthinæ lotæ*..... ℥ ij.
Butyri vaccini insulsi..... ℥ j.
Vitellorum ovorum conquassatorum.. n. iiij.
Cerussæ..... ℥ ß.
Succi limonum..... ℥ iiij.
Florum sulphuris..... ℥ iij.
Olei rosarum q. s. *ut fiat linimentum, omnia exquisitè miscendo in mortario plumbeo, vel marmoreo.*

VI-

VIRTUDES.

En las convulsiones dolorosas de los nervios por causa fria, y gruessa aprovecha mucho, untando las partes enfermas, y el espinazo.

PARALYTICA.

R. *De unguento Aragon.* ..... ℥ ij.
Aceite de trementina ..... ℥ j.
Balsamo Galbaneto ..... ℥ ß.
Aceite essencial de salvia ..... ℈ j.
Agua de la Reyna de Ungria ..... ℥ iij.
Mezclalo.

VIRTUDES.

En la perlesia, y toda enfermedad de cabeza de humores frios, y en la relaxacion de los nervios, y todas las partes nervioſas es un socorro mui util, untando fuertemente las partes enfermas, y el espinazo.

PARA LA SARNA SECA.

R. *De trementina lavada* ..... ℥ ij.
Manteca de baca sin sal ..... ℥ j.
Yemas de huevos batidas ..... n. iiij.
Albayalde ..... ℥ ß.
Zumo de limones ..... ℥ iiij.
Flor de azufre ..... ʒ iij.
Aceite rosado q. s. *para hacer untura, mezclandolo todo bien en mortero de plomo, ò marmol.*

VIRES.

Pruriginem, & ſcabiem ſiccam curat, cutimque mundificat, & ab omni aſperitate liberat.

PRO SCABIE ULCERATA.

R. *Unguenti litargirij*
Enulati ſine mercurio..... ana ℥ ij.
Florum ſulphuris..... ʒ iiij.
Balſami catholici q. ſ. *ut fiat linimentum.*

VIRES.

Cutis corroſiones, & ulcera ab ſcabie mirè curat. Ob id etiam efficaciſsimum eſt medicamentum ad tineam, ſeu achores.

HOEMORROIDALE.

R, *Unguenti populeonis*..... ℥ j.
Vitellorum ovorum conquaſſatorum... n. ij.
Opij..... gr. iiij.
Olei ſuccini..... ℈ ß.
Miſce.

VIRES.

Hœmorrhoidum cœcarum tumorem reſolvit, tenſionem laxat, inflammationem ſedat, & dolorem ſopit, frequenter partem læſam illiniendo.

FRON-

VIRTUDES.

Cura la comezon, y ſarna ſeca, y limpia, y libra el cutis de toda aſpereza.

PARA LA SARNA LLAGADA.

R. *De unguento de litargirio*
Enulado ſin mercurio..... ana ℥ ij.
Flor de azufre..... ℥ iiij.
Balſamo catholico q. ſ. *para hacer untura.*

VIRTUDES.

Cura maravilloſamente las corroſiones, y llagas del cutis de la ſarna. Por lo miſmo es tambien medicamento mui eficaz para la tiña, ò llagas de la cabeza.

HEMORRHOIDAL.

R. *De unguento de alamo*..... ℥ j.
Yemas de huevos batidas..... n. ij.
Opio..... gr. iiij.
Aceite de ſucino..... ə ß.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Reſuelve el tumor de las almorranas ciegas, afloxa la tenſion, alivia la inflamacion, y adormece el dolor, untando con frequencia la parte enferma.

FRON-

FRONTALE.

℞. *Unguenti de alabaſtro*.....ʒj.
Lactis recentis q. ſ. *ut fiat linimentum molle.*

VIRES.

Fronti, & temporibus applicatum ſomnum allicit, cephalangiam demulcet, & delirium ſedat, repetendo, prout res poſtulaverit; ſed ante unamquamque repetitionem abluantur aqua roſarum frons, & tempora, ne pori occludantur, & tranſpirationem inhibeatur.

DENTRIFICUM.

℞. *Radicis ireos*.....ʒj.
Lapidis pumicis.....ʒjß.
Aluminis uſti.....ʒß.
Oculorum cancrorum
Corallij rubri.....ana ʒj.
Mellis roſati q. ſ. *ut fiat* S. A. *linimentum.*

VIRES.

Mundificat, dealbat, firmat, & á corruptione præſervat dentes ſordidos, nigros, vacillantes, & in putredinem vergentes.

STO-

FRONTAL.

R. *De unguento de alabaſtro*.....ʒ j.
Leche reciente q. ſ. *para hacer untura blanda.*

VIRTUDES.

Aplicada á la frente, y ſienes atrae el ſueño, ſuaviza el dolor de cabeza, y mitiga el delirio, repitiendola ſegun lo pida el caſo; pero antes de cada repeticion limpienſe con agua roſada la frente, y ſienes, para que los poros no ſe cierren, ni la tranſpiracion ſe detenga.

DENTRIFICO.

R. *De raiz de lirios*.....ʒ j.
Piedra pomez.....ʒ jß.
Alumbre quemado.....ʒ ß.
Ojos de cangrejos
Coral rubio.....ana ʒ j.
Miel roſada q. ſ. *para hacer* S. A. *untura.*

VIRTUDES.

Limpia, blanquea, afirma, y preſerva de la corrupcion los dientes ſucios, negros, poco firmes, y que ſe inclinan á la putrefacion.

ES-

STOMACHICUM.

R. *Olei nucis moſchatæ expreſsi*..... ℥ ß.
Pulveris maſtiches electæ..... ʒ j.
Olei eſſentialis abſinthij
Caryophilorum..... ana ʒ ß.
Miſce.

VIRES.

Ventriculi vires amiſſas reſtaurat, coctionem juvat, vomitumque, & diarrhœam mirè ſiſtit. Applicatur calidè ſtomacho.

CORDIALE.

R. *Butyri naphæ*..... ℥ j.
Aquæ Reginæ Vngariæ.....
Olei Mathioli..... ana ℥ ß.
Theriacæ magnæ..... ʒ ij.
Miſce.

VIRES.

In virium poſtratione, cordis palpitatione, leipothimijs, & ſyncope efficaciſsimum eſt remedium ad balſamum vitæ corroborandum, vireſque languidas reſtituendas. Applicatur calidè cordi, pyloro ventriculi ſuperiori, plantis pedum, pulſibus, & emunctorijs omnibus.

AD

STOMACAL.

R. *De aceite de nuez moſchada por expreſsion.* ℥ ß.
Polvo de almaciga eſcogida. ..... ʒ j.
Aceite eſſencial de agenjos
Clavos. ..... ana ʒ ß.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Reſtaura las fuerzas perdidas del eſtomago, ayuda la coccion, y detiene maravilloſamente el vomito, y los curſos. Se aplica caliente al eſtomago.

CORDIAL.

R. *De manteca de azahar.* ..... ℥ j.
Agua de la Reyna de Ungria
Aceite de Mathiolo. ..... ana ℥ ß.
Triaca magna. ..... ʒ ij.
Mezclalo.

VIRTUDES.

En la poſtracion de fuerzas, palpitacion de corazon, deſmayos, y ſyncope es un remedio mui eficaz para corroborar el balſamo de la vida, y reſtituir las fuerzas caidas. Se aplica caliente al corazon, boca ſuperior del eſtomago, plantas de los pies, pulſos, y todos los emunctorios.

AD CONTUSIONES.

R. *Ossis sepiæ*
Ceruſæ..... ana ʒ j.
Saponis nigri q. ſ. *ut fiat* S. A. *linimentum.*

VIRES.

Nigredinem omnem à contuſione, & percuſsione ortam citiſsimè removet, partem inungendo.

REFRIGERANS.

R. *Unguenti roſati*..... ʒ ij.
Succi limonum..... ʒ j.
Miſce.

VIRES.

Dolorem, & æſtum dorſi, renum, hepatis, lienis, vel cujuſcumque alterius partis lenit, & levat, partes læſas inungendo.

PURGANS.

R. *Aloes epaticæ*..... ʒ ij.
Fellis Tauri..... ʒ j.
Scammonij..... ℈ j.
Butyri porcini q. ſ. *ut fiat* S. A. *linimentum.*

VIRES.

Regionem umbilici illiniendo, ventrem movet, vermeſque enecat, & expellere facit.

SEC-

PARA LAS CONTUSIONES.

R. *De hueſſos de xibia*
Albayalde.....ana ʒ j.
Jabon negro q. ſ. *para hacer* S. A. *untura.*

VIRTUDES.

Quita mui aprieſſa toda negregura nacida de contuſion, ô golpe, untando la parte.

REFRIGERANTE.

R. *De unguento roſado*.....ʒ ij.
Zumo de limones.....ʒ j.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Suaviza, y alivia el dolor, y ardor de la eſpalda, riñones, higado, bazo, ò qualquiera otra parte, untando las partes enfermas.

PURGANTE.

R. *De acibar epatico*.....ʒ ij.
Hiel de Toro.....ʒ j.
Eſcamonea.....ϑ j.
Manteca de puerco q. ſ. *para hacer* S. A. *untura.*

VIRTUDES.

Untando la region del ombligo, mueve el vientre, y mata, y hace arrojar las lombrices.

SECTIO SECUNDA

DE

ENEMATIBUS.

ENEMA EMOLLIENS.

R. *Decocti emollientis* ..... ℔ j.
Salis gemmæ ..... ʒ j.
Olei violarum
Liliorum alborum ..... ana ℥ jß.
Mellis mercurialis ..... ℥ ij.
Misce.

VIRES.

Inteſtina abluit, fœceſque emollit, & purgat.

CARMINATIVUM.

R. *Florum camomillæ*
Baccarum lauri ..... ana ℥ ß.
Seminis fœniculi ..... ʒ iij.
Foliorum malvarum
Parietariæ ..... ana m. j.
Aquæ fontis ..... ℔ ij.

Coque S. A. ad tertiæ partis conſumptionem, ac deindè cola, & adde

Olei camomillæ
Rutæ ..... ana ℥ jß.
Mellis mercurialis ..... ℥ ij.
Misce.

VI-

SECCION SEGUNDA
DE
LAS AYUDAS.

AYUDA EMOLIENTE.

R. *De cocimiento emoliente*..... ℔ j.
Sal gemma..... ʒ j.
Aceite violado
Azucenas..... ana ℥ jß.
Miel mercurial..... ℥ ij.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Laba los inteſtinos, y ablanda, y purga las heces.

CARMINATIVA.

R. *De flor de manzanilla*
Bayas de laurel..... ana ℥ ß.
Simiente de hinojo..... ʒ iij.
Hojas de malvas.....
Parietaria..... ana m. j.
Agua de fuente..... ℔ ij.

Cuecelo S. A. haſta conſumir la tercera parte, y deſpues cuelalo, y añade de

Aceite de manzanilla
Ruda..... ana ℥ jß.
Miel mercurial..... ℥ ij.
Mezclalo.

VIR-

VIRES.

Inteſtina flatibus diſtenta, & vexata mirè allevat, humoreſque pituitoſos ijs adherentes detergit, & expurgat.

ANODYNUM.

R, *Lactis recenter mulcti* ..... ℔ ß.
Aquæ roſarum
Lactucæ ..... ana ʒ ij.
Electuarij noſtri anodyni ..... ʒ ij.
Miſce.

VIRES.

Dolores, & violentas inteſtinorum contractiones ab humoribus acribus egregiè demulcet.

DYSENTERICUM.

R. *Pedum, & manuum arietis* ..... ana n. ij.
Foliorum plantaginis ..... m. j.
Florum verbaſci .....
Sambuci ..... ana p. j.
Aquæ communis ..... ℔ jß.

Coque S. A. ad tertiæ partis conſumptionem, ac deindè cola, & adde.

Theriacæ magnæ
Balſami Lucatelli ..... ana ʒ j.
Vitellorum ovorum conquaſſatorum ... n. ij.

VI.

VIRTUDES.

Alivia maravillosamente los intestinos tensos, y maltratados con los flatos, y limpia, y purga los humores flemosos pegados à ellos.

ANODYNA.

R. *De leche recien ordeñada*..... ℔ ß.
Agua de rosas
Lechugas..... ana ʒ ij.
Nuestro electuario anodyno..... ʒ ij.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Suaviza grandemente los dolores, y violentas contracciones de los intestinos por humores acres.

DYSENTERICA.

R. *De pies, y manos de carnero*... ana n. ij.
Hojas de llanten..... m. j.
Flor de gordolobo
Sauco..... ana p. j.
Agua comun..... ℔ jß.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuelalo, y añade de

Triaca magna
Balsamo Lucatel..... ana ʒ j.
Yemas de huevos batidas..... n. ij.

VIR-

VIRES.

Frequenter injicitur dyſenteria laborantibus, retinendo quantùm ſit poſsibile, ut partes læſas eluat, detergat, leniat, & ſanet.

NEPHRITICUM.

R. *Decocti emollientis*
Carminantis..... ana ℔ ß.
Olei terebinthinæ..... ℥ ß.
Olei camomillæ
Scorpionum..... ana ℥ ij.
Miſce.

VIRES.

In dolore calculi multùm prodeſt ad partium contracturas laxandas, & ipſarum actionem excretoriam provocandam.

OLEOSUM.

R. *Olei ſeminis lini*..... ℥ iij.
Olei camomillæ
Anethi..... ana ℥ ij.
Olei ſcorpionum
Rutæ..... ana ℥ j.
Olei terebinthinæ..... ℥ ß.
Miſce.

VIRTUDES.

Se echa con frequencia à los que padecen dyſenteria, reiterandola quanto ſea poſsible, para que lave, limpie, ſuavice, y ſane las partes enfermas.

NEPHRITICA.

R. *De cocimiento emoliente*
Carminante..... ana ℔ ß.
Aceite de trementina..... ℥ ß.
Aceite de manzanilla
Alacranes..... ana ℥ ij.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Aprovecha mucho en el dolor de piedra para afloxar las criſpaturas de las partes, y provocar la accion excretoria de ellas.

OLEOSA.

R. *De aceite de linaza*..... ℥ iij.
Aceite de manzanilla
Eneldo..... ana ℥ ij.
Aceite de alacranes
Ruda..... ana ℥ j.
Aceite de trementina..... ℥ ß.
Mezclalo.

VIRES.

In colica convulsiva, & flatulenta, hydrope tympanitide, alvi pertinaci retentione, fœcibus induratis, & in ipso doloris nephritici paroxismo mirum est medicamentum.

APOPLECTICUM.

R. *Foliorum rutæ*
Salviæ
Camomillæ..... ana m. j.
Pulpæ colocynthidos in nodulo suspensæ..℥ j.
Aquæ communis..... ℔ jß.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem; ac deindè cola, & adde

Salis gemmæ..... ℥ j.
Olei ligni sassafras..... ℈ ij.
Infusionis croci metallorum..... ʒ ij.
Misce.

VIRES.

In apoplexia, paralysi, & omni capitis affectu soporoso à causa frigida, præsertim in primis vijs contenta, præsentaneum multoties est remedium; potenter enim revellit, & evacuat.

VIRTUDES.

En la colica convulsiva, y flatulenta, tympanitis, retencion pertinaz de vientre, heces endurecidas, y en el mismo paroxismo del dolor nephritico es un admirable medicamento.

APOPLECTICA.

R. *De hojas de ruda*
Salvia
Manzanilla.....ana m. j.
Pulpa de coliquintidas en una muñequita..ʒ j.
Agua comun.....lb jß.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuelalo, y añade de

Sal gemma.....ʒ j.
Aceite de sassafras.....ə ij.
Infusion del azafran de los metales.....ʒ ij.
Mezclalo.....

VIRTUDES.

En la apoplegia, perlesia, y toda enfermedad de sueño de cabeza por causa fria, especialmente contenida en primeras vias, muchas veces es un remedio presentaneo; porque revele, y evacua poderosamente.

LAXANS.

R. *Decocti emollientis*..... ℔ j.
Salis gemmæ..... ʒ j.
Olei violarum
Camomillæ..... ana ℥ ij.
Benedictæ laxativæ..... ℥ jß.
Misce.

VIRES.

Ubi per clysteres fœces alvi, & cruditates omnium primarum viarum ob pravam ciborum coctionem genitas dulciter, & efficaciter evacuare convenit, securissimum, & proficuum admodum est medicamentum.

FEBRIFUGUM.

R, *Decocti nostri febrifugi communis*..... ℔ j.
Salis absinthij..... ʒ j.
Misce.

VIRES.

Sœpè repetitum tempore intermissionis curat febres intermittentes, maximè in pueris.

LAXANTE.

℞. *De cocimiento emoliente*..... ℔ j.
Sal gemma..... ʒ j.
Aceite de violetas
Manzanilla..... ana ʒ ij.
Benedicta laxativa..... ʒ jß.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Quando conviene evacuar ſuave, y eficazmente por ayudas las heces del vientre, y las crudezas de todas las primeras vias, engendradas de la mala coccion de las comidas, es un ſeguriſsimo, y mui provechoſo medicamento.

FEBRIFUGA.

℞. *De nueſtro cocimiento febrifugo comun*... ℔ j.
Sal de agenjos..... ʒ j.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Repetido muchas veces en tiempo de la intermiſsion, cura las calenturas intermitentes, eſpecialmente en los niños.

ADS-

ADSTRINGENS.

℞. *Radicis biſtortæ*
Tormentillæ ..... ana ℥ ß.
Corticum granatorum ..... ℥ j.
Aquæ communis ..... ℔ j.
Coque S. A. ad ℔ ß. ac deindè cola, & adde
Aquæ cinnamomi ..... ℥ j.
Electuarij noſtri anodyni ..... ʒ ij.
Olei eſſentialis macis ..... gutt. x.

VIRES.

In alvi profluvijs à flacciditate, laxitate, & tono naturali inteſtinorum amiſſo efficaciſsimum plùs quám ſemel obſervavi. Retinetur per longum tempus, & immediatè poſt egreſſum primi, injicitur ſecundum, & ſic tertium, quartum, vel amplius pro neceſsitate.

NUTRIENS.

℞. *Juſculi noſtri hectici* ..... ℥ viij.
Vitellorum ovorum conquaſſatorum .... n. ij.
Vini albi optimi ..... ℥ ij.
Miſce.

ADSTRINGENTE.

R. *De raiz de biſtorta*
Tormentilla..... ana ℥ ß.
Caſcaras de granadas..... ℥ j.
Agua comun..... ℔ j.
Cuecelo S. A. haſta ℔ ß. y deſpues cuelalo, y añade de
Agua de canela..... ℥ j.
Nueſtro electuario anodyno..... ʒ ij.
Aceite eſſencial de macias..... gutt. x.

VIRTUDES.

Mas de una vez la obſervè mui eficaz en los fluxos de vientre por la flaqueza, laxitud, y tono natural perdido de los inteſtinos. Se retiene por mucho tiempo, y immediatamente deſpues de la ſalida de la primera, ſe echa ſegunda, y aſsi tercera, quarta, y mas ſegun la neceſsidad.

NUTRIENTE.

R. *De nueſtro caldo hectico*..... ℥ viij.
Yemas de huevos batidas..... n. ij.
Vino blanco mui bueno..... ℥ ij.
Mezclalo.

VIR-

VIRES.

In ijs, qui alimenta faſtidiunt, vel ipſa poſt aſſumpta per vomitum rejiciunt cum virium, & nutritionis detrimento, utiliſsimum eſt. Sœpè repetitur in die, intra corpus retinendo, quantùm ſit poſsibile; quidquid enim dicant mirabilium naturæ operum ignari, & veræ praxis contemptores, corpus etiam per has vias reficitur, nutritur, & roboratur.

REFRIGERANS.

R. *Foliorum malvarum* ..... m. j.
Foliorum pimpinellæ
Borraginis
Plantaginis ..... ana m. ß.
Florum ſambuci ..... p. ij.
Aquæ communis ..... ℔ jß.
Coque S. A. ad ℔ j. ac deindè cola, & adde
Salis prunellæ ..... ʒ j.

VIRES.

In inteſtinorum æſtu, & phlogoſi à bile acri, ignea, & urente ortum ducentibus mirè temperat, refrigerat, & levat.

HOE-

VIRTUDES.

Es mui util en aquellos, que tienen faſtidio á los alimentos, ó los vomitan deſpues de tomados con daño de las fuerzas, y de la nutricion. Se repite muchas veces al dia, reteniendolo dentro del cuerpo, quanto ſea poſsible; porque digan lo que digan los ignorantes de las admirables obras de la naturaleza, y los deſpreciadores de la verdadera practica, tambien ſe reſtablece, nutre, y corrobora el cuerpo por eſtas vias.

REFRIGERANTE.

R. *De hojas de malvas*..... m. j.
Hojas de pimpinela
Borraja
Llanten..... ana m. ß.
Flor de ſauco..... p. jj.
Agua comun..... ℔ jß.
Cuecelo S. A. haſta ℔ j. y deſpues cuelalo, y añade de
Sal prunela..... ʒ j.

VIRTUDES.

Maravilloſamente templa, refreſca, y alivia en el ardor, y fogoſa diſpoſicion de los inteſtinos nacida de colera acre, ignea, y urente.

HOEMORRHOIDALE.

R. *Foliorum plantaginis*
Hyoſcyami
Verbaſci..... ana m. j.
Florum ſambuci
Hyperici..... ana p. j.
Aquæ communis calybeatæ..... ℔ jß.
Coque S. A. ad ℔ j. ac deindè cola, & adde
Vitellorum ovorum recentium..... n. ij.
Olei roſarum..... ℥ ij.

VIRES.

In hæmorrhoidum internarum tumore, dolore, inflammatione, ulcere, & ſanguinis fluxu nimio remedium eſt plurimi faciendum. Sœpè injicitur moderata quantitate, ut partes læſæ frequenter foveantur.

HEMORROIDAL.

℞. *De hojas de llanten*
Beleño
Gordolobo..... ana m. j.
Flor de ſauco
Hypericon..... ana p. j.
Agua comun acerada..... ℔ jß.
Cuecelo S. A. haſta ℔ j. y deſpues cuelalo, y añade de
Yemas de huevos freſcos..... n. ij.
Aceite roſado..... ℥ ij.

VIRTUDES.

En el tumor, dolor, inflamacion, y fluxo demaſiado de ſangre de las almorranas internas es remedio, que ſe debe eſtimar mui mucho. Se echa muchas veces en moderada cantidad, para que ſe fomenten con frequencia las partes enfermas.

SECTIO TERTIA

DE

GARGARISMATIBUS.

GARGARISMA ANGINOSUM.

R. *Hordei mundi* ..... p. j.
Summitatum rubi ..... m. j.
Foliorum plantaginis
Agrimonij ..... ana m. ß.
Florum ſambuci ..... p. ij.
Aquæ communis ..... ℔ jß.
Coque S. A. ad ℔ j. ac deindè cola, & adde
Syrupi de moris ..... ℥ j.

VIRES.

In faucium, & omnium gutturis partium inflammationibus aptum eſt remedium.

RESOLVENS.

R. *Foliorum hyſſopi* ..... m. j.
Florum roſarum rubrarum ..... p. j.
Radicis enulæ ..... ℥ j.
Corticis interni ſambuci ..... ℥ jß.
Aquæ communis ..... ℔ jß.
Coque S. A. ad ℔ j. ac deindè cola, & adde
Mellis roſarum ..... ℥ j.

VI-

SECCION TERCERA

DE

LOS GARGARISMOS.

GARGARISMO ANGINOSO.

R. *De cevada limpia*..... p. j.
Cogollos de zarza..... m. j.
Hojas de llanten.....
Agrimonia..... ana m. ß.
Flor de ſauco..... p. ij.
Agua comun..... ℔ jß.
Cuecelo S. A. haſta ℔ j. y deſpues cuelalo, y añade de
Lamedor de moras..... ℥ j.

VIRTUDES.

Es un remedio apto para las inflamaciones de las fauces, y de todas las partes de la garganta.

RESOLUTIVO.

R. *De hojas de hyſſopo*..... m. j.
Roſas rubias..... p. j.
Raiz de enula..... ℥ j.
Corteza interior de ſauco..... ℥ jß.
Agua comun..... ℔ jß.
Cuecelo S. A. haſta ℔ j. y deſpues cuelalo, y añade de
Miel roſada..... ℥ j.

VIR-

VIRES.

Inflammationem, & infarctum omnium partium gulæ, gingivarum, linguæ, & totius oris à limpha crassa insigniter resolvit.

APOPHLEGMATICUM.

R. *Radicis enulæ*
Pyrethri ..... ana ℥ ß.
Foliorum betonicæ .....
Majoranæ ..... ana m. j.
Seminis sinapi ..... ʒ ij.
Aquæ communis ..... ℔ jß.
Coque S. A. ad ℔ j. ac deindè cola, & adde
Spiritus salis armoniaci ..... ʒ j.
Oximellis scillitici ..... ℥ jß.

VIRES.

Partes irritando, limpham crassam, & tenacem in ijs stagnantem incidit, in motum excitat, & foràs ejicit: unde in declinatione anginæ, gingivarum tumore, parotidibus, & in omnibus capitis morbis á causa viscida, & pituitosa utilissimum est remedium.

RE-

VIRTUDES.

Resuelve insignemente la inflamacion, y infarcto de limpha gruessa de todas las partes de la garganta, encias, lengua, y de toda la boca.

APOPHLEGMATICO.

R. *De raiz de enula*
Pelitre ..... ana ʒ ß.
Hojas de betonica
Mejorana ..... ana m. j.
Simiente de mostaza ..... ʒ ij.
Agua comun ..... ℔ jß.
Cuecelo S. A. hasta ℔ j. y despues cuelalo, y añade de
Epiritu de sal de armoniaco ..... ʒ j.
Oximiel escillitico ..... ʒ jß.

VIRTUDES.

Irritando las partes, atenua, pone en movimiento, y arroja fuera la limpha gruessa, y tenaz estancada en ellas: de donde en la declinacion de la angina, tumor de las encias, parotidas, y toda enfermedad de cabeza por causa viscosa, y flematica es un remedio mui util.

RE-

REFRIGERANS.

R. *Aquæ plantaginis*
Acetosæ
Rosarum ..... ana ℥ iiij.
Salis prunellæ ..... ℥ j.
Syrupi altheæ
Acetosæ ..... ana ℥ jß.
Misce.

VIRES.

Facium, linguæ, & totius oris calorem refrigerat, siccitatem humectat, asperitatem levat, & fissuras sanat.

DETERGENS.

R. *Foliorum plantaginis*
Hyssopi ..... ana m. j.
Florum hyperici
Rosarum ..... ana p. j.
Mastiches ..... ℥ iij.
Aquæ communis ..... ℔ jß.
Coque S. A. ad ℔ j. ac deindè cola, & adde
Salis prunellæ ..... ℥ j.
Sacchari saturni ..... ℥ ß.
Tincturæ mirrhæ ..... ℥ ij.
Rhodosacchari ..... ℥ j.

VIRES.

Oris ulcera, excoriationes, & pustulas potenter sanat.

BAL-

REFRIGERANTE.

R. *De agua de llanten*
Acederas
Roſas.....ana ℥ iiij.
Sal prunela.....℥ j.
Lamedor de malvaviſco
Acederas.....ana ℥ jß.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Templa el calor, humedece la ſequedad, alivia la aſpereza, y ſana las grietas de las fauces, lengua, y toda la boca.

DETERGENTE.

R. *De hojas de llanten*
Hyſſopo.....ana m. j.
Flor de hypericon
Roſas.....ana p. j.
Almaciga.....℥ iij.
Agua comun.....℔ jß.
Cuecelo S. A. haſta ℔ j. y deſpues cuelalo, y añade de
Sal prunela.....℥ j.
Azucar de plomo.....℥ ß.
Tintura de mirrha.....℥ ij.
Miel roſada.....℥ j.

VIRTUDES.

Sana poderoſamente las llagas, excoriaciones, y poſtillas de la boca.

BALSAMICUM.

R. *Vini rubri adſtringentis*..... ℔ j.
Balſami rubri ſolidi..... ʒ ij.
Miſce.

VIRES.

Gingivarum tumores reſolvit, dentium flaccidita-tem firmat, cujuſcumque oris partis fœtorem, ſor-ditiem, putredinem, erroſiones, & ulcera curat.

SCORBUTICUM.

R. *Foliorum ſalviæ*
Cochleariæ
Chelidonij
Roriſmarini..... ana m. j.
Radicis polypodij..... ℥ ß.
Tartari albiſsimi..... ℥ j.
Aquæ communis..... ℔ jß.
Coque S. A. ad ℔ j. ac deindè cola, & adde
Aluminis uſti..... ʒ ij.
Gummi laccæ..... ʒ iij.

VIRES.

Gingivas ſcorbuticorum tumentes, putridas, fœti-das, & ulceratas mirè ſanat.

SEC-

BALSAMICO.

R. *De vino colorado aſtringente*..... ℔ j.
Balſamo rubio ſolido..... ʒ ij.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Reſuelve los tumores de las encias, afirma la debilidad de los dientes, y cura el hedor, immundicia, podre, eroſiones, y llagas de qualquiera parte de la boca.

ESCORBUTICO.

R. *De hojas de ſalvia*
Cochlearia
Celidonia
Romero..... ana m. j.
Raiz de polypodio..... ℥ ß.
Tartaro mui blanco..... ℥ j.
Agua comun..... ℔ jß.
Cuecelo S. A. haſta ℔ j. y deſpues cuelalo, y añade de
Alumbre quemado..... ʒ ij.
Goma laca..... ʒ iij.

VIRTUDES.

Sana maravilloſamente las encias hinchadas, podridas, hediondas, y llagadas de los eſcorbutos.

SECTIO QUARTA

DE FOMENTIS.

FOMENTUM EMOLLIENS.

℞ *Decocti emollientis*.....℔ ij.
Vini albi generosi.....℔ j.
Misce.

VIRES.

In ventris, & ventriculi tensione, & inflammatione multùm proficit. Usurpatur cum linteis intinctis, frequenter renovando, antequam siccentur.

CARMINATIVUM.

℞ *Foliorum malvæ*
Parietariæ
Camomillæ.....ana m. j.
Baccarum juniperi
Lauri.....ana ʒ jß.
Salis tartari.....ʒ vj.
Aquæ communis.....℔ iiij.

Coque S. A. ad ℔ iij. sub finem addendo

Seminis anisi
Fœniculi
Cumini.....ana ʒ iij.
Florum camomillæ
Lavendulæ.....ana p. ij.

Ac deindè cola, & adde

Vini albi generosi.....℔ j.

VI-

SECCION QUARTA

DE LOS FOMENTOS.

FOMENTO EMOLIENTE.

R. *De cocimiento emoliente*..... ℔ ij.
Vino blanco generoso..... ℔ j.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Aprovecha mucho en la tenſion, y inflamacion del vientre, y del eſtomago. Se uſa con lienzos mojados en èl, renovandolos con frequencia, antes que ſe ſequen.

CARMINATIVO.

R. *De hojas de malvas*
Parietaria
Manzanilla..... ana m. j.
Bayas de enebro
Laurèl..... ana ʒ jß.
Sal de tartaro..... ʒ vj.
Agua comun..... ℔ iiij.
Cuecelo S. A. haſta ℔ iij: añadiendo al fin de
Simiente de anis
Hinojo
Comino..... ana ʒ iij.
Flor de manzanilla
Eſpliego..... ana p. ij.
Y deſpues cuelalo, y añade de
Vino blanco generoso..... ℔ j.

VIR-

VIRES.

Dolori colico, præsertim flatulento, egregiè opitulatur. Usurpatur, ut præcedens.

ANODYNUM.

℞. *Foliorum malvarum*
Camomillæ.....ana m. j.
Capitum papaveris albi.....℥ ij.
Seminis hyoscyami
Papaveris albi
Anethi.....ana ℥ ß.
Salis armoniaci.....ʒ iij.
Aquæ communis.....℔ iiij.

Coque S. A. ad ℔ iij. ac deindè cola.

VIRES.

Partibus dolentibus applicatur cum linteis, ut præcedens, magno cum successu.

FRONTALE.

℞. *Lactis recenter mulcti*.....℔ ß.
Opij.....gr. iij.
Aquæ rosarum
Lactucæ.....ana ℥ ij.
Misce.

VIRES.

Fronti, & temporibus applicatur, ut præcedens, in dolore capitis, vigilijs, & delirijs febrium â dissolutione humorum provenientium.

PE-

VIRTUDES.

Socorre grandemente al dolor colico, especialmente flatulento. Se usa, como el antecedente.

ANODYNO.

℞. *De hojas de malvas*
Manzanilla..... ana m. j.
Cabezas de adormideras..... ℥ ij.
Simiente de beleño.....
Adormideras.
Eneldo..... ana ℥ ß.
Sal de armoniaco..... ʒ iij.
Agua comun..... ℔ iiij.

Cuecelo S. A. hasta ℔ iij. y despues cuelalo.

VIRTUDES.

Se aplica en lienzos con gran suceſſo à las partes, que duelen, como el antecedente.

FRONTAL.

℞. *De leche recien ordeñada*..... ℔ ß.
Opio..... gr. iij.
Agua rosadà.....
Lechugas..... ana ℥ ij.
Mezclalo.

VIRTUDES.

Se aplica à la frente, y sienes, como el antecedente, en el dolor de cabeza, vigilias, y delirios de las calenturas de disſolucion de humores.

PA-

PEDALE.

℞. *Foliorum ſalviæ*
Roriſmarini
Sthœcados
Rutæ
Betonicæ ..... ana m. j.
Salis tartari ..... ʒß.
Aquæ communis ..... ℔ iiij.
Coque S. A. ad ℔ iij. ac deindè cola, & adde
Vini albi generoſi ..... ℔ jß.

VIRES.

Ubi humores verſus partes ſuperiores impetum faciunt cum inferiorum pertinaci frigiditate, multùm prodeſt, ipſo plantas pedum continuo calidè fovendo, vel ſi mavis, uſurpando, ut pediluvium; ſed hoc in caſu quantitatem augebis.

ADSTRINGENS.

℞. *Corticum quercus* ..... ℥ ij.
Corticum granatorum ..... ℥ jß.
Summitatum pini ..... ℥ iij.
Pulveris maſtiches ..... ʒ iij.
Aquæ communis ..... ℔ iij.
Coque S. A. ad ℔ ij. ac deindè cola, & adde
Vini rubri auſteri ..... ℔ ij.

VI-

PARA LAS PLANTAS DE LOS PIES.

R. *De hojas de ſalvia*
Romero
Cantueſo
Ruda
Betonica ..... ana m. j.
Sal de tartaro ..... ℥ ß.
Agua comun ..... ℔ iiij.
Cuecelo S. A. haſta ℔ iij. y deſpues cuelalo, y añade de
Vino blanco generoſo ..... ℔ jß.

VIRTUDES.

Quando los humores hacen fuerza acia las partes ſuperiores con frialdad pertinaz de las inferiores, aprovecha mucho, fomentando con èl caliente frequentemente las plantas de los pies, ô, ſi quieres mejor, uſandolo, como pediluvio; pero en eſte caſo aumentarás la cantidad.

ADSTRINGENTE.

R. *De cortezas de encina* ..... ℥ ij.
Caſcaras de granadas ..... ℥ jß.
Cogollos de pino ..... ℥ iij.
Polvo de almaciga ..... ʒ iij.
Agua comun ..... ℔ iij.
Cuecelo S. A. haſta ℔ ij. y deſpues cuelalo, y añade de
Vino colorado auſtero ..... ℔ ij.

VIRES.

Ventri apponitur, frequenter renovando, in linteis madefactis in profluvio ventris, fluxu hœmorrhoidale, & ubi fibræ, & glandulæ inteſtinales ob nimiam laxitatem, & tonum flaccidum humores continere nequeunt, & hi fermè inſenſibiliter labuntur.

AD ERYSIPELAS.

R. *Foliorum malvarum*
Plantaginis..... ana m. j.
Florum ſambuci
Roſarum rubrarum..... ana p. j.
Salis tartari..... ʒ j.
Croci optimi..... ϑ ij.
Aquæ communis..... ℔ ij.
Coque S. A. ad ℔ jß. ac deindè cola, & adde
Vini albi..... ℔ ß.

VIRES.

Calidè imponitur parti affectæ cum linteis ipſo madefactis, & per intervalla perforatis, aſsiduè renovando, antequàm ſiccentur; mirè enim temperat partis ardorem, humores reſolvit, & inflammationem curat.

SEC-

VIRTUDES.

Se aplica al vientre en lienzos mojados, renovandolos con frequencia, en los curſos, fluxo de almorranas, y quando las fibras, y glandulas inteſtinales por la demaſiada laxitud, y tono debil no pueden contener los humores, y eſtos caſi inſenſiblemente ſe deslizan.

PARA LAS ERYSIPELAS.

R. *De hojas de llanten*
Malvas..... ana m. j.
Flor de ſauco
Roſas..... ana p. j.
Sal de tartaro..... ʒ j.
Azafran mui bueno..... ϑ ij.
Agua comun..... ℔ ij.
Cuecelo S. A. haſta ℔ jß. y deſpues cuelalo, y añade de
Vino blanco..... ℔ ß.

VIRTUDES.

Se aplica caliente â la parte enferma en lienzos agujereados mojados en èl, renovandolos frequentemente, antes que ſe ſequen; porque templa maravilloſamente el ardor de la parte, reſuelve los humores, y cura la inflamacion.

SECTIO QUINTA

DE

CATAPLASMATIBUS.

CATAPLASMA FEBRIFUGUM.

R. *Foliorum recentium plantaginis*
Urticæ minoris
Rutæ..... ana m. ß.
Stercoris columbini..... ℥ ß.
Salis prunellæ..... ʒ j.
Telæ aranearum..... ʒ ij.

Omnia contunde in paſtam cum aceto acerrimo q. ſ. ut fiat S. A. cataplaſma.

VIRES.

Pulſibus applicatum febres omnes, præſertim intermittentes, curare dicitur.

ATEMPERANS.

R. *Succi agreſti*..... ℔ j.
Vini rubri auſteri..... ℔ ß.
Farinæ hordei q. ſ. *ut fiat* S. A. *cataplaſma.*

VIRES.

In ventris, & ventriculi, renum, & veſicæ ardore, inflammatione, & bilis exaltatione locum habet.

EMOL-

SECCION QUINTA

DE

LAS CATAPLASMAS.

CATAPLASMA FEBRIFUGA.

R. *De hojas frescas de llanten*
Hortiga menor
Ruda..... ana m. ß.
Estiercol de palomo..... ℥ ß.
Sal prunela..... ʒ j.
Telas de araña..... ʒ ij.

Majalo todo hasta hacerlo pasta con vinagre fortisimo q. s. para hacer S. A. cataplasma.

VIRTUDES.

Aplicado á los pulsos se dice, que cura todas las calenturas, especialmente intermitentes.

ATEMPERANTE.

R. *De zumo de agraz*..... ℔ j.
Vino colorado austero..... ℔ ß.
Harina de cevada q. s. *para hacer* S. A. *cataplasma.*

VIRTUDES.

Tiene lugar en el ardor, inflamacion, y exaltacion de la colera del vientre, estomago, riñones, y vegiga.

EMO-

EMOLLIENS.

R. *Pulpæ radicis altheæ*
Foliorum malvarum ..... ana ℔ jß.
Vitellorum ovorum..... n. iij.
Butyri porcini..... ʒ iiij.
Miſce.

Fiat cataplaſma S. A.

VIRES.

Eoſdem habet uſus, ac fomentum emolliens; & præterea tumoribus imponitur ad ſuppurationem promovendam, & ulceribus ad humorum acrimoniam demulcendam.

ANODYNUM.

R. *Micæ panis albi*..... ʒ iiij.
Lactis recenter mulcti..... ℔ j.

Coque lento igne, crebrò agitando, ad ſpiſsitudinem pultis, ac deindè extra ignem adde

Vitellorum ovorum ..... n. iij.
Olei roſarum..... ʒ ij.
Pulveris croci..... ʒ j.
Opij..... gr. iiij.

Fiat cataplaſma S. A.

VIRES.

In inſultu podagrico, rheumatiſmo, & in omni dolore ab humoribus acribus, & calidis ortum ducenti demulcet, ſopit, & ſæpè ſanat.

AN-

EMOLIENTE.

R. *De pulpa de raiz de malvaviſco*
Hojas de malvas..... ana ℔ jß.
Yemas de huevos..... n. iij.
Manteca de puerco..... ℥ iiij.
Mezclalo.

Hagaſe S. A. cataplaſma.

VIRTUDES.

Tiene los miſmos uſos, que el fomento emoliente, y ademàs ſe aplica à los tumores para promover la ſupuracion, y à las llagas para ſuavizar la acrimonia de los humores.

ANODYNA.

R. *De miga de pan blanco*..... ℥ iiij.
Leche recien ordeñada..... ℔ j.

Cuecelo à fuego lento, meneandolo frequentemente, haſta la conſiſtencia de poleada, y deſpues apartado del fuego añade de

Yemas de huevos..... n. iij.
Aceite roſado..... ℥ ij.
Polvo de azafran..... ʒ j.
Opio..... gr. iiij.

Hagaſe S. A. cataplaſma.

VIRTUDES.

Suaviza, adormece, y muchas veces ſana el dolor de la gota, reumatiſmo, y todo otro, que nace de humores acres, y calientes.

AN-

ANGINOSUM MINUS.

R. *Extracti caſsiæ* ..... ʒ j.
Unguenti ſambucini ..... ʒ ij.
Spermatis ceti ..... ʒ ij.
Pulveris agarici ..... ʒ j.
Miſce.
Fiat cataplaſma S. A.

VIRES.

Adverſus anginam ab aliquibus laudatur, tanquam ſecretum. Applicatur ſub mento ab aure ad aurem.

ANGINOSUM MAJUS.

R. *Cataplaſmatis emollientis* ..... ℔ ß.
Pulpæ caſsiæ ..... ʒ jß.
Theriacæ magnæ ..... ʒ ß.
Florum ſulphuris ..... ʒ ij.
Albi græci .....
Pulveris de nido hirundinum ..... ana ʒ j.
Olei dulcis ſine igne q. ſ. *ut fiat* S. A. *cataplaſma.*

VIRES.

Efficacius eſt præcedenti, & eodem modo uſurpatur.

AD

ANGINOSA MENOR.

R. *De extracto de caſsia* ..... ʒ j.
Unguento de ſauco ..... ʒ ij.
Eſperma de ballena ..... ʒ ij.
Polvo de agarico ..... ʒ j.
Mezclalo.
Hagaſe S. A. cataplaſma.

VIRTUDES.

Se alaba por algunos, como ſecreto contra la angina. Se aplica debaxo de la barba de oreja á oreja.

ANGINOSA MAYOR.

R. *De la cataplaſma emolliente* ..... ℔ ß.
Pulpa de caſsia ..... ʒ jß.
Triaca magna ..... ʒ ß.
Flor de azufre ..... ʒ ij.
Excremento blanco de perro
Polvo de nido de golondrinas ..... ana ʒ j.
Aceite dulce ſin fuego q. ſ. *para hacer* S. A. *cataplaſma.*

VIRTUDES.

Es mas eficaz, que la antecedente, y ſe uſa del miſmo modo.

AD HOEMORRHAGIAM.

R. *Fuliginis*.....℥ß.
Albuminum ovorum conquaſſatorum. . . n. ij.
Boli armenici.....ʒ ij.
Aquæ plantaginis q. ſ. *ut fiat* S. A. *cataplaſma.*

VIRES.

Fronti, & temporibus applicatur frigidè in nimio narium ſanguinis fluxu.

STOMACHICUM.

R. *Theriacæ magnæ*.....℥ß.
Pulveris cinnamomi
Caryophyllorum
Maſtiches.....aña ʒj.
Olei eſſentialis citri
Abſinthij.....ana gutt. vj.
Balſami Mariæ liquidi q. ſ. *ut fiat* S.A.*cataplaſma.*

VIRES.

Efficaciſsimè ſubvenit ventriculo flaccido, & omni virtute fermè deſtituto: unde in diarrhæa, & vomitu magnum eſt ſubſidium; partes enim roborat, coctionem juvat, appetentiam excitat, & toti indè machinæ animali vires reſtituit. Applicatur ori ſuperiori ventriculi, & ſimùl in dorſo circa undecimam thoracis vertebram, ubi ſiniſtrum ventriculi orificium diaphragmati adnectitur.

AD

PARA LA SANGRE DE NARICES.

R. *Hollin*..... ℥ß.
Claras de huevos batidas..... n. ij.
Bolo armenico..... ʒij.
Agua de llanten q. ſ. *para hacer* S. A. *cataplaſma.*

VIRTUDES.

Se aplica fria à la frente, y ſienes en el fluxo demaſiado de ſangre de narices.

ESTOMACAL.

R. *De triaca magna*..... ℥ß.
Polvo de canela
Clavos
Almaciga..... ana ʒ j.
Aceite eſſencial de cidra
Agenjos..... ana gutt. vj.
Balſamo liquido de Maria q.ſ. *para hacer* S.A. *cataplaſma.*

VIRTUDES.

Socorre eficaciſsimamente el eſtomago debil, y caſi falto de toda fuerza: de donde en la diarrhea, y vomito es un gran ſocorro; porque fortalece las partes, ayuda la coccion, excita el apetito, y de aqui reſtituye las fuerzas à toda la maquina animal. Se aplica à la boca alta del eſtomago, y al miſmo tiempo à la eſpalda cerca de la undecima vertebra del pecho, donde ſe liga al diaphragma la boca ſinieſtra del miſmo eſtomago.

AD SINGULTUM.

R. *Fermenti accerrimi*..... ʒ iij.
Baccarum juniperi..... ʒ ij.
Pulveris foliorum menthæ
Roſarum rubrarum
Abſinthij..... ana ʒ jß.
Nucis moſchatæ
Caryophyllorum..... ana ʒ j.
Aceti roſati q. ſ. *ut fiat* S. A. *cataplaſma.*

VIRES.

Singultientibus utiliter admovetur ſupra os ventriculi ſiniſtrum.

PLEURITICUM.

R. *Farinæ ſeminis lini*
Anethi..... ana ʒ jß.
Cepæ
Saponis..... ana ʒ jß.

Contunde, ac deindè omnia ad ignem permiſce cum melle q. ſ. ut fiat S. A. cataplaſma.

VIRES.

Supra ſtupam extenſum, & parti pleuritico dolore affectæ applicatum ſtupendos, ac miros producit effectus, tùm reſolvendo, tùm ad partes exteriores avocando humores, qui inflammationis ſunt cauſa.

HY-

PARA EL HIPO.

R. *De levadura mui agria*..... ℥ iij.
Bayas de enebro..... ℥ ij.
Polvo de hojas de yerba buena
Rosas rubias
Agenjo..... ana ʒ jß.
Nuez moschada
Clavos..... ana ʒ j.
Vinagre rosado q. s. *para hacer* S. A. *cataplasma*.

VIRTUDES.

Se aplica utilmente sobre la boca izquierda del estomago à los que hipan.

PLEURITICA.

R. *De harina de simiente de linaza*
Eneldo..... ana ℥ jß.
Cebolla
Jabon..... ana ℥ jß.

Majalo, y despues mezclalo todo al fuego con miel q. s. para hacer S. A. cataplasma.

VIRTUDES.

Extendido sobre estopa, y aplicado á la parte del dolor de costado, produce unos estupendos, y maravillosos efectos, ya resolviendo, y ya avocando à las partes exteriores los humores, que son causa de la inflamacion.

HY-

HYDROPICUM.

℞. *Foliorum tabaci*
Ebuli..... ana m. ij.
Radicis ireos
Bryoniæ..... ana ℥ ij.
Florum ſambuci
Camomillæ..... ana p. iij.
Stercoris bovini..... ℔ ij.

Coque S. A. in urina puerorum q. ſ. ad mollitiem, ac deindè contunde, & extrahe pulpam, ut fiat S. A. cataplaſma.

VIRES.

Aquas hydropicorum, humoreſque craſſos in liene, hepate, vel alia quacumque cavitatis naturalis parte contentos, & ſtagnatos attenuat, in motum compellit, reſolvit, & per urinam, & alias vias convenientes potenter expellit. Applicatur cum linteis ſuper partes affectas.

LITHONTRIPTICUM.

℞. *Foliorum parietariæ*..... m. ij.
Hyoſcyami..... m. j.
Cepæ in taleolas inciſæ..... ℔ ß.
Aquæ commnnis q. ſ. *ut omnia coquantur ad mollitiem, ac deindè contunde, & extrahe pulpam, cui affunde olei ſcorpionum* q. ſ. *ut fiat cataplaſma* S. A.

VI-

HYDROPICA.

R. *De hojas de tabaco*
Yezgos.....ana m. ij.
Raiz de lirios
Bryonia.....ana ℥ ij.
Flor de ſauco
Manzanilla.....ana p. iij.
Eſtiercol de buey.....℔ ij.

Cuecelo haſta ablandarſe S. A. en orina de niños q. ſ. y deſpues majalo, y ſaca la pulpa para que ſe haga S. A. cataplaſma.

VIRTUDES.

Atenua, obliga al movimiento, reſuelve, y arroja poderoſamente por la orina, y otras vias convenientes las aguas de los hydropicos, y los humores grueſſos contenidos, y eſtancados en el bazo, higado, ò qualquiera otra parte de la cavidad natural. Se aplica con lienzos ſobre las partes enfermas.

CONTRA LA PIEDRA.

R. *De hojas de parietaria*.....m. ij.
Beleño.....m. j.
Cebolla en tajaditas.....℔ ß.
Agua comun q. ſ. *para que todo ſe cueza haſta ablandarſe, y deſpues majalo, y ſaca la pulpa, à la qual echa de aceite de alacranes* q. ſ. *para hacer* S. A. *cataplaſma.*

VIR-

VIRES.

In paroxiſmo calculi laxat irritationem partium, dolorem lenit, calculumque ad exitum cogit. Applicatur regioni pubis, & perinæi, ſi morbus eſt inferior, vel renum, ſi eſt ſuperior.

VESICATARIUM.

℞ *Cantaridarum præparatarum*.....℥ß.
Fermenti accerrimi.....℥ jß.
Terebinthinæ, vel aceti roſati q. ſ. *ut fiat* S. A. *cataplaſma.*

VIRES.

Extenditur hujus cataplaſmatis q. ſ. ſupra alutam, & applicatur tibijs, femoribus, brachijs, nucæ, vel alijs partibus, prout res id exigat, ubi veſicantia conveniunt, ut in apoplexia, lethargo, & id genus alijs morbis, in quibus ſpiritus ſunt excitandi, partes animandæ, humoreſque diſſolvendi, vel avocandi.

SUPPEDALE, SEU SINAPISMUS.

℞ *Fermenti accerrimi*
Saponis nigri.....ana ʒ jß.
Salis prunellæ.....ʒ j.
Seminis ſinapi pulverati.....ʒ j.
Aceti rutacei q. ſ. *ut fiat* S. A. *cataplaſma.*

VI-

VIRTUDES.

En el paroxiſmo de la piedra afloxa la irritacion de las partes, mitiga el dolor, y obliga à ſalir la piedra. Se aplica á la Region del pubis, y perineo, ſi la enfermedad es inferior, ó á la de los riñones, ſi es ſuperior.

VEGIGATORIO.

R. *De cantaridas preparadas*..... ʒ ß.
Levadura mui agria..... ʒ jß.
Trementina, ò vinagre roſado q. ſ. *para hacer* S. A. *cataplaſma.*

VIRTUDES.

Se extiende de eſta cataplaſma q. ſ. ſobre valdrés, y ſe aplica â las tibias, muslos, brazos, nuca, ò otras partes, ſegun lo pida el caſo, quando convienen los vegigatorios, como en la apoplexia, letargo, y ſemejantes enfermedades, en que los eſpiritus ſe deben excitar, las partes animar, y los humores diſſolver, ò avocar.

SUPPEDAL, O SINAPISMO.

R. *De levadura mui agria*
Jabon negro..... ana ʒ jß.
Sal prunela..... ʒ j.
Polvo de ſimiente de moſtaza..... ʒ j.
Vinagre de ruda q. ſ. *para hacer* S. A. *cataplaſma.*

VIRES.

Plantis pedum non ſine fructu applicatur, ubi ſanguis verſus partes ſuperiores impetum facit, ut in dolore capitis, vigilijs, delirio, lethargo, & ejuſdem naturæ alijs morbis, præſertim ſi coagulatio regnat, & ſpiritus ſtupent. Nucæ, & pone aures applicatum mirificos admodum producit effectus in opthalmia rebelli, & alijs morbis oculorum.

NOTA.

CUm doſes medicamentorum pro ratione virium, & ætatis, nec non pro texturæ, & cujuſcumque individui ſenſibilitatis diverſitate, neque minus pro ipſarum cauſarum, & aliarum infinitarum circunſtantiarum differentia diſcrepare debeant, & ad hæc omnia hic in particulari eas accommodare, non ſolùm difficile, verùm impoſsibile cenſeamus; medias tantùm aſsignare decrevimus, prudentis, & periti Medici judicio relinquendo, ut illas augeat, vel minuat, prout res, & ipſarum circunſtantiarum concurſus, & conditio id exigant, vel permittant.

FINIS.

VIRTUDES.

Se aplica á las plantas de los pies no sin fruto, quando la sangre hace impetu acia las partes superiores, como en el dolor de cabeza, vigilias, delirio, letargo, y otros males de esta classe, especialmente si la coagulacion reina, y los espiritus estàn torpes. Aplicado á la nuca, y detras de las orejas produce maravillosissimos efectos en la ophthalmia, y otras enfermedades de los ojos.

NOTA.

DEbiendo variar las cantidades de los medicamentos por razon de las fuerzas, y de la edad, y tambien por la diversidad de textura, y sensibilidad de cada individuo, y no menos por la diferencia de las mismas causas, y otras infinitas circunstancias, y el acomodarlas aqui en particular á todas estas cosas, lo juzguèmos, no solo dificil, sino imposible; hemos determinado señalar solamente las medias, dexando al juicio del prudente, y docto Medico, que las aumente, ò disminuya segun el caso, y el concurso, y condicion de las mismas circunstancias lo pidan, ò permitan.

FIN.

INDEX MEDICAMENTORUM IN HOC OPERE CONTENTORUM.

NUMERUS PAGINAM DENOTAT.

MEDICAMENTA INTERNA.

DIGESTIVA.

Digestivũ simplex.. 2.
Compositum... 3.
Oleosum..... 3.
Anodynum..... 4.
Venereum commune.. 4.
Venereum oleosum... 5.
Venereum anodynum. 5.
Scorbuticum..... 6.

EMETICA.

Emeticum usuale..... 9.
Vegetabile..... 9.
Minerale..... 10.
Dysentericum..... 10.

PURGANTIA COMmunia usitatiora.

Purgans leniens..... 14.
Angelicum..... 14.
Oleosum..... 14.
Colicum..... 15.
Dysentericum..... 15.
Gallicum..... 16.
Scorbuticum..... 16.
Vermifugum..... 17.
Drasticum..... 17.

DECOCTA.

Decoctum diluens... 18.
Diaphoreticum..... 19.
Vermifugum..... 20.
Expulsivum..... 20.
Pleuriticum..... 21.
Phthysicum..... 21.
Atemperans..... 22.
Acetosum..... 22.
Aperitivum..... 23.
Nephriticum..... 23.
Hepaticum..... 24.

Consolidans..... 25.
Album..... 25.
Amarum..... 26.
Vulnerarium..... 27.
Restaurans..... 27.
Alexipharmacum... 28.
Polychrestum..... 29.
Adstringens..... 29.
Carminativum..... 30.
Psoricum alterans... 31.
Psoricum purgans... 32.
Febrifugum commune..... 32.
Febrifugũ camomillę. 33
Febrile laxans..... 33.
Scorbuticum alterans. 34.
Scorbuticum purgans. 35
Pectorale usuale..... 36.
Pectorale demulcens. 36.
Pectorale incidens... 37.
Venereum alterans... 38.
Venereum purgans... 38.
Ictericum atemperans. 39
Ictericum incidens... 40.
Ictericum purgans... 40.
Rheumaticum atemperans..... 41.
Rheumaticũ alterans. 42.
Rheumaticũ purgans. 43.
Phlegmagogum..... 44.
Cholagogum..... 45.
Hydragogum..... 46.

JUSCULA.

Jusculum deobstruẽs. 47.
Refrigerans..... 48.
Hecticum..... 49.
Phthysicum..... 50.
Psoricum..... 50.
Adstringens..... 51.

ELECTUARIA.

Electuarium laxans.. 52.
Kermesinum..... 53.
Confortans..... 54.
Anodynum..... 55.
Epilepticum..... 55.
Nephriticum..... 56.
Vermifugum..... 56.
Paralyticum..... 57.
Hœmoptoicum..... 57.
Febrifugum..... 58.
Phthysicum..... 58.
Pectorale..... 59.

EMULSIONES.

Emulsio simplex..... 59.
Absorvens..... 60.
Anodyna..... 60.

Dia-

Diaphoretica..... 61.
Diuretica..... 62.
Laxans..... 62.

PILULÆ.

Pilulæ cacheticæ.... 63.
Balſamicæ..... 64.
Demulcentes..... 64.
Colicæ..... 65.
Adſtringentes..... 66.
Hœmoptoicæ..... 66.
Detergentes..... 67.
Lithontripticæ..... 68.
Gallicæ..... 68.

PULVERES.

Pulvis abſorvens.... 69.
Sudorificus..... 70.
Alexipharmacus.... 70.
Vermifugus..... 71.
Hydropicus..... 71.
Ictericus..... 72.
Cephalicus..... 72.
Hœmoptoicus..... 73.
Aperitivus..... 74.
Carminativus..... 74.
Stomachicus..... 75.
Febrifugus..... 76.
Febrifugus ſecretus... 76.
Pleuriticus minor.... 77.
Pleuriticus major.... 77.
Ad ſtrumas..... 78.

POTIONES.

Potio abſorvens.... 79.
Sudorifica..... 79.
Alexipharmaca..... 79.
Cephálica..... 80.
Hœmoptoica..... 80.
Aperitiva..... 80.
Vermifuga..... 81.
Ad caſum..... 81.
Paregorica..... 82.
Dyſenterica..... 82.
Analeptica..... 82.
Refrigerans..... 83.
Carminativa..... 84.
Stomachica..... 84.
Colica..... 84.
Febrifuga acida..... 85.
Febrifuga amara.... 85.
Nephritica communis..... 86.
Nephritica oleoſa... 86.
Nephritica acida.... 87.

Pleu-

Pleuritica minor.... 87.
Pleuritica major.... 88.
Cardiaca minor..... 88.
Cardiaca major..... 89.
Cardiaca atemperans..... 89.
Cardiaca adſtringens..... 90.

ECLEGMATA.

Eclegma phthyſicum. 91.
Pleuriticum..... 91.
Incidens..... 92.
Incraſſans..... 93.
Oleoſum..... 93.
Hœmoptoicum..... 94.
Apophlegmaticum.. 94.

MEDICAMENTA EXTERNA.

LINIMENTA.

Linimentum pectorale..... 95.
Pleuriticum..... 96.
Emolliens..... 96.
Diaphoreticum..... 97.
Nephriticum..... 97.
Anodynum..... 98.
Deobſtruens..... 98.
Nervinum..... 98.
Paralyticum..... 99.
Pro ſcabie ſicca..... 99.
Pro ſcabie ulcerata.. 100.
Hœmorrhoidale... 100.
Frontale..... 101.
Dentrificum..... 101.
Stomachicum..... 102.
Cordiale..... 102.
Ad contuſiones.... 103.
Refrigerans..... 103.
Purgans..... 103.

ENEMATA.

Enema emolliens.. 104.
Carminativum.... 104.
Anodynum..... 105.
Dyſentericum..... 105.
Nephriticum..... 106.
Oleoſum..... 106.
Apoplecticum..... 107.
Laxans..... 108.
Febrifugum..... 108.
Adſtringens..... 109.
Nutriens..... 109.

Re-

Refrigerans..... 110.
Hœmorrhoidale... 111.

GARGARISMATA.

Gargariſma anginoſum..... 112.
Reſolvens..... 112.
Apophlegmaticum. 113.
Refrigerans..... 114.
Detergens..... 114.
Balſamicum..... 115.
Scorbuticum..... 115.

FOMENTA.

Fomentũ emolliens. 116.
Carminativum.... 116.
Anodynum..... 117.
Frontale..... 117.
Pedale..... 118.
Adſtringens..... 118.
Ad eryſipelas..... 119.

CATAPLASMATA.

Cataplaſma febrifugum..... 120.
Atemperans..... 120.
Emolliens..... 121.
Anodynum..... 121.
Anginoſum minus.. 122.
Anginoſum majus. 122.
Ad hœmorrhagiam. 123.
Stomachicum..... 123.
Ad ſingultum..... 124.
Pleuriticum..... 124.
Hydropicum..... 125.
Lithontripticum... 125.
Veſicatorium..... 126.
Suppedale, ſeu ſinapiſmus..... 126.

FINIS.

EXPLICACION DE LOS CARACTERES
para evitar á los Jovenes toda equivocacion.

Recipe..... R.
Una libra..... ℔ j.
Media libra..... ℔ ß.
Una onza..... ℥ j.
Media onza..... ℥ ß.
Una dragma..... ʒ j.
Media dragma..... ʒ ß.
Un eſcrupulo..... ℈ j.
Medio eſcrupulo..... ℈ ß.
Un grano..... gr. j.
Medio grano..... gr. ß.
Una gota..... gutt. j.
Un manojo..... m. j.
Medio manojo..... m. ß.
Un puñado..... p. j.
Medio puñado..... p. ß.
De cada coſa..... ana.
Quanto baſte..... q. ſ.
Segun Arte..... S. A.